

UNION CONGOLAISE DES
ORGANISATIONS DES
PERSONNES VIVANT AVEC LE



OBSERVATOIRE VIH/TB

Kinshasa, Avril 2022



Immeuble PNMLS, Croisement Av. de la Libération
(ex 24 Novembre) et Bld Triomphal C/Kasavubu,
Kinshasa



Téléphone 1 : + 243 854 789 534
Téléphone 2 : + 243 896 275 414
Téléphone 3 : + 243 858 915 230



Email 1: info@ucopplus.org
Website: ucopplus.org / observatoirevihbtb.info

Sigles et abréviations

| | |
|---------|---|
| VIH | : Virus de l'immunodéficience Humaine |
| SIDA | : Syndrome d'immunodéficience Acquis |
| TB | : Tuberculose |
| ARV | : Antirétroviraux |
| CTX | : Cotrimoxazole |
| IO | : Infections Opportunistes |
| CV | : Charge Virale |
| TLD | : Ténofovir – Lamivudine- Dolutegravir |
| TLE | : Ténofovir – Lamivudine – Efavirenz |
| TPT | : Traitement Prophylactique de la Tuberculose |
| CC | : Centre convivial |
| CSDT | : Centre de santé de dépistage de la Tuberculose |
| PTME | : Prévention de la Transmission Mère-Enfant |
| FOSA | : Formation Sanitaire |
| ZS | : Zone de Santé |
| CS | : Centre de Santé |
| CSR | : Centre de Santé de Référence |
| HGR | : Hôpital Général de Référence |
| CM | : Centre Médical |
| CH | : Centre Hospitalier |
| FM | : Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme |
| CORDAID | : Organisation catholique de secours et d'aide au développement |
| NMF | : Nouveau Modèle de Financement |
| PNLS | : Programme National de Lutte contre le Sida |
| PNMLS | : Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida |
| PNLT | : Programme National de Lutte contre la Tuberculose |
| CCM | : Country Coordinating Mechanism |
| UCOP+ | : Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le VIH |

I. Contexte et justification

Fin 2020, l'Observatoire VIH/TB était appuyé par le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FM) à travers CORDAID dans le cadre du Nouveau Modèle de Financement II (NMF II).

Avec le NMF III qui va de 2021 à 2023, le même dispositif « **Observatoire** » est de nouveau appuyé par le FM à travers CORDAID. Ce dispositif repose sur la collecte des données dans les formations sanitaires ; données collectées à partir d'un smartphone via une application mobile « KoBo Collect ». Les interventions de l'Observatoire sont conduites dans le cadre de faire participer les bénéficiaires des soins au suivi de leur prise en charge.

L'objectif est de fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la société civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLS, PNLT, etc.) et aux partenaires d'appui des informations d'aide à la décision pour améliorer les programmes de lutte contre le VIH/SIDA et la TB au niveau du pays.

Deux questionnaires électroniques sont utilisés : Usagers des services et Prestataires des soins.

A Kinshasa, le dispositif « Observatoire » est opérationnel dans 14 zones de santé sous financement du Fonds Mondial à savoir : **Barumbu, Biyela, Bumbu, Kintambo, Kalamu 1, Kalamu 2, Kintambo, Kisenso, Lemba, Makala, Maluku 2, Mont Ngafula 2, Ngiringiri, Selembao.**

II. Objectifs

II.1 Objectif global

Contribuer à l'amélioration de l'accès et de la qualité des services de lutte contre le VIH et la coinfection VIH/TB, dans le cadre du plan stratégique national.

II.2 Objectifs spécifiques

De façon spécifique, il s'agit d' (de) :

- Assurer le suivi continu de l'accès et la qualité des services VIH/Sida, ainsi que l'intégration des services de PEC de la coinfection VIH/TB, dans la province du Kinshasa ;
- Consolider le rôle de la société civile dans le pilotage des financements VIH/TB du FM, et plus globalement dans le pilotage de la lutte contre le VIH/TB ;
- Fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la société civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLS, PNLT etc.) et aux partenaires d'appui des informations d'aide à la décision pour améliorer les programmes de lutte contre le SIDA et la TB.

III. Méthodologie utilisée

Les données de l'Observatoire VIH/TB sont collectées mensuellement à l'aide d'un smartphone via l'application mobile « KoBo Collect » où sont déployés deux questionnaires électroniques à savoir : **Usagers des services et Prestataires des soins.**

Les informations/données recueillies sont ensuite transférées dans un serveur virtuel géré par UCOP+. Le traitement et l'analyse se sont fait dans les logiciels SPSS et MS Excel.

IV. Résumé du rapport

Ce rapport présente les résultats d'une enquête portant sur la qualité et l'accès aux services VIH/TB par les usagers dans les Zones de Santé financées par Cordaid/FM, menée durant ce mois d'Avril 2022.


Il s'agit d'une enquête quantitative par entretien semi directif approfondie auprès des acteurs concernés par le service VIH/TB. Les usagers ainsi que les prestataires de soins sont enquêtés durant la même période. La perception du service par les usagers est présentée ; un autre son de cloche de la part des prestataires est aussi pris en compte.

V. Résultats


A. Échantillonnage

Quatre-vingt-deux personnes (421) ont été interviewées au cours de ce mois, dont 86 prestataires des soins VIH et 335 usagers des services (222 de sexe féminin et 113 de sexe masculin).

Graphique 1, nombre d'usagers et prestataires interrogés



Graphique 2, nombre d'usagers par sexe



Sur 335 usagers interviewés, 222 (33%) sont de sexe féminin et 113 (17%) de sexe masculin.

Tableau 1, Répartition des usagers pas sexe/Age max, Age min, schéma ARV et temps sous ARV

| | Féminin | | | Masculin | | | Total |
|----------------------|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|------------|
| | Nombre | Age Max | Age Min | Nombre de D | Age Max | Age Min | |
| AZT/3TC+DTG | 27 | 62 | 23 | 8 | 56 | 27 | |
| 6 à 12 mois | 4 | 62 | 30 | 3 | 43 | 39 | 7 |
| Moins de 6 mois | 10 | 52 | 23 | 2 | 56 | 27 | 12 |
| Plus de 12 mois | 13 | 61 | 25 | 3 | 52 | 29 | 16 |
| TDF/3TC/DTG | 187 | 71 | 18 | 94 | 67 | 19 | |
| 6 à 12 mois | 24 | 45 | 22 | 19 | 54 | 25 | 43 |
| Moins de 6 mois | 27 | 45 | 20 | 11 | 48 | 19 | 38 |
| Plus de 12 mois | 136 | 71 | 18 | 64 | 67 | 24 | 200 |
| TDF/3TC/EFV | 8 | 45 | 21 | 11 | 45 | 23 | |
| 6 à 12 mois | 5 | 45 | 35 | 6 | 45 | 23 | 11 |
| Moins de 6 mois | 2 | 24 | 21 | 5 | 42 | 25 | 7 |
| Plus de 12 mois | 1 | 38 | 38 | | | | 1 |
| Total général | 222 | | | 113 | | | 335 |

Trente-cinq (35) usagers (masculin et féminin) ; soit 10% ont affirmé être sous le schéma AZT/3TC+DTG, 281 autres ; soit 82% sont sous TDF/3TC/DTG et 19 autres ; soit 6% sont sous TDF/3TC/EFV.

Sur l'ensemble, 217 usager (65%) sont sous traitement ARV sur un période de plus de 12 mois, 61 autres (18%) de 6 à 12 mois ; et enfin 57 usagers (17%) moins de 6 mois.

Tableau 2, Répartition des usagers par sexe/Age moyen/groupe d'Appartenance

| Zones de santé | Féminin | | Masculin | | | | |
|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|--|------------|
| | Aucune catégorie | Professionnel de sexe | Aucune catégorie | Professionnel de sexe | Homme ayant des rapports sexuels avec les hommes | Utilisateurs des drogues injectables (UDI) | Transgenre |
| Barumbu | 24 | 1 | 9 | | 1 | | |
| Biyela | 17 | 1 | 16 | | | | |
| Bumbu | 11 | | 5 | | | | |
| Kalamu 1 | 25 | 3 | 9 | | 4 | 3 | |
| Kalamu 2 | 12 | | 10 | | | | |
| Kintambo | 4 | | 2 | | | | |
| Kisenso | 2 | 8 | 2 | 5 | | | |
| Lemba | 31 | | 12 | | | | |
| Makala | 7 | | 3 | | | | |
| Maluku 1 | 9 | | 2 | | | | |
| Maluku 2 | 6 | 2 | 4 | | | | |
| Mont Ngafula 2 | 16 | | 3 | | | | |
| Ngiringiri | 12 | | 7 | | | | |
| Selembao | 28 | 3 | 15 | | 1 | | 1 |
| Total général | 204 | 18 | 99 | 5 | 6 | 3 | 1 |

Le tableau ci-dessus présente la répartition des usagers selon leur groupe d'appartenance :

- 204 usagers de sexe féminin, soit 61% n'appartiennent à aucune catégorie, et 18 usagers, soit 5% sont professionnelles de sexe ;
- 99 usager de sexe masculin, soit 30% n'appartiennent à aucune catégories, et 5 usagers, soit 1% sont professionnelles de sexe, et 6 usagers, soit 2% sont utilisatrice des drogues injectables.

Tableau 3, Nbre d'usagers dans les modèles différenciés des soins selon les prestataires

| Zone de santé | Formation sanitaire | Circuit rapide/espacement de rendez-vous | Club d'adhérence /Observance | PoDi | Renouvellement ARV < 3 mois | Renouvellement ARV de 3 – 5 mois | Renouvellement ARV ≥ 6 mois |
|---------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Barumbu | Maternité Kasai Centre de Santé | 18 | | 114 | | | |
| | Boyambi Hôpital Général de Référence | 518 | | 514 | | | |
| Biyela | Tshimungu Centre de Santé | | | | 2 | | 2 |
| | Saint Joseph Centre de Santé | | | | 4 | | 2 |
| | Les Etoiles Centre de Santé | | | | | | 4 |
| | CH Mokali | 6 | | | | | |
| | Mabondeli Centre de Santé | | | 8 | | 2 | 2 |
| Kintambo | CBCO | 1289 | 25 | 199 | | 897 | 392 |
| Kisenso | Regideso Centre de Santé | 16 | | | | 16 | |
| | Mushie Centre de Santé | 5 | | | | 5 | |
| | Mayika Centre de Santé | 6 | | | | 6 | |
| | Elazard Centre de Santé | 5 | | | | 5 | |
| | St Ambroise Centre Hospitalier | 102 | | | 3 | 74 | 25 |
| | Nsola Centre de Santé | 18 | | | | 15 | 3 |
| | Bikanga Centre de Santé | 12 | | | | 12 | |
| | Tobatela Centre de Santé | 5 | | | | 5 | |
| Amba Centre de Santé | 5 | | | | 5 | | |
| Esengo Centre Hospitalier | 13 | | | | 10 | 3 | |
| Lemba | Lisanga Centre de Santé | 10 | 18 | 310 | 1 | | 5 |
| Ngiringiri | CH d'Etat de Ngiri-Ngiri | 18 | | | 100 | | |
| | Femmes Plus | | | | 50 | 14 | |
| Grand Total | | 2046 | 43 | 1145 | 160 | 1066 | 438 |
| Moyenne | | 128 | 22 | 229 | 27 | 82 | 49 |
| Ecart-type | | 324 | 4 | 174 | 37 | 236 | 122 |

Sur 86 prestataires interviewés, 6 parmi eux ; soit 7% répartis dans 21 formations sanitaires ont affirmé avoir des patients sous des modèles différenciés des soins. Il s'agit des zones de santé de Barumbu, Biyela, Kintambo, Kisenso, Lemba et Ngiringiri :

- 2046 usagers sont sous circuit rapide/espacement de rendez-vous


- 43 usagers sont dans des clubs d'adhérence/observance
- 1145 usagers sont dans des PoDi
- 1066 usagers sont sous Renouvellement ARV de 3-5 mois
- 438 usagers sont sous Renouvellement ARV > 6 mois
- 160 usagers sont sous renouvellement ARV < 3 mois

II.2. Ruptures d'intrants

Ici l'on interroge d'une part, les prestataires commis à la prise en charge VIH/TB dans les formations sanitaires, d'autre part les usagers des services quant à la disponibilité des intrants durant le mois.

a. Déclarations des ruptures d'intrants selon les prestataires (PTME, CSDT, CC)

Graphique 3, ruptures d'intrants selon les prestataires



Dans le graphique ci-dessus se trouvent les déclarations des ruptures en intrants VIH/TB selon les prestataires rencontrées. Sur 71 FOSA visitées ; 37 soit 52% ont affirmé avoir connu des ruptures dans certains instants VIH et TB sur la période :

- 51% de rupture en test Déterminé ;
- 54 % de rupture en test Unigold ;
- 19% de rupture en CTX ;
- 22% de rupture en ARV pédiatrique ;
- 14% de rupture en DBS (EID) ;
- 14% de rupture en intrants de prélèvement pour la charge virale ;
- RHEZ et RH 3% en intrant TB.

Tableau4, Déclarations de ruptures d'intrants VIH/TB selon, les prestataires

| Zone de santé | Formation sanitaire | Déterminé | Uni-Gold | CTX | TDF/3TC/DTG | TDF/3TC/EFV | AZT/3TC+ATV/Ir | AZT/3TC+DTG | ARV pédiatrique | RHEZ | RH | DBS (EID) | Intrants prélèvement CV |
|----------------------------------|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|
| Barumbu | Maternité Kasal Centre de Santé | | | | | | | | | 17 | | | 17 |
| | Zainabia Centre Médical | | | | | | | | | 17 | | | 17 |
| | La Grâce Centre Médical | 13 | | | 13 | | | | | | | | 17 |
| | Banniere Centre de Santé | | | | | | | | | 15 | | | |
| Biyela | Boyambi Hôpital Général de Référence | 15 | | | | | | | | | | | |
| | Tshimungu Centre de Santé | 14 | 14 | | | | | | | | | | |
| | Panga Centre de Santé | 18 | 18 | 7 | | | | | | | | | |
| | Nandora Centre de Santé | 18 | 18 | 10 | | | | | | | | | |
| | Saint Joseph Centre de Santé | | | 18 | | | | | | | | | |
| | Yange Centre de Santé | 18 | 18 | | | | | | | | | | |
| | Les Etoiles Centre de Santé | 18 | 18 | | | | | | | | | | |
| | Communautaire Centre de Santé | 18 | | | | | | | | | | | |
| | CH Mokali | 16 | 16 | | | | | | | | | | |
| | Mabondeli Centre de Santé | 10 | 18 | 5 | | | | | | | | | |
| Kalamu 1 | CS Bondeko | 20 | 20 | | | | | | | 20 | | | |
| | Les Amis de Nidoko Basile C Hospitalier | 22 | 22 | | | | | | | | | | |
| Kalamu 2 | Bambelota Centre de Santé | 22 | 22 | | | | | | | | | | |
| | Bien Etre Familial Centre Médical | 22 | 22 | | | | | | | | | | |
| | Delma Centre Médical | 22 | 22 | | | | | | | | | | |
| Kintambo | HGR tambo | | | | | | | | | | | | 2 |
| Kisenso | Mushie Centre de Santé | 21 | 21 | | | | | | | | | | |
| | Tobatela Centre de Santé | 18 | | | | | | | | | | | |
| | Mushie Centre de Santé | 14 | 14 | | | | | | | | | | |
| | Elazard Centre de Santé | 13 | | | | | | | | | | | |
| | Tobatela Centre de Santé | 12 | | | | | | | | | | | |
| Makala | Bondeko Ya Sika Centre de Santé | | | | | | | | | 21 | | | 21 |
| | ADECO Centre de Santé | | 21 | 21 | | | | | | 21 | | | 21 |
| Mont Ngafula 2 | Bimazi Centre de Santé | | | | | | | | | 21 | | | 21 |
| | Mater Dei Centre de Santé | | | | | | | | | 23 | | | 23 |
| Ngingiri | CH d'Etat de Ngiri-Ngiri | 23 | | | | | | | | | | | |
| | Ndjombo | 23 | | | | | | | | | | | |
| | Femmes Plus | 11 | | | | | | | | | | | |
| | CH d'Etat de Ngiri-Ngiri | 6 | | | | | | | | | | | |
| Selembao | La Délivrance Centre de Santé | | | | | | | | | | | | 25 |
| | Miradia Centre de Santé | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | Maman zamba Centre de Santé | 23 | | | | | | | | | | | 23 |
| | Kikokimosi Centre de Santé de Référence | | | | | | | | | | | | 23 |
| Nombre de fosa en rupture | 37 | 19 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| % | 52% | 51% | 54% | 19% | 3% | 3% | 3% | 3% | 22% | 3% | 3% | 14% | 14% |

b. Déclarations des ruptures d'intrants selon les usagers (PTME et CSDT)

Tableau 6, Ruptures d'intrants selon les usagers

| Zone de santé | Formation sanitaire | ARV | CTX | DBS (EID) |
|-----------------|---|-----|-----|-----------|
| Kalamu 1 | CS Bomoto | | 1 | |
| Kisenso | Esengo Centre Hospitalier | 3 | | |
| Selembao | Makala Hôpital | | | 2 |
| | Kitokimosi Centre de Santé de Référence | | | 2 |

Au total 8 usagers ont connu des ruptures d'intrants pendant ce mois ; soit 2%.

Il s'agit des usagers des zones de santé de Kalamu1 au CS Bomoto, Kisenso dans le CH Esengo, Selembao dans le CSR Kitokimosi et Hôpital Makala.

II.3 Accessibilité financière

Les usagers n'ont pas connu les problèmes sur l'accessibilité financière, c'est-à-dire qu'ils ont eu accès aux services VIH/TB gratuitement.

II.4 Charge virale

Tableau 7, Répartition des usagers selon l'éligibilité pour la CV, le prélèvement et le rendu des résultats : Déclarations des usagers

| Zones de santé | Fosa | Eligibilité pour la CV | Prélèvement | Retrait des résultats |
|-----------------------|---|------------------------|-------------|-----------------------|
| Barumbu | Boyambi Hôpital Général de Référence | 18 | 12 | 9 |
| | CM KASAI | 2 | 2 | 1 |
| Biyela | Saint Jean Centre Médical | 3 | 3 | 3 |
| | Saint Joseph Centre de Santé | 4 | 4 | 4 |
| | Tshimungu Centre de Santé | 4 | 4 | 4 |
| Bumbu | Bumbu Hôpital Général de Référence | 1 | 1 | |
| Kalamu 1 | CS Bomoto | 8 | 4 | |
| Kalamu 2 | Akram Centre Hospitalier | 2 | 2 | 1 |
| | St Gabriel Centre de Santé | 8 | 8 | 8 |
| Kisenso | Nsola Centre de Santé | 5 | 5 | |
| | St Ambroise Centre Hospitalier | 8 | 8 | 7 |
| Lemba | Bon Berger Centre Hospitalier | 1 | 1 | 1 |
| | Lisanga Centre de Santé | 17 | 16 | 16 |
| Makala | St Clement Centre de Santé | 2 | 2 | |
| | BITA | 6 | 6 | 6 |
| Maluku 1 | BU | 5 | 5 | 5 |
| | CS Mbankana | 2 | | |
| Maluku 2 | HGR Mbankana | 4 | | |
| Mont Ngafula 2 | Pédiatrique de Kimbondo Hôpital | 1 | | |
| Ngiringiri | CH d'Etat de Ngiri-Ngiri | 2 | 2 | |
| | Femmes Plus | 4 | 3 | |
| | CHEN | 1 | 1 | |
| | NDJOMBO | 3 | 3 | 2 |
| | Kitokimosi Centre de Santé de Référence | 4 | 4 | 4 |
| Selembao | Makala Hôpital | 7 | 7 | 6 |
| | CPRK | 3 | 3 | |
| | CS ST ANNE | 4 | 4 | |
| Selembao | SAREPTA | 2 | 2 | |
| Total général | | 131 | 112 | 77 |

Cent trente un usagers (39%) ont été éligibles à la charge virale, dont 112 (85%) ont été prélevés et 77 ont retiré leur résultat, soit 59%.

II.5 Stigmatisation et discrimination

| Zone de santé | Formation sanitaire | Estimez-vous être traité différemment par le professionnel de santé par rapport aux autres personnes à cause de votre statut ? |
|----------------------|---------------------------|--|
| Kalamu 2 | CMASS Hôpital | 1 |
| Kisenso | Esengo Centre Hospitalier | 1 |
| Total Usagers | | 2 |

II.6 Facteurs de risque liés à la COVID 19/VIH

| Zone de santé | Formation sanitaire | Au cours du mois, avez-vous fait un test pour le COVID-19 ? | Quel a été le résultat ? |
|---------------|---|---|------------------------------|
| Barumbu | La Grâce Centre Médical | 1 | Positif |
| | CM KASAI | 1 | Positif |
| Kalamu 2 | St Gabriel Centre de Santé | 6 | Négatif |
| | Akram Centre Hospitalier | 1 | Négatif |
| Kisenso | St Ambroise Centre Hospitalier | 1 | Négatif |
| | Nsola Centre de Santé | 1 | Négatif |
| Lemba | Lisanga Centre de Santé | 1 | Négatif |
| Maluku 1 | BITA | 5 | Négatif |
| | BU | 3 | Négatif |
| Maluku 2 | CS Mbankana | 5 | Négatif |
| | HGR Mbankana | 5 | Négatif |
| Ngingiri | CH d'Etat de Ngingiri | 1 | Négatif |
| | Femmes Plus | 2 | Positif |
| Selembao | Makala Hôpital | 4 | Négatif |
| | Kitokimosi Centre de Santé de Référence | 2 | Négatif |
| | Makala Hôpital | 1 | Je n'ai pas reçu le résultat |

Seuls 40 usagers sur le total de 335 interviewés ont déclaré avoir effectué le test COVID ce mois-ci, ce qui représente un taux de 12%.

Trois d'entre eux, ayant reçu les résultats positifs.

CONCLUSION

Durant ce mois d'Avril 2022, c'est la rupture des intrants de dépistage VIH qui persiste le plus dans plusieurs Fosa en dépit de descente répétée dans les Zones de santé concernées.

Certaines Fosa ont connu une rupture de plus de 30 jours.

Mais il ya eu une nette amélioration quant à l'accessibilité financière pour les usagers des services VIH/TB.

De plus en plus, les usagers de service VIH/TB ont accès à un test de Covid-19.

Annexes : FOSA VISITÉES

| Zones de santé/ Fosa |
|--|
| Barumbu CM KASAI kin Boyambi Hôpital Général de Référence kin La Grâce Centre Médical |
| Biyela CSR ST JOSEPH kin Saint Jean Centre Médical kin Saint Joseph Centre de Santé kin Tshimungu Centre de Santé |
| Bumbu kin Bumbu Hôpital Général de Référence |
| Kalamu 1 kin CS Bomoto kin IST Matonge Centre de Santé |
| Kalamu 2 kin Akram Centre Hospitalier kin Babelota Centre de Santé kin CMASS Hôpital kin Delma Centre Médical kin St Gabriel Centre de Santé |
| Kintambo kin HGR Kintambo kin Maternité Kintambo |
| Kisenso kin Esengo Centre Hospitalier kin Nsola Centre de Santé kin St Ambroise Centre Hospitalier |
| Lemba kin Bon Berger Centre Hospitalier kin Lisanga Centre de Santé |
| Makala kin Setas Centre de Santé kin St Clement Centre de Santé |
| Maluku 1 BITA BU |
| Maluku 2 kin CS Mbankana kin HGR Mbankana |
| Mont Ngafula 2 kin Mater Dei Centre de Santé kin Pédiatrique de Kimbondo Hôpital |
| Ngiringiri CHEN kin CH d'Etat de Ngiri-Ngiri kin Femmes Plus NDJOMBO |
| Selembao CPRK CS ST ANNE kin Kitokimosi Centre de Santé de Référence kin Makala Hôpital kin Sainte Anne Centre de Santé SAREPTA |
| Total général |



Immeuble PNMLS, Croisement Av. de la Libération
(ex 24 Novembre) et Bld Triomphal C/Kasavubu,
Kinshasa



Téléphone 1 : + 243 854 789 534
Téléphone 2 : + 243 896 275 414
Téléphone 3 : + 243 858 915 230



Email 1: info@ucopplus.org
Website: ucopplus.org / observatoirevihbtb.info



Copyright: 2022 UCOP+

Siège Social: Immeuble PNMLS, Croisement Av. de la Libération
(ex 24 Novembre) et Bld Triomphal
C/Kasavubu, Kinshasa
www.ucopplus.org
www.observatoirevihbtb.info
info@ucopplus.org