



**Union Congolaise des Organisations des  
Personnes Vivants avec le VIH**



# **Rapport Observatoire TSHOPO**

*Juillet 2022*

**ucop+**

## SIGLES ET ABRÉVIATIONS

VIH	: Virus de l'immunodéficience Humaine
SIDA	: Syndrome d'immunodéficience Acquise
TB	: Tuberculose
ARV	: Antirétroviraux
CTX	: Cotrimoxazole
IO	: Infections Opportunistes
CV	: Charge Virale
TLD	: Ténofovir – Lamivudine – Dolutegravir
TLE	: Ténofovir – Lamivudine – Efavirenz
TPT	: Traitement Prophylactique de la Tuberculose
CC	: Centre convivial
CSDT	: Centre de santé de dépistage de la Tuberculose
PTME	: Prévention de la Transmission Mère-Enfant
FOSA	: Formation Sanitaire
FM	: Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme
CORDAID	: Organisation catholique de secours et d'aide au développement
NMF	: Nouveau Modèle de Financement
PNLS	: Programme National de Lutte contre le Sida
PNMLS	: Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida
PNLT	: Programme National de Lutte contre la Tuberculose
CCM	: Country Coordinating Mechanism
UCOP+	: Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le VIH
ZS	: Zone de Santé
CS	: Centre de Santé
CSR	: Centre de Santé de Référence
HGR	: Hôpital Général de Référence
CM	: Centre Médical
CH	: Centre Hospitalier

# I. Contexte et justification

De 2018 à 2020, l'Observatoire VIH/TB était appuyé par le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FM) à travers CORDAID dans le cadre du Nouveau Modèle de Financement II (NMFII) dans trois DPS à savoir Kinshasa, Nord Kivu et Kasai Oriental. Le même dispositif « Observatoire » est de nouveau appuyé par le FM via CORDAID sous le Nouveau Modèle de Financement III (NMF III) qui va de 2021 à 2023 avec une extension dans trois nouvelles DPS : Kongo Central, Maniema et Tshopo.

L'Observatoire VIH/TB repose sur la collecte et la remontée des données relatives à l'accès des usagers aux services de prise en charge et la qualité des soins VIH et Tuberculose. Ces données sont collectées via smartphones à travers l'application mobile KoBoCollect.

L'objectif est de fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la société civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLs, PNLT, etc.) et aux partenaires d'appui, des informations d'aide à la décision pour améliorer les programmes de lutte contre le VIH/SIDA et la TB au niveau du pays.

Dans la DPS de la Tshopo, le dispositif « Observatoire » est opérationnel dans 5 zones de santé sous financement du Fonds Mondial à savoir Makiso, Tshopo, Lubunga, Kabondo et Mangobo.



## II. Objectifs

### II.1 Objectif global

Contribuer à l'amélioration de l'accès et de la qualité des services de lutte contre le VIH et la coïnfection VIH/TB, dans le cadre du plan stratégique national.

### II.2 Objectifs spécifiques

De façon spécifique, il s'agit d'(de) :

- Assurer le suivi continu de l'accès et la qualité des services VIH/Sida, ainsi que l'intégration des services de PEC de la coïnfection VIH/TB;
- Consolider le rôle de la société civile dans le pilotage des financements VIH/TB du FM, et plus globalement dans le pilotage de la lutte contre le VIH/TB ;
- Fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la société civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLs, PNLT etc.) et aux partenaires d'appui, des informations d'aide à la décision pour améliorer les programmes de lutte contre le SIDA et la TB.

### III. Méthodologie utilisée

Les données sont collectées mensuellement à l'aide d'un smartphone via l'application mobile « KoBo Collect » où sont déployés deux questionnaires électroniques à savoir : **Usagers des services** et **Prestataires des soins**.

Les données collectées sont ensuite transférées dans un serveur virtuel administré par UCOP+. Le traitement et l'analyse se sont fait dans les logiciels SPSS et MS Excel.

### IV. Résumé du rapport

Les collectes se sont déroulées du 04 jusqu'au 25 Juillet 2022 ; soit 25 jours .

#### **De l'échantillon**

#### **Des ruptures d'intrants**

#### **De la coïnfection COVID19 /VIH**

#### **De l'accessibilité financière**

Aucune prestation n'a été déclarée payante durant le mois à un service VIH ou TB.

#### **De l'accessibilité à la charge virale**

#### **Stigmatisation et discrimination**

### V. Résultats



Échantillonnage



Rupture d'intrants



Accessibilité financière



Accès à la Charge virale



Aspects COVID 19/HIV



Stigmatisation et discrimination auprès des usagers



## V.1. Echantillonnage

Figure 1, Nombre des usagers et prestataires interviewés au cours du mois




Figure 2, Regroupement des usagers par sexe




Tableau 1, Répartition des usagers par Sexe, Schéma ARV et Temps sous traitement

Schéma/Temps sous ARV	Féminin	Masculin	Total Usagers
<b>AZT/3TC+ATV/r</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
6 à 12 mois	1		1
Moins de 6 mois	1	3	4
Plus de 12 mois	3		3
<b>AZT/3TC+DTG</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Plus de 12 mois	1	1	2
<b>TDF/3TC/DTG</b>	<b>51</b>	<b>21</b>	<b>72</b>
6 à 12 mois	3	2	5
Moins de 6 mois	4	2	6
Plus de 12 mois	44	17	61
<b>TDF/3TC/EFV</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>
6 à 12 mois	3	2	5
Moins de 6 mois	1	1	2
Plus de 12 mois	10	2	12
<b>Total Usagers</b>	<b>71</b>	<b>30</b>	<b>101</b>

Tableau 2, Répartition des usagers selon leur groupe d'appartenance

Groupe d'appartenance	Sexe					
	Féminin		Masculin		Total	
	n	%	n	%	N	%
Aucune catégorie	66	65.3%	28	27.7%	94	93.1%
PS	5	5.0%	2	2.0%	7	6.9%
UDI	0	0.0%	1	1.0%	1	1.0%

Sur 101 usagers interrogés, 94 (93.1%) n'appartiennent à aucune catégorie. 7 (6.9%) sont des professionnels de sexe (PS) et 1 (1%) est utilisateur des drogues injectables (UDI).

Tableau 3, Répartition des usagers selon les modèles différenciés des soins par ZS et par FOSA

Zones de santé	Formations sanitaire	Circuit rapide/espacement de rendez-vous	Club d'adhérence/Observance	PoDI	Groupe communautaire TARV	Renouvellement ARV < 3 mois	Renouvellement ARV de 3 – 5 mois	Renouvellement ARV ≥ 6 mois
Kabondo	YA BISO	54	2	0	1	115	50	70
	FOYER	3	5	0	0	8	8	8
	MUUNGANO	3	30	3	20	3	3	3
Lubunga	LUKUSA	20	25	50	0	3	0	0
	MASENGO	21	0	25	0	0	0	0
	UZIMA	9	9	0	0	2	0	0
Makiso	SAINT ANDRE	25	10	0	0	4	5	6
	BOYOMA	50	20	0	0	40	46	30
	MOKELA	17	16	0	0	16	0	0
	YETU	16	13	0	3	14	13	11
	ALABUL	27	3	0	0	27	3	3
Mangobo	ROSARIA	79	0	0	0	0	0	2
	SOTEXKI	68	0	0	0	1	1	0
	BOMBULA	3	9	0	0	9	9	14
Tshopo	CLINIQUE ORIENT	41	39	0	0	0	0	2
	SAINT-PIERRE	3	0	0	0	0	0	0

Sur 50 prestataires interrogés, 16 (32%) ont affirmé avoir les usagers dans les modèles des soins différenciés. 3 prestataires à Kabondo, 4 à Lubunga, 6 à Makiso, 3 à Mangobo et 1 à Tshopo.


## V.2. Ruptures d'intrants

Tableau 4, Nombre des jours de ruptures d'intrants VIH/TB selon les prestataires

60% (30/50) prestataires rencontrés ont affirmé avoir connu des ruptures d'intrants dans au moins un médicament ARV et/ou TB. 57% ont manqué le Determine, 43% ont manqué le Start Park, 47% ont manqué l'Unigold. Pour les médicaments contre les infections opportunistes (IO), 33% des prestataires ont manqué le Cotrimoxazole.

FOSA visités le mois		50													
Zones de Santé	Formations sanitaires	Determine	Stat Park	Uni-Gold	CTX	TDF/3TC/D TG	TDF/3TC/E FV	AZT/3TC+ ATV/r	AZT/3TC+ DTG	ARV pédiatrique	RHEZ	RH	DBS (EID)	Intrants prélevement CV	
Kabondo	MOKILI	25	25	25											
Kabondo	YA BISO	25	25	25											
Kabondo	BON SAMARITAIN	25	25	25				25							
Kabondo	UMOJA		25	25				25	25						
Lubunga	HGR LUBUNGA	1													
Lubunga	MAKO		2	1		1						12	12		
Lubunga	LUKUSA	1													
Lubunga	MASENGO	25	25	25		25	25	25	25	25					
Lubunga	PECHEURS DHOMMES	23													
Lubunga	BAMBOLE	2	2	7	5	7					28	28			
Lubunga	SAINT ANDRE									5					
Makiso	LIBOTA										10	10			
Makiso	MAKISO	4								4					
Makiso	DE LA PAIX	26	26	26											
Makiso	BANDUKU	25		25			25	25		30					
Makiso	MAKISO				25										
Makiso	MOTUMBE		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
Makiso	IMANI									23					
Makiso	YETU				11		14				14	14			
Makiso	SAINT PIERRE				13	12									
Makiso	ROSARIA														
Makiso	NEEMA	21													
Makiso	SOTEXKI	22	22	22	21	21	21	22	22	21	21	22	22	22	
Mangobo	BOMBULA	5	5	5	5	5	5	5	5	21	21	21	21	21	
Tshopo	SAINT-PIERRE	25													
Tshopo	TSHOPO 1	25								5					
Tshopo	TOUT VA BIEN			23											
Tshopo	TSHOPO 2	23	23	23									23		
Tshopo	TUUNGANE				23										
Tshopo	MAKILIA	22	22	22											
<b>Nombre de FOSA en rupture</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	
<b>%</b>	<b>60%</b>	<b>57%</b>	<b>43%</b>	<b>47%</b>	<b>33%</b>	<b>30%</b>	<b>23%</b>	<b>23%</b>	<b>17%</b>	<b>30%</b>	<b>27%</b>	<b>23%</b>	<b>13%</b>	<b>10%</b>	

Figure 3, Pourcentage des ruptures d'intrants selon les prestataires



A la lecture de ce graphique, nous pouvons conclure qu'à Tshopo l'approvisionnement en médicaments et autres intrants VIH et TB pose problème.

De même, sur 101 usagers interrogés lors de leurs rendez-vous dans les formations sanitaires, 5 ont déclaré avoir manqué les médicaments. Le tableau ci-dessous donne une photographie des médicaments/intrants manqués.

Figure 3, Pourcentage des ruptures d'intrants selon les prestataires

#Usagers interrogés	101						
Zone de santé	Formation sanitaire	ARV	CTX	TPT	RHEZ	RH	DBS (EID)
Lubunga	MAKO	1	2		2	1	
	MASENGO		1				
	BAMBOLE			1			1
Makiso	MAKISO	1					



### V.3. Accessibilité financière

Aucune prestation VIH ou TB n'a été déclarée payée chez les usagers et les prestataires des formations sanitaires visitées pendant le mois de Juillet 2022.




### V.4. Charge virale

#### VII.4.1 Déclarations des prestataires

Durant le mois de Juillet, 14 prestataires (N=50) ont affirmé avoir eu des usagers qui étaient éligibles pour la charge virale. Ils sont répartis dans les zones de santé de Lubunga,

Tableau 5, déclarations des prestataires sur l'accessibilité à la charge virale



Selon les prestataires interrogés, 499 usagers étaient éligibles pour la charge virale. Seulement 151 (30%) ont fait le prélèvement, 99 (66%) ont retiré leurs résultats dont 52 (53%) avaient une charge virale indétectable.

Les détails sur les FOSA sont repris dans le tableau ci-dessous :

Tableau 6. Déclarations des prestataires sur l'accès des usagers à la Charge Virale

Zones de Santé	Formation sanitaire	Eligibles	Prélèvement	Retrait résultat	CV indétectable
Kabondo	KIBIBI	35	30	35	0
	YA BISO	219	0	0	0
	UMOJA	0	0	0	0
Lubunga	LUKUSA	50	21	5	2
	MASENGO	40	20	4	2
Makiso	LIBOTA	22	22	0	0
	BANDUKU	2	2	2	0
	BOYOMA	4	0	0	0
	IMANI	4	4	4	0
	COKIS	1	1	0	0
	ROSARIA	3	0	0	0
Tshopo	SAINT-PIERRE	80	12	10	9
	TOUT VA BIEN	21	21	21	21
	MALKIA	18	18	18	18
<b>Total</b>		<b>499</b>	<b>151</b>	<b>99</b>	<b>52</b>

### VII.4.2 Déclarations des usagers

Sur 101 usagers interrogés, 22 (22%) ont déclaré avoir été éligibles pour la charge virale. De ces 22, 20 ont été prélevés (91%) et 14 (70%) ont retiré les résultats. 6 usagers ayant été prélevés n'ont pas retiré leurs résultats. Les motifs évoqués sont entre autres : Je ne sais pas, L'absence de prestataires sur le site, Prélèvement de moins de 2 semaines et enfin Résultats non encore disponibles.



## V.5. Aspects COVID 19/VIH

### VII.5.1 Déclarations des prestataires au sujet de la coinfection VIH/COVID19

Les prestataires interrogés n'ont enregistré aucun cas de coinfection VIH-COVID 19 pendant ce mois chez les usagers. Par contre, 3 s'entre eux (N=50) ont déclaré qu'à cause de la COVID19 certains usagers n'ont pas fait le Prélèvement de la Charge Virale (CS Bambole dans la ZS de Lubunga et CS Makiso dans la ZS de Makiso), et la consultation (CS Mokela sans la ZS de Makiso).

## VII.5.2 Déclarations des usagers au sujet de la coïnfection VIH/COVID19

Tableau 7.

	Zone de santé	Formation sanitaire	Test pour le COVID-19	Résultat
Kabondo Count	Kabondo	GLORIA	Oui	Négatif
	1			
	Makiso	MAKISO	Oui	Négatif
Makiso Count	Makiso	MAKISO	Oui	Positif
	Makiso	NEEMA	Oui	Négatif
	Makiso	NEEMA	Oui	Négatif
	4			
Mangobo Count	Mangobo	HGR MANGOBO	Oui	Négatif
	Mangobo	HGR MANGOBO	Oui	Négatif
	Mangobo	HGR MANGOBO	Oui	Négatif
	3			
Tshopo Count	Tshopo	TUUNGANE	Oui	Je n'ai pas reçu le resultat
	Tshopo	TUUNGANE	Oui	Je n'ai pas reçu le resultat
Grand Count	2			
	10			

10 usagers sur les 101 ont fait le test COVID 19 pendant ce mois. 1/10 le test était positif, 2/10 n'ont pas reçu leurs résultats et 7/10 leurs résultats étaient négatifs.



### V.6. Stigmatisation et discrimination

Huit (8) usagers soit 8% ont été victimes des cas de stigmatisation et discrimination.

Tableau 8.

Zone de santé	Formation sanitaire	Victime d'agressions verbales ou moqueries dans votre FOSA à cause de votre statut	Violences physiques dans votre FOSA à causes de votre statut	Etre traité différemment par le professionnel de santé par rapport aux autres personnes à cause de votre statut
Lubunga	SAINT ANDRE			1
	BAMBOLE			1
Makiso	MAKISO	2	1	1
	YETU			1
	NEEMA			2
Mangobo	HGR MANGOBO			1
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

2 usagers ont été victimes d'agressions verbales ou moqueries à cause de leur statut sérologique, 1 a subi des violences physiques et 7 se sont vus traités différemment par le professionnel de santé par rapport aux autres personnes à cause de leur statut sérologique.

Sur les 8 usagers stigmatisés/discriminés, 6 ont affirmé connaître une structure/ONGDH/Clinique juridique où ils peuvent recourir lorsqu'ils sont stigmatisés ou discriminés. Ils ont cité entre autres la commune, le parquet et la clinique juridique (le nom de la clinique n'a pas été donné).

1 usager stigmatisé/discriminé au CS Makiso dans la ZS de Makiso a exprimé le vœu de vouloir entrer en contact avec une ONGDH/Clinique juridique.

## VII.7 Actions de plaidoyer

ANNEE	2022
PERIODE CONCERNEE	Juillet
DPS	Tshopo


N°	PROBLEMES CONSTATÉS	ACTIONS MENÉES	INTERLOCUTEURS	ACTEURS IMPLIQUÉS	ISSUS DU DOSSIER	RECOMMANDATIONS
1	Rupture en determine	contact IT Rosaria	IT Rosaria, équipe projet observatoire			
2	Rupture en TDF/3TC/DTG AZT/3TC+DTG ARV pédiatrique Intrans prélévement Cv Uni-Gold Stat Park Determine DBS(EID) RH RHEZ	contact Medecin directeur Sotexki	IT Sotexki, équipe projet observatoire			
3	Rupture CTX ARV pédiatrique	contact Pharmacienne HGR Makiso	Pharmacienne HGR Makiso, équipe projet observatoire			
4	Rupture en Uni-Gold	contact IT Tout va bien	IT Tout va bien, équipe projet observatoire			
5	Rupture en Stat Park Unigold CTX TDF/3TC/DTG TDF/3TC/EFV AZT/3TC+DTG ARV pédiatrique RH RHEZ DBS (EID) Intrans prélévement Cv	contact IT Motumbe	IT Motumbe, équipe projet observatoire			
6	Rupture en Determine Unigold Stat Park DBS (EID)	Contact IT Tshopo2	IT, équipe projet observatoire			
7	Rupture en Determine Unigold Stat Park	Contact IT Malikia	IT Malikia, équipe projet observatoire			

# ANNEXE

## 1. Liste des FOSA visitées :

<b>Kabondo</b>	<b>Makiso</b>
FOYER	BOYOMA
GLORIA	LIBOTA
KIBIBI	MAKISO
MOKILI	NEEMA
MUUNGANO	YETU
UMOJA	<b>Mangobo</b>
<b>Lubunga</b>	ANUALITE
BAMBOLE	BONDEKO
HGR LUBUNGA	CLINIQUE ORIENT
LUKUSA	HGR MANGOBO
MAKO	MAMAN MWILU
MASENGO	SALAMA
PECHEURS D'HOMMES	SOTEXKI
SAINT ANDRE	<b>Tshopo</b>
	MALKIA
	MASSINA
	SAINT-PIERRE
	TSHOPO 1
	TSHOPO 2
	TUUNGANE







[www.ucopplus.org](http://www.ucopplus.org)

*Bldv triumphal concession PNMLS*