


UNION CONGOLAISE DES
ORGANISATIONS DES
PERSONNES VIVANT AVEC LE



OBSERVATOIRE VIH/TB

Kinshasa, Décembre 2021



Immeuble PNMLS, Croisement Av. de la Libération
(ex 24 Novembre) et Bld Triomphal C/Kasavubu,
Kinshasa




Téléphone 1 : + 243 854 789 534
Téléphone 2 : + 243 896 275 414
Téléphone 3 : + 243 858 915 230



Email 1: info@ucopplus.org
Website: ucopplus.org / observatoirevihbtb.info

PROVINCES COUVERTES PAR L'OBSERVATOIRE VIH/TB EN RDCONGO



I. CONTEXTE

Fin 2020, l'Observatoire VIH/TB était appuyé par le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FM) à travers CORDAID dans le cadre du Nouveau Modèle de Financement II (NMF II).

Avec le NMF III qui va de 2021 à 2023, le même dispositif « **Observatoire** » est de nouveau appuyé par le FM à travers CORDAID. Ce dispositif repose sur la collecte des données dans les formations sanitaires ; données collectées à partir d'un smartphone via une application mobile « KoBo Collect ». Les interventions de l'Observatoire sont conduites dans le cadre de faire participer les bénéficiaires des soins au suivi de leur prise en charge.

L'objectif est de fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la société civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLS, PNL, etc.) et aux partenaires d'appui des informations d'aide à la décision pour améliorer les programmes de lutte contre le VIH/SIDA et la TB au niveau du pays.

Deux questionnaires électroniques sont utilisés : Usagers des services et Prestataires des soins.

A Kinshasa, le dispositif « Observatoire » est opérationnel dans 14 zones de santé sous financement du Fonds Mondial à savoir : Barumbu, Biyela, Bumbu, Kintambo, Kalamu 1, Kalamu 2, Kintambo, Kisenso, Lemba, Makala, Maluku 2, Mont Ngafula 2, Ngiringiri, Selembao ;

Ce rapport présente les données collectées au mois de Septembre 2021 à partir du 05 jusqu'au 25.

II. OBJECTIFS

II.1 Objectif global

Contribuer à l'amélioration de l'accès et de la qualité des services de lutte contre le VIH et la coïnfection VIH/TB, dans le cadre du plan stratégique national.

II.2 Objectifs spécifiques

De façon spécifique, il s'agit d'(de) :

- Assurer le suivi continu de l'accès et la qualité des services VIH/Sida, ainsi que l'intégration des services de PEC de la coïnfection VIH/TB, dans la province du Kinshasa ;
- Consolider le rôle de la société civile dans le pilotage des financements VIH/TB du FM, et plus globalement dans le pilotage de la lutte contre le VIH/TB ;
- Fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la société civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLS, PNL, etc.) et aux partenaires d'appui des informations d'aide à la décision pour améliorer les programmes de lutte contre le SIDA et la TB.

III. RESULTATS

Dans ce rapport, les indicateurs ci-dessous ont été analysés :

➤ Échantillonnage :

- Le nombre d'Usagers par sexe/Âge Moyen/Schéma ARV ;
- Le nombre d'Usagers par sexe/Temps sous TARV ;
- Le nombre Usagers par sexe/Âge Moyen/Appartenance ou pas dans une catégorie ;
- Nombre des usagers dans les modèles différenciés des soins (/ZS et /FOSA);

➤ Disponibilité des intrants VIH/TB :


- Formations sanitaires qui ont connu les ruptures d'intrants suivis par l'Observatoire du côté des Usagers et des Prestataires ;
- La durée de rupture pour chaque intrant en rupture ;
- Les intrants qui ont été payants dans les FOSA ;

- L'Eligibilité pour la Charge Virale ;
- Cas de Stigmatisation et Discrimination auprès des usagers.

II.1. Échantillonnage

Trois cents cinquante-quatre personnes (421) personnes ont été interviewées au cours de ce mois, dont 86 prestataires des soins VIH et 335 usagers des services (201 de sexe féminin et 100 de sexe masculin).

Graphique 1, nombre d'usagers et prestataires interrogés



Graphique 2, nombre d'usagers par sexe




Tableau 1, Répartition des usagers pas sexe/Age max, Age min et schéma ARV

Schéma ARV	Féminin	Age Max	Age Min	Masculin	Age Max	Age Min
TDF/3TC/DTG	200	77	20	118	69	19
TDF/3TC/EFV	11	51	24	6	45	28
Total général	211	77	20	124	69	19

Féminin	Masculin
<ul style="list-style-type: none"> 200 usagers dont l'âge est compris entre 77-20 ans (95%) sont sous TDF/3TC/DTG et 11 autres de 51-24 ans (5%) sont sous TDF/3TC/EFV 	<ul style="list-style-type: none"> 118 usagers dont l'âge est compris entre 69-19 ans (95%) sont sous TDF/3TC/DTG et 6 autres de 45-28 ans sont sous TDF/3TC/EFV

Graphique 3, usagers par sexe/temps sous TARV




Tableau 2, Nombre des usagers par sexe/temps sous TARV

Zones de santé	Féminin			Masculin		
	6 à 12 mois	Moins de 6 mois	Plus de 12 mois	6 à 12 mois	Moins de 6 mois	Plus de 12 mois
Barumbu	3	4	11	5		7
Biyela	4	10	6	2	4	6
Bumbu	4	1	12		3	5
Kalamu 1	5		31			12
Kalamu 2	3	2	5	5	4	1
Kintambo	2	1	5	1		1
Kisenso		1	10	1		7
Lemba	4		18	2	1	14
Makala			6			2
Maluku 1	2		6			2
Maluku 2			6			3
Mont Ngafula 2			16			4
Ngiringiri	4	1	6	2		5
Selembao	5	9	8	6	8	11
Total général	36	29	146	24	20	80
%	17%	14%	69%	19%	16%	65%

Dans le tableau ci-haut, il s'agit du temps sous traitement ARV des usagers rencontrés dans les formations sanitaires visitées au cours de ce mois.

Tableau 3, Répartition des usagers par sexe/Âge moyen/groupe d'Appartenance

Groupe d'appartenances	Féminin	Max de Age	Min de Age	Masculin	Max de Age	Min de Age
Aucune catégorie	194	77	20	117	69	19
Homme ayant des rapports sexuels avec les hommes				2	40	29
Professionnel de sexe	17	60	22	5	58	35
Total général	211			124		

- Sur 211 usagers de sexe féminin interviewées, 17 (8%) sont professionnelles de sexe et 194 (92%) n'appartiennent à aucune catégorie ;
- 5 usagers (4%) de sexe masculin sont professionnels de sexe, 2 (2%) sont utilisateurs des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et 117 (94%) autres n'appartiennent à aucune catégorie.

Tableau 4, Nbre d'usagers dans les modèles différenciés des soins selon les prestataires

Zone de santé	FOSA	Circuit rapide/espace de rendez-vous	Club d'adhérence /Observance	PoDi	Renouvellement ARV < 3 mois	Renouvellement ARV de 3 – 5 mois	Renouvellement ARV ≥ 6 mois
Barumbu	Boyambi Hôpital Général de Référence	53	15	512			
Biyela	Tshimungu Centre de Santé						1
	Nandora Centre de Santé						1
	Saint Joseph Centre de Santé						2
Kalamu 2	Akram Centre Hospitalier	40			6	3	
Kintambo	Kimia	60		605	11	64	19
Kisenso	Amba Centre de Santé	3					3
	Esengo Centre Hospitalier	13					10
	Regideso Centre de Santé	16					16
	Nsola Centre de Santé	19	4				19
	Mayika Centre de Santé	5					5
	Bikanga Centre de Santé	12					12
	Elazard Centre de Santé	4				2	2
	St Ambroise Centre Hospitalier	97				27	60
	Mushie Centre de Santé	5					5
Tobatela Centre de Santé	6					6	
Lemba	Lisanga Centre de Santé	3	17	303	220		
Ngiringiri	Femmes Plus	4			60		
	Ndjombo	18			70	10	
Selembao	Kitokimosi Centre de Santé de Référence	31			4		
Total		389	36	1420	400	217	27


II.2. Ruptures d'intrants

Ici l'on interroge d'une part, les prestataires commis à la prise en charge VIH/TB dans les formations sanitaires, d'autre part les usagers des services quant à la disponibilité des intrants durant le mois.

II.2.a Selon les prestataires

Graphique 3, ruptures d'intrants selon les prestataires

RUPTURES D'INTRANTS SELON LES PRESTATAIRES : DECEMBRE 2021



Dans le graphique ci-dessus se trouvent les déclarations des ruptures en intrants VIH/TB selon les prestataires rencontrés. Sur 78 FOSA visitées ; 51 ont connu de ruptures soit un taux de 91%.

Il s'agit des intrants pour la CV, des ARV de deuxième ligne, des ARV pédiatriques, du TLD, TLE, CTX ainsi que des tests de dépistage VIH.

Tableau 5, Déclarations de ruptures d'intrants VIH/TB selon, les prestataires

Zone de santé	FOSA	Determine	Stat Park	Uni-Gold	TDF/3TC/EPV	AZI/3TC+ATV/r	AZI/3TC+DTG	DBS (EID)	Intrants prélevement CV	Préservatif masculin	Préservatif féminin	lubrifiant aqueux	seringue autobloquante
Barumbu	La Grâce Centre Médical			5									
	Maternité Kasai Centre de Santé			12									
	Banniere Centre de Santé									11	11		
Biyela	Panga Centre de Santé	14		14									
	Mabondeli Centre de Santé	14		14									
	Saint Jean Centre Médical	5		8					8	8			
	Tshimungu Centre de Santé	8		8					6	5			
	Nandora Centre de Santé	8		8					8	8			
	Saint Joseph Centre de Santé	8		8			8		8	8			
	Communautaire Centre de Santé	8		8						8			
	Les Etoiles Centre de Santé	8		8					8	8			
Yenge Centre de Santé	7		7					7	7				
Kalamu 1	CS Bondeko										10		
	ONATRA/Kalamu1 Centre Hospitalier	6		6							6		
	CS Bomoto	15		15	15		15						
Kalamu 2	Les Amis de Ndeko Basile C Hospitalier	14		14									
	Delma Centre Médical			7									
Kintambo	CMASS Hôpital	7											
	Polyclinique OBED			14		14							
Kisenso	HGR Kintambo					13							
	Kimia						11						
	Esengo Centre Hospitalier	15							8	8			
Lemba	Regideso Centre de Santé	15							7	7			
	Mayika Centre de Santé	14		14									
	Bikanga Centre de Santé	15											
	Elazard Centre de Santé	15		15									
	Amba Centre de Santé	7							7	7			
	Mushie Centre de Santé	15		15									
Makala	Tobatela Centre de Santé	15		15					7	7			
	Bon Berger Centre Hospitalier	15											
	Lisanga Centre de Santé	15		15									
	St Gabriel Centre Hospitalier	10											
Mont Ngafula 2	Kimbanguste Centre de Santé	6		6									
	Bondeko Ya Sika Centre de Santé	12	12	12									
Ngingiri	Bimazi Centre de Santé	13	13	13									
	Setas Centre de Santé	13	13	13									
	Pédiatrique de Kimbondo Hôpital		13	10					12	12	11		
Selebao	Mater Dei Centre de Santé	13				13	13		13	12	13	13	13
	Le Rocher Centre de Santé	12							12	13	13	13	13
Selebao	Ndjombo	15		15								15	
	Femmes Plus			6									
	Bakidi Centre de Santé			15									
	PC Makala Centre de Santé			13					13				13
	Maman Kinzembo Centre de Santé	13	13	13								13	
	Kitokimosi Centre de Santé de Référence		13						13				13
	Elonga Centre de Santé	13	13	13								13	
	Makala Hôpital		13	13								13	
	Serepta Centre de Santé							8		8			8
	Miradie Centre de Santé	8	8	8					8	8	8	8	8
Sainte Anne Centre de Santé	8	8	8					8	8	8	8	8	
Mandos Centre Hospitalier	8	8	8					8	8	8	8	8	
Nombre de fosa en rupture	51	36	11	35	1	3	4	2	3	17	21	11	5
%	91%	71%	22%	69%	2%	6%	8%	4%	6%	33%	41%	22%	10%

Tableau 6, Ruptures d'intrants selon les usagers

Zones de santé	Nombre de Traitement prophylactique de la Tuberculose (3HP)	Nombre de RHEZ	Nombre de RH	Nombre de DBS (EID)
Barumbu	2	2	3	2
Maternité Kasai Centre de Santé	2	2	2	2
Race Benie Centre Médical			1	
Bumbu		1		
Libondi Centre de Santé		1		
Kalamu 1	27	27	27	27
CS Bomoto	17	17	17	17
CS Bondeko	10	10	10	10
Total général	29	30	30	29

Au total 118 usagers ont connu des ruptures d'intrants pendant ce mois ; soit 35%.

Il s'agit des usagers des zones de santé de *Barumbu*, *Bumbu* et *Kalamu 1*.

II.3 Accessibilité financière

Les usagers n'ont pas connu les problèmes sur l'accessibilité financière, c'est-à-dire qu'ils ont eu accès aux services gratuitement.

II.4 Charge virale

Tableau 7, Usagers éligibles à la CV

Zones de santé	Fosa	Eligible pour la CV	Prélèvement	Retrait de résultat
Barumbu	Boyambi Hôpital Général de Référence	17	11	8
	Maternité Kasai Centre de Santé	6	6	3
	Race Benie Centre Médical	2	2	1
Biyela	Saint Jean Centre Médical	2	2	2
	Saint Joseph Centre de Santé	8	8	8
	Tshimungu Centre de Santé	7	7	7
Bumbu	Bumbu Hôpital Général de Référence	2		
	Libondi Centre de Santé	1	1	
Kalamu 1	CS Bomoto	5	3	
	CS Bondeko	3	3	
Kalamu 2	Akram Centre Hospitalier	4	4	1
	CMASS Hôpital	1		
	Kalamu Medical Center Centre de Santé	2	2	2
	St Gabriel Centre de Santé	4	4	4
Kisenso	Bikanga Centre de Santé	3	3	
	Esengo Centre Hospitalier	1	1	
	Nsola Centre de Santé	5	5	
	St Ambroise Centre Hospitalier	6	6	4
Lemba	Bon Berger Centre Hospitalier	3	2	2
	Lisanga Centre de Santé	9	9	7
Makala	Setas Centre de Santé	1	1	
Maluku 1	CS Menkao	10	10	10
Maluku 2	CS Mbankana	2		
	HGR Mbankana	1		
Mont Ngafula 2	Mater Dei Centre de Santé	2	2	
	Pédiatrique de Kimbondo Hôpital	2	2	
Ngiri Ngiri	Femmes Plus	5	5	
	Ndjombo	5	5	5
	Polyclinique de Ngiri-Ngiri	2	2	2
Selembao	Kitokimosi Centre de Santé de Référence	3	3	3
	Makala Hôpital	6	6	6
	Mandos Centre Hospitalier	2	1	
	PC Makala Centre de Santé	1	1	
	Sainte Anne Centre de Santé	5	5	
	Serepta Centre de Santé	1	1	
Total général		139	123	75
%		41%	37%	22%

Cent trente-neuf usagers (41%) ont été éligibles à la charge virale, dont 123 (37%) ont été prélevés et 75 ont retiré leur résultat, soit 22%.

II.5 Stigmatisation et discrimination

Zone de santé Kinshasa	FOSA	Durant le mois, avez-vous été victime d'agressions verbales ou moqueries dans votre FOSA à cause de votre statut	Subissez-vous des violences physiques dans votre FOSA à cause de votre statut	Estimez-vous être traité différemment par le professionnel de santé par rapport aux autres personnes à cause de votre statut ?
Biyela	Saint Joseph Centre de Santé	1	1	1
Kalamu 2	Kalamu Medical Center Centre de Santé	1		
	St Gabriel Centre de Santé	1		1

II.6 Facteurs de risque liés à la COVID 19/VIH

Zone de santé	FOSA	Test pour le coronavirus (COVID-19)	Résultat du test	Y a-t-il, dans votre entourage ou votre famille, des personnes qui ont été infectées par le COVID-19 ?	Disposition prise
Barumbu	Boyambi Hôpital Général de Référence	Oui	Négatif		
	Maternité Kasai Centre de Santé			Oui	Port de masque Lavage des mains Distanciation
		Oui	Négatif	Oui	Port de masque Lavage des mains Distanciation
		Oui	Positif	Oui	Port de masque
		Oui	Négatif	Oui	Lavage des mains Port de masque
		Oui	Positif	Oui	Port de masque Lavage des mains Distanciation
		Oui	Positif	Oui	Port de masque Lavage des mains Distanciation
		Oui	Positif	Oui	Port de masque Lavage des mains Distanciation
	Race Benie Centre Médical	Oui	Négatif	Oui	Port de masque Lavage des mains Distanciation
		Oui	Négatif	Oui	Lavage des mains Port de masque Distanciation
Biyela	Saint Jean Centre Médical	Oui	Négatif	Oui	Distanciation
	Tshimungu Centre de Santé	Oui	Négatif		
	Saint Joseph Centre de Santé	Oui	Négatif		
	Saint Joseph Centre de Santé	Oui	Négatif		
Bumbu	Libondli Centre de Santé			Oui	Autre à préciser
Kalamu 1	IST Matonge Centre de Santé	Oui	Négatif		
	Kalamu Medical Center Centre de Santé	Oui	Négatif		
Kalamu 2	St Gabriel Centre de Santé	Oui	Négatif		
		Oui	Négatif	Oui	Distanciation Lavage des mains Port de masque
	Akram Centre Hospitalier	Oui	Je n'ai pas reçu le résultat	Oui	Lavage des mains Port de masque Distanciation
	Kisenso	St Ambroise Centre Hospitalier	Oui	Négatif	
Bikanga Centre de Santé		Oui	Négatif		
Nsola Centre de Santé		Oui	Négatif		
Esengo Centre Hospitalier		Oui	Négatif		
St Gabriel Centre Hospitalier		Oui	Négatif		
Lemba		Kinshasa Cliniques Universitaires Lisanga Centre de Santé	Oui	Négatif	Oui
	Setas Centre de Santé	Oui	Positif		
Makala	St Clement Centre de Santé	Oui	Négatif		
	CS Menkao	Oui	Négatif		
Maluku 1	CS Mbankana	Oui	Négatif		
		Oui	Je n'ai pas reçu le résultat		
	HGR Mbankana	Oui	Négatif		
		Oui	Négatif		
		Oui	Négatif		
Ngingiri	Femmes Plus	Oui	Négatif	Oui	Port de masque Lavage des mains Distanciation
		Oui	Négatif		
		Oui	Négatif		
	CH d'Etat de Ngingiri	Oui	Négatif	Oui	Port de masque Lavage des mains Distanciation
Selembao	Sainte Anne Centre de Santé	Oui	Négatif		
		Oui	Positif		
	Makala Hôpital	Oui	Je n'ai pas reçu le résultat		
		Oui	Négatif	Oui	Port de masque Lavage des mains Distanciation
				Oui	Port de masque Lavage des mains Distanciation
				Oui	Port de masque Lavage des mains Distanciation
				Oui	Port de masque Lavage des mains Distanciation
				Oui	Port de masque Lavage des mains Distanciation
	Kitokimosi Centre de Santé de Référence			Oui	Port de masque Lavage des mains Distanciation
				Oui	Port de masque Lavage des mains Distanciation
			Oui	Port de masque Lavage des mains	
Mandos Centre Hospitalier	Oui	Négatif			
Serepta Centre de Santé	Oui	Je n'ai pas reçu le résultat			

Seuls 55 usagers sur le total de 335 interviewés ont déclaré avoir effectué le test COVID ce mois-ci, ce qui représente un taux de 16%.

Trente-neuf personnes dans l'entourage ont été infectées, et comme mesure prise, les usagers se sont rendus à l'hôpital.

CONCLUSION

Les PVIH exposées à un risque d'infection doivent continuer à avoir accès aux services liés au VIH.

Les associations membre de l'Ucop+ doivent les encourager à se faire tester contre la Covid-19 et se faire vacciner pour renforcer leur immunité surtout avec l'avènement de la quatrième vague de Covid-19 en R.D. Congo.




Immeuble PNMLS, Croisement Av. de la Libération
(ex 24 Novembre) et Bld Triomphal C/Kasavubu,
Kinshasa



Téléphone 1 : + 243 854 789 534
Téléphone 2 : + 243 896 275 414
Téléphone 3 : + 243 858 915 230



Email 1: info@ucopplus.org
Website: ucopplus.org / observatoirevihbtb.info



Copyright: 2021 UCOP+

Siège Social: Immeuble PNMLS, Croisement Av. de la Libération
(ex 24 Novembre) et Bld Triomphal
C/Kasavubu, Kinshasa
www.ucopplus.org
www.observatoirevihbtb.info
info@ucopplus.org