

UNION CONGOLAISE DES
ORGANISATIONS DES
PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH



OBSERVATOIRE VIH/TB

Mbuji-Mayi, Septembre 2021



19, Avenue Kamana
Quartier Bubanji, Com. Diulu
Ville de Mbuji-Mayi




Téléphone 1 : + 243 856 705 561
Téléphone 2 : + 243 811 414 007
Téléphone 3 : + 243 973 624 205



Email 1: ucopplus.kasaoriental@ucopplus.org
Email 2: info@ucopplus.org
Website: ucopplus.org / observatoirevih.tb.info

PROVINCES COUVERTES PAR L'OBSERVATOIRE VIH/TB EN RDCONGO



CONTEXTE

Fin 2020, l'Observatoire VIH/TB était appuyé par le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FM) à travers CORDAID dans le cadre du Nouveau Modèle de Financement II (NMF II).

Avec le NMF III qui va de 2021 à 2023, le même dispositif « Observatoire » est de nouveau appuyé par le FM à travers CORDAID. Ce dispositif repose sur la collecte des données dans les formations sanitaires ; données collectées à partir d'un Smartphone via un terminal mobile « KoBoCollect ». Les interventions de l'Observatoire sont conduites dans le cadre de faire participer les bénéficiaires des soins au suivi de leur prise en charge.

L'objectif est de fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la société civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLS, PNLT, etc.) et aux partenaires d'appui des informations d'aide à la décision pour améliorer les programmes de lutte contre le VIH/SIDA et la TB au niveau du pays.

Deux questionnaires sont utilisés : Usagers des services et Prestataires des soins.

A Mbuji-Mayi, le dispositif « Observatoire » est opérationnel dans 10 zones de santé Fonds Mondial à savoir : Bipemba, Bonzola, Dibindi, Diulu, Kansele, Lubilanji, Lukelenge, Mpokolo, Muya et Nzaba.

Ce rapport présente les informations collectées et envoyées par les enquêteurs répartis dans les zones de santé susdites. Elles prennent en compte les différentes alertes liées à la problématique des ruptures d'intrants dans certaines formations sanitaires au mois de Septembre 2021.

I. OBJECTIFS

A. Objectif global

Contribuer à l'amélioration de l'accès et de la qualité des services de lutte contre le VIH et la coïnfection VIH/TB, dans le cadre du plan stratégique national.

B. Objectifs spécifiques


De façon spécifique, il s'agit d' (de) :

- ✓ Assurer le suivi continu de l'accès et la qualité des services VIH/Sida, ainsi que l'intégration des services de PEC de la coïnfection VIH/TB, dans la ville de Mbuji-Mayi ;
- ✓ Consolider le rôle de la société civile dans le pilotage des financements VIH/TB du FM, et plus globalement dans le pilotage de la lutte contre le VIH/TB ;
- ✓ Fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la société civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLS, PNLT etc.) et aux partenaires d'appui des informations d'aide à la décision pour améliorer les programmes de lutte contre le SIDA et la TB.

II. RESULTATS


A ce point nous présentons les différentes alertes envoyées par les collecteurs d'informations de l'Observatoire au mois de Septembre 2021 dans différentes FOSA. Au total 361 usagers des services et 32 prestataires des soins ont été interrogés ce mois.

Figure 1. Répartition des usagers par sexe, âge moyen et schéma ARV



Sur 361 usagers, 260 (72 %) étaient des femmes et 101 (38 %) étaient des hommes. Parmi ces usagers, au total 360 (260 femmes et 100 hommes) étaient sous TDF/3TC/DTG dont l'âge moyen était respectivement 40 ans et 44 ans, alors que 1 seul homme était sous TDF/3TC/EFV dont l'âge moyen était de 34 ans.

Figure 2. Répartition des usagers par sexe, âge moyen et appartenance ou pas à une catégorie



Aucun homme n'appartenait à une catégorie de personnes clés, alors que parmi les femmes, 6 (2 %) dont l'âge moyen est de 35 ans, étaient des professionnelles de sexe.

Tableau I. Répartition des usagers par sexe et temps sous ARV

Temps sous ARV	Sexe					
	Féminin		Masculin		Total	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Moins de 6 mois	16	6	2	2	18	5
6 à 12 mois	29	11	17	17	46	13
13 mois et plus	215	83	82	81	297	82
Total	260	100	101	100	361	100

Parmi les 361 usagers, 18 (5 %) étaient sous ARV depuis moins de 6 mois, 46 (13 %) étaient sous ARV depuis 6 à 12 mois et 297 (82 %) étaient sous ARV depuis 13 mois et plus.

Tableau II. Répartition des usagers selon l'éligibilité pour la charge virale

Zone de santé	FOSA	Éligibilité CV (n=361)	Prélèvement CV (n=127)	Rendu des résultats (n=28)
Bipemba	CS CHRIST ROI	2		
	CS VITALITE	7		
	HGR CHRIST ROI	4		
Bonzola	CH BONZOLA	2		
	CH DIPUMBA	7	2	2
Dibindi	CH PM DIBINDI	1	1	1
Diulu	HGR KAYEMBE	21	9	
Kansele	CH GRACE A DIEU	15		
	CS LUVUANDA	9		
	CS GRACE KABINDA	5		
	HGR KANSELE	1		
Lubilanji	CS LA MERVEILLE	2	1	
	CS ROGEPHAR	2	1	
Lukelenge	CH AENAF	8	4	2
	CH DISASHI	1		
	CS BON SAMARITIN	2		
	CS MANOELLA	2		
	HGR SCEUR FRANCISCAINE	1		
Mpokolo	CS ANUARITE	6	2	
	CS BUENA MUNTU	6	2	
	HGR MPOKOLO	8	1	
Muya	CS FACAB/NGALULA	1		
	HGR MU YA	6	4	
Nzaba	CH TUDIKOLELA	5		
	CS NZABA ETAT	3	1	
Total		127	28	5
%		35	22	18

Sur 361 usagers, 127 (35 %) étaient éligibles pour la charge virale lors de leur passage dans les FOSA, parmi lesquels 28 (22 %) ont bénéficié le prélèvement, et seulement de ceux-ci 5 (18 %) ont obtenu leurs résultats.

Tableau III. Ruptures d'intrants selon les prestataires

Zone de santé	FOSA	Determine	Uni-Gold	ARV pédiatrique	RHEZ	RH	Préservatif	Intrants de dépistage précoce (EID)	Intrants Charge Virale
Bipemba	CS CHRIST ROI	15	15	15			15		
	CS VITALITE	9		9			9	9	
	HGR CHRIST ROI	15	15	15				15	15
Bonzola	CH BONZOLA			2					
	CS CAMP NSELE						20		
	CS CAMP NYONGOLO						15		
Lukelenge	CS BON SAMARITIN	23							
	HGR SCEUR FRANCISCAINE	20	20						
Mpokolo	CS BUENA MUNTU				14				
Muya	HGR MUYA				13	13			
Nzaba	CS MUKUBI	8							
	CS NZABA ETAT	14		14			14		
Nbre de FOSA	12	7	3	5	2	1	5	2	1
%	38	22	9	16	6	3	16	6	3

Sur 32 prestataires enquêtés, 12 (38 %) ont déclaré avoir connu la rupture d'au moins un intrant VIH-TB dans leurs FOSA : 7 FOSA (22 %) ont manqué le Determine, 3 (9 %) l'Unigold, 5 (16 %) les ARV pédiatriques, 2 (6 %) le RHZE, 1 (3 %) le RH, 5 (16 %) les préservatifs, 2 (6 %) les intrants pour EID, et 1 (3 %) les intrants pour la charge virale.

Tableau IV. Ruptures d'intrants selon les usagers

Zone de santé	FOSA	Préservatif masculin	Lubrifiant aqueux	Kit PrEP	Total
Bipemba	CS CHRIST ROI	1	1	1	3
Kansele	CS LUVUANDA	1	1		2
	CS GRACE KABINDA	1	1		2
	HGR KANSELE	1			1
Lukelenge	CS BON SAMARITIN	1			1
	CS MANOELLA	1	1		2
Total		6	4	1	11
%		2	1	0	3

Sur 361 usagers, 11 (3 %) ont déclaré avoir manqué au moins un intrant VIH-TB durant le mois : 6 (2 %) ont manqué les préservatifs masculins, 4 (1 %) le lubrifiant aqueux et 1 seul le Kit PrEP.

Accessibilité financière :

a) Déclarations des prestataires

Zone de santé	FOSA	Dépistage VIH
Bipemba	HGR CHRIST ROI	1500 Fc

Un prestataire (HGR Christ Roi) a déclaré avoir fait payé 1500 Fc le dépistage VIH durant le mois.

b) Déclarations des usagers

Aucun usager n'a déclaré le paiement pour la prestation des services VIH-TB durant le mois.

Tableau V. Répartition des usagers sous modèles différenciés des soins par ZS et FOSA

Zone de santé	FOSA	Circuit rapide/espace ment de RDV	Club/Groupe d'adhérence/observance	Renouvellement ARV < 3 mois
Bipemba	CS CHRIST ROI	52		
	CS VITALITE	214		
	HGR CHRIST ROI	176		
Bonzola	CH BONZOLA	235	25	
	CH DIPUMBA	46		3
	CS CAMP NSELE			
Dibindi	CH PM DIBINDI	208	175	
Diulu	CH KITENGE	5		
	HGR KAYEMBE	7		
Kansele	CH GRACE A DIEU		35	
	HGR KANSELE	100	80	
Lubilanji	CH NOTRE DAME D'ESPERENCE	178		
Mpokolo	CS ANUARITE	8		
	CS BUENA MUNTU	5		
	HGR MPOKOLO	8		
Nzaba	CH TUDIKOLELA	99		
	CS ALLIANCE	39		
	CS MUKUBI	53		
	CS NZABA ETAT	86		1
Total	19	1519	315	4
	MOYENNE	89	79	2
	MEDIANE	53	58	2

Sur 32 prestataires, 19 (59,4 %) avaient des patients sous les modèles différenciés des soins : 1519 patients (soit une moyenne de 89) étaient sous circuit rapide, 315 (moyenne 79) étaient sous club d'adhérence, et 4 (moyenne 2) étaient sous renouvellement ARV inférieur à 3 mois.

Discrimination et stigmatisation

Zone de santé	FOSA	Agressions verbales ou moqueries		
		Féminin	Masculin	Total
Bipemba	CS CHRIST ROI	1		1
	CS VITALITE	1	1	2
Total		2	1	3
%		0,6	0,3	0,8

Trois usagers (0,8) dont 2 hommes et 1 femme ont déclaré être victimes d'agressions verbales ou moqueries dans la communauté ou dans la famille à cause de leur statut sérologique.

Tableau VI. Répartition des usagers selon les déclarations sur COVID-19

Zone de santé	FOSA	Test COVID-19 (n=361)	Résultats du test négatifs (n=1)	Connaissance de mesures barrières (361)	Respect de mesures barrières (346)
Bipemba	CS CHRIST ROI			3	2
	CS VITALITE			12	6
	HGR CHRIST ROI	1	1	5	4
Bonzola	CH BONZOLA			12	12
	CH DIPUMBA			12	11
	CS CAMP NSELE			6	6
Dibindi	CH PM DIBINDI			49	48
	CS BENA CIBUABUA			18	18
	CS GRACE DIVINE			7	7
Diulu	CH KITENGE			3	
	HGR KAYEMBE			25	2
Kansele	CH GRACE A DIEU			18	18
	CS LUVUANDA			9	9
	CS GRACE KABINDA			5	4
	HGR KANSELE			14	13
Lubilanji	CH NOTRE DAME			2	2
	CS LA MERVEILLE			20	20
	CS ROGEPHAR			26	26
Lukelenge	CH AENAF			9	9
	CH DISASHI			1	1
	CS BON SAMARITIN			2	2
	CS MANOELLA			3	3
	HGR SŒUR			1	1
Mpokolo	CS ANUARITE			16	16
	CS BUENA MUNTU			11	11
	HGR MPOKOLO			10	10
Muya	CS FACAB/NGALULA			6	3
	HGR MUYA			12	1
Nzaba	CH TUDIKOLELA			12	12
	CS ALLIANCE			3	3
	CS MUKUBI			4	4
	CS NZABA ETAT			10	10
Total		1	1	346	294
%		0,3	100	96	85

Sur 361 usagers, 1 (0,3 %) a déclaré avoir passé un test de COVID-19 durant le mois, et qui a été trouvé négatif (100 %). 346 usagers (96 %) ont déclaré avoir une connaissance des mesures barrières, parmi lesquels 294 (85 %) ont dit les respecter.

Actions de plaidoyer

N°	MOIS	DATE	PROBLEMES CONSTATÉS	ACTIONS MENÉES	INTERLOCUTEURS	ACTEURS IMPLIQUÉS	ISSUS DU DOSSIER	SUGGESTIONS
1	Septembre	08-sept-21	Rupture en Determine et Névirapine aux CS Mukubi et Nzaba (ZS Nzaba)	Contrevérification de la déclaration des ruptures auprès de deux prestataires, puis remonter l'information au BCZ	Enquêteur, IT du CS Mukubi et du CS Nzaba Etat	UCOP+, PNLS, FDSS, Superviseur VIH de la ZS de Nzaba, IT CS Mukubi et du CS Nzaba Etat.	PNLS, FDSS et le BCZ se sont impliqués et les FOSA ont été servis au bout de quelques jours.	Accélérer l'approvisionnement en intrants du BCZ aux FOSA, pour ne pas laisser perdurer les jours de rupture.
2		14-sept-21	Rupture en Abacavir au CS Nyongolo (ZS Bonzola)	Contrevérification de la rupture auprès du prestataire, puis contacter le BCZ	Enquêteur et IT du CS Nyongolo	UCOP+, BCZ Bonzola, IT CS Nyongolo.	La structure a été servie au bout de quelques jours	Servir les ZS en une quantité suffisante d'intrants, et vérifier la durée de peremption avant toute distribution.
3		16-sept-21	Rupture en tests Determine et Unigold, ARV pédiatriques et stock d'alerte pour le TLD au CS Christ roi (ZS de Bipemba).	Contrevérification de la rupture, puis remonter l'information au BCZ.	Enquêteur, IT du CS Christ roi.	UCOP+, BCZ Bipemba.	La FOSA a été servie au bout de quelques jours.	Servir les FOSA en intrants dès qu'elles envoient leurs commandes en vue d'éviter les ruptures même pour les ARV qui sont très importants.
4		22-sept-21	Rupture en RHZE au CS Disanka (ZS Kansele)	Contrevérification auprès de l'IT, puis contacter le BCZ pour une solution.	Enqueteur, IT CS Disanka	UCOP+, Superviseur VIH-TB de la ZS.	Le bureau central a rapporté également la rupture de cet intrant, et que les malades doivent attendre le nouvel approvisionnement à la fin du trimestre pour être compté et servi.	Disponibiliser même une petite quantité de médicaments pour les interventions en cas d'urgence au lieu d'attendre toujours l'approvisionnement trimestriel.

CONCLUSION

En conclusion du rapport Observatoire Septembre 2021, il a été observé ce qui suit en ce qui concerne la prise en charge VIH-TB :

1. Des intrants TB

- Du côté prestataires : les ruptures ont été rapportées pour 2 intrants : RHZE (2 FOSA) et RH (1 FOSA) ;
- Du côté usagers : aucune rupture n'a été rapportée.

2. Des intrants VIH

- Du côté prestataires : les ruptures ont été rapportées pour 6 intrants : Determine (7 FOSA), Unigold (2 FOSA), ARV pédiatriques (5 FOSA), Préservatifs (5 FOSA), Intrants de dépistage pour EID (2 FOSA) et Intrants pour la CV (1 FOSA).
- Du côté usagers : 3 intrants : Préservatifs masculins (6 usagers), lubrifiant aqueux (4 usagers) et le Kit PrEP (1 usager).



19, Avenue Kamana
 Quartier Bubanji, Com. Diulu
 Ville de Mbuji-Mayi



Téléphone 1 : + 243 856 705 561
 Téléphone 2 : + 243 811 414 007
 Téléphone 3 : + 243 973 624 205



Email 1: ucopplus.kasaoriental@ucopplus.org
 Email 2: info@ucopplus.org
 Website: ucopplus.org / observatoirevihitb.info



Copyright: 2021 UCOP+
 Siège Social: Immeuble PNMLS, Croisement Av. de la
 Libération (ex 24 Novembre) et Bld Triomphal
 C/Kasavubu, Kinshasa
www.ucopplus.org
www.observatoirevihitb.info
info@ucopplus.org