

Union Congolaise des Organisations des  
Personnes vivant avec le VIH

“UCOP+”

OBSERVATOIRE VIH/TB

Paroles des bénéficiaires et  
prestataires sur l’accessibilité et  
l’appréciation des services VIH/TB



Financé par:



Premier Trimestre 2020

Croisement Boulevard Triomphal et Avenue Libération Kinshasa/République Démocratique du Congo.

[www.ucopplus.org](http://www.ucopplus.org) | [ucopplus.secretariat@gmail.com](mailto:ucopplus.secretariat@gmail.com) | [info@ucopplus.org](mailto:info@ucopplus.org)

**Certains droits réservés :** Ce document peut être partagé, copié, traduit, distribué, en entier ou en partie, gratuitement, mais jamais pour vente, ou tout autre usage en rapport avec des buts commerciaux ou lucratifs. Toutefois, seules les copies, traductions, ou éditions dument autorisées pourront porter les emblèmes de l'UCOP+ ou de ses partenaires.

© 2020 - Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le VIH (UCOP+)

**Suggestion de citation :**

UCOP+, Rapport observatoire VIH/TB, premier trimestre 2020

## Sigles et abréviations<sub>2</sub>

<b>Sigles abréviations</b> .....	<b>4</b>
<b>Remerciements</b> .....	<b>5</b>
<b>Contexte</b> .....	<b>6</b>
<b>Objectifs</b> .....	<b>6</b>
<b>Recueil, stockage et traitement des données</b> .....	<b>6</b>
<b>Limites</b> .....	<b>7</b>
<b>Considérations éthiques</b> .....	<b>7</b>
<b>Présentation des résultats</b> .....	<b>7</b>
Kinshasa .....	8
Nord Kivu .....	12
Mbuji-Mayi .....	15
Actions menées .....	18
<b>Conclusions et recommandations</b> .....	<b>21</b>
Annexe 1 .....	22
Annexe 2 .....	25
Annexe 3 .....	23

## Sigles et abréviations

ARV	: Antiretroviral
ECZS	: Équipe Cadre de la Zone de Santé
FM	: Fonds mondial
FOSA	: Formation Sanitaire
IO	: Infection Opportuniste
OSC	: Organisation de la Société Civile
PEC	: Prise en charge
PNLS	: Programme National de Lutte contre le Sida
PNLT	: Programme National de Lutte contre la Tuberculose
PNMLS	: Programme National Multisectoriel de lutte contre le Sida
PNTS	: Programme National de Transfusion Sanguine
SIDA	: Syndrome de l'Immuno-déficience Acquise
SPSS	: Statistic Package for the Social Science
SR	: Sous récipiendaire
TB	: Tuberculose
UCOP+	: Union Congolaise des Organisations des personnes vivant avec le VIH
VIH	: Virus de l'Immuno-déficience Humaine

## Remerciements

C'est un grand plaisir pour nous de reconnaître l'aide et les contributions d'un grand nombre de personnes à ce rapport. Nous souhaitons d'abord remercier tous les volontaires qui s'investissent au quotidien dans la collecte et la remontée des données. Nous désirons également remercier tous les acteurs engagés dans les actions de plaidoyer en vue d'apporter des solutions aux problèmes et difficultés observés.

L'équipe projet Observatoire adresse ses remerciements :

A toutes les personnes intervenant dans les différentes formations sanitaires, pour leur disponibilité et surtout l'engagement qu'elles ont à remonter les informations.

Aux personnels soignants et aux responsables des formations sanitaires qui, au-delà de leurs activités régaliennes de dispensation des soins et services de santé, s'investissent pour certains dans l'enrichissement des données collectées.

Aux acteurs de la société civile pour leur soutien et leur appui dans les actions de plaidoyer tant au niveau local qu'au niveau national.

Aux responsables des programmes nationaux VIH et TB qui se servent des données de l'Observatoire pour améliorer la prise en charge des populations.

Aux partenaires techniques et financiers pour tout l'intérêt qu'ils manifestent au travail que nous faisons et leur soutien multiforme.

**Ange Mavula**  
**Secrétaire Exécutif National**

## I. Contexte

L'Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le VIH, UCOP+, met en œuvre les activités communautaires «OBSERVATOIRE VIH/TB» dans le cadre de la subvention du NMF II (Nouveau Modèle de Financement II) du Fonds Mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, à travers l'appui de CORDAID.

Les activités menées dans le cadre de l'Observatoire VIH/TB ont vocation à nourrir le travail de pilotage des programmes, à recadrer les politiques et stratégies et à servir d'éléments de suivi-évaluation par rapport à la subvention du Fonds mondial. L'Observatoire est opérationnel dans 31 Zone de Santé (ZS) à Kinshasa (11 ZS Fonds Mondial, 17 ZS PEPFAR et 3 ZS appuyées par le Gouvernement), 23 ZS au Nord Kivu et 10 ZS à Mbuji-Mayi.

Les informations collectées sont transmises, analysées et produites sous forme des rapports qui constituent les évidences pour le plaidoyer afin d'orienter les décisions des décideurs.

Ce rapport présente les informations collectées au premier trimestre de l'année 2020. Il prend en compte les déclarations des ruptures d'intrants VIH et TB selon les usagers et les prestataires, les coûts payés par les usagers pour bénéficier d'une prestation VIH et TB ainsi que les actions menées pour décanter les situations observées.

## II. Objectifs

L'objectif global est de contribuer à l'amélioration de l'accès et de la qualité des services de lutte contre le VIH et la coïnfection VIH/TB, dans le cadre du plan stratégique national.

De manière spécifique, il s'agit d'(de) :

- Assurer le suivi continu de l'accès et la qualité des services VIH, ainsi que l'intégration des services de PEC de la coïnfection VIH/TB, dans les provinces de Kinshasa, du Nord Kivu et du Kasai Oriental ;
- Consolider le rôle de la société civile dans le pilotage des financements VIH/TB du FM, et plus globalement dans le pilotage de la lutte contre le VIH/TB ;
- Fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la société civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLS, PNLT, etc.) et aux partenaires d'appui des informations d'aide à la décision pour améliorer les programmes de lutte contre le sida et la TB.

## III. Recueil, stockage et traitement des données

Les informations ont été collectées par les enquêteurs auprès des usagers des services lors de leurs passages dans les formations sanitaires (FOSA) et prestataires des soins à travers une application mobile, KoBo Collect. Les données remontées par les enquêteurs sont stockées dans un serveur virtuel géré par UCOP+. Le traitement et l'analyse des données se sont faits grâce au logiciel SPSS. Microsoft Excel a servi à la conception de certains tableaux et graphiques.

## IV. Limites

L'Observatoire ne donne que les points de vue des personnes ayant participé aux interviews relevant les situations vécues par les usagers dans les Zones de Santé ciblées dont les informations ne peuvent être extrapolées sur toute la province de Kinshasa ; car ne donnent qu'une photographie de la situation d'accès aux services de qualité dans les Zones de Santé concernées par les collectes.

En outre, les collectes n'ont pas touché toutes les structures intégrant les activités VIH/TB des Zones de Santé.

## V. Considérations éthiques

Les aspects éthiques liés au respect de la personne, à la bienfaisance et à la justice ont été pris en compte. Néanmoins au cours du présent rapport, le respect de la confidentialité a été garanti. Le consentement a été obtenu auprès des autorités des FOSA et des usagers des services.

Les objectifs de l'Observatoire, sa méthodologie, sa durée ont été expliqués aux responsables des FOSA. Le consentement éclairé écrit n'a pas été proposé aux usagers pour l'interview, mais les informations ont été collectées de manière anonyme et impersonnelle au niveau des structures d'offre des soins VIH/TB.

L'équipe d'enquêteurs a été tenue au secret professionnel pour tout ce qui concerne les informations recueillies tout au long du travail de l'Observatoire.

L'Observatoire ne présente pas de bénéfice direct pour les usagers ayant pris part aux interviews. Il permettra cependant de contribuer à la mise en place des stratégies efficaces intégrant les mesures favorisant

une bonne prise en charge du VIH/Sida, la TB et la coïnfection VIH/TB.

Les usagers et prestataires de services n'ont pas été exposés à des risques particuliers, excepté les interviews par l'équipe d'enquêteurs.


## VI. Présentation des résultats

Dans ce rapport, les indicateurs suivants ont été analysés :

- Ruptures d'intrants VIH/TB : ARV, Intrants contre les infections opportunistes, Intrants de dépistage VIH, Intrants pour la mesure de la charge virale, Intrants TB (RHZE adulte, RHZ adulte, INH, Streptomycine adulte, examens microscopiques et GeneXpert).
- Accessibilité financière ;
- Actions de plaidoyer.

## Répartition des prestataires et usagers enquêtés par province

Graphique 1, Personnes enquêtées



### VI.1 Kinshasa

#### A. Déclarations des prestataires

##### VI.1.1 Rupture en ARV

Tableau 1, Rupture d'ARV selon les prestataires par bailleurs


	FM			PEPFAR			GOUVERNEMENT		
	Dénominateur	Numérateur	%	Dénominateur	Numérateur	%	Dénominateur	Numérateur	%
Janvier	31	13	42%	59	13	22%	1	1	100%
Février	29	6	21%	61	7	11%	1	1	100%
Mars	59	18	31%	110	5	5%	8	4	50%

Ce tableau présente les proportions des prestataires qui ont déclaré des ruptures en ARV entre janvier et mars 2020. Les résultats montrent que des ruptures ont été constatées à la fois dans les zones Fonds Mondial, PEPFAR et celles appuyées par le Gouvernement. Les molécules les plus concernées sont reprises en annexe de ce rapport.

## VI.1.2 Rupture en Cotrimoxazole

Graphique 2,


### Kinshasa: Rupture en CTX



## VI.1.3 Rupture en tests VIH

Graphique 3,


### Kinshasa: Rupture en tests VIH



Selon le graphique ci-haut, les ruptures en tests de dépistage VIH ont été déclarées aussi bien dans les zones de santé FM, PEPFAR et celles appuyées par le Gouvernement durant le trimestre rapporté.

### VI.1.4 Rupture en intrants TB


Graphique 4, Rupture en test et intrants TB



Les ruptures en intrants TB ont été déclarées dans les zones de santé Fonds Mondial, PEPFAR mais aussi les zones de santé appuyées par le Gouvernement.

### B. Déclarations des Usagers

Graphique 5, Usagers ayant déclaré des ruptures d'intrants entre janvier et mars - Kinshasa



Ce graphique montre qu'entre janvier et mars, certains usagers ont manqué les ARV et le CTX lors de leurs passages dans les FOSEA de PEC.

- ARV : en janvier, 7 usagers sur 978 (0,7%) ont manqué les ARV. 14/948 (1,5%) en février et 12/1230 (0,9%) en mars.

- CTX : en janvier, 9/978 soit 0,9% d'usagers. En février, 16/948 soit 1,6% et en mars, 24 usagers sur 1230 soit 1,9%.

- Prélèvement crachat pour la TB : seulement 1 usager avec manque les intrants en janvier (0,1%).

- Intrants pour la charge Virale : 20 usagers en janvier soit 2% et 24 en février soit 2,5% ont manqué les intrants pour faire les examens de la charge virale.

## VI.1.5 Accessibilité financière

Tableau 2, Coûts d'accès aux services VIH/TB selon les Prestataires des soins

	Retrait des ARV	Retrait de CTX	Consultation pour les IO	Prélèvement crachat pour le diagnostic de la TB	Service de diagnostic TB par Ziehl	Dossier de patient VIH+	Hospitalisation pour les IO
Janvier	0	0	0	0	6000	1500	25000
Février	8500	5000	10000	10000	0	0	0
Mars	0	0	12000	0	0	0	115000

Le tableau ci-dessus présente les différents coûts exigés par les prestataires pour l'accès de l'utilisateur à un service VIH voulu. Nous remarquons que dans certaines FOSEA de Kinshasa, le retrait des ARV est conditionné par le paiement d'au moins 8500 FC. Le CTX est conditionné aussi par le paiement de 5000 FC.

Tableau 3, Coûts d'accès aux services VIH/TB selon les Usagers des services


	Retrait des ARV	Consultation pour autre problème de santé
Janvier	0	5000
Février	0	0
Mars	2000	100000

Certains usagers interrogés au mois de Mars, ont déclaré avoir payé 2000 FC pour pouvoir retirer leurs médicaments.

## VI.2 Nord Kivu


### VI.2.1 Rupture en ARV

Graphique 6, Déclarations des prestataires sur les ruptures d'ARV



Le graphique ci-dessus présente les proportions des prestataires qui ont déclaré avoir connu au moins une rupture en ARV. En janvier sur les 82 prestataires interrogés, 26 soit 32% ont déclaré des ruptures. En février 44% et au mois de mars 14%. La situation des ruptures a concerné à la fois les zones de santé rurales et urbaines. Les molécules concernées par les ruptures entre Janvier et Mars sont reprises en annexe 1 de ce rapport.

Graphique 7, Déclarations des usagers sur les ruptures d'ARV




Certains usagers ont aussi déclaré le manque d'ARV lors de leur passage dans les formations sanitaires (FOSA).

## VI.2.2 Rupture en Cotrimoxazole

Tableau 4, Nombre des prestataires et des usagers ayant déclaré des ruptures en CTX

		Dénominateur	Numérateur	%
Janvier	PRESTATAIRES	82	25	30%
	USAGERS	447	107	24%
Février	PRESTATAIRES	57	23	40%
	USAGERS	382	98	26%
Mars	PRESTATAIRES	50	9	18%
	USAGERS	313	46	15%

Graphique 8, Proportion des usagers et des prestataires sur les ruptures de CTX




Le CTX a été en rupture durant tout le trimestre. En janvier, 30% des prestataires interrogés ont manqué le CTX dans leurs FOSA, 40% en Février et 18% en Mars. Du côté Usagers, 24% d'usagers ont manqué le CTX, 26% en Février et 15% en Mars. Les ZS ainsi que les FOSA concernées sont reprises en annexe 2 de ce rapport.

## VI.2.3 Rupture en tests de dépistage VIH

Depuis le début de l'année, les tests de dépistage VIH (Determine, Unigold) ont été en rupture. La situation est passée de 100% en Janvier à 28% en Mars 2020.


Graphique 9,



Dans certaines zones de santé plus précisément à Butembo et à Goma, certaines FOSA ont pris l'option d'acheter les tests à leurs propres frais et par conséquent les revendre à tout bénéficiaire désireux de se faire dépister. Les coûts (financiers) y relatifs sont analysés dans le point IV.2.5.

## VI.2.4 Rupture en tests et intrants TB

Graphique 10,



De janvier à mars 2020, la proportion des prestataires qui déclarent des ruptures est en hausse. Cette situation est aussi rapportée par les usagers qui ont déclaré avoir manqué les intrants pour la TB (de 0% à 2% entre janvier et mars).

## VI.2.5 Accessibilité financière

Tableau 5, Prestations déclarées payées selon les prestataires (CDF)

	Dépistage VIH	Retrait de CTX	Consultation pour les IO	Hospitalisation pour les IO	Hospitalisation pour la tuberculose	Dossier de patient VIH+	Prélèvement des enfants exposés pour EID
Janvier	3500	1000	17000	34000	7200	0	0
Février	5000	1000	10200	85000	85000	1500	12000
Mars	3500	1000	6800	32000	0	0	0

Certains prestataires rencontrés durant le trimestre ont déclaré qu'ils font payer certaines prestations aux usagers des services. Ils sont cités entre autres le dépistage VIH (par manque de test, ils sont obligés de les acheter et les revendre), le retrait de CTX, la consultation pour les IO, l'hospitalisation pour les IO et la TB, le dossier du patient VIH+ ainsi que le prélèvement des enfants exposés pour EID.

Tableau 6, Prestations déclarées payées par les usagers (CDF)

	Retrait des ARV	Retrait de CTX	Consultation pour un autre problème de santé	Hospitalisation pour les IO
Janvier		1000	17500	
Février	3400	1000	5000	25000
Mars		1000	25000	

Certains usagers rencontrés à Goma et à Butembo ont déclaré avoir payé 3400FC (2\$) pour pouvoir récupérer les ARV. Ils ont aussi déboursé des sommes d'argent pour le retrait de CTX, la consultation pour autre problème de santé et l'hospitalisation pour les IO. Pour la consultation pour un autre problème de santé, ils ont payé entre 1800FC et 25000FC.

## VI.3 Mbuji-Mayi

### VI.3.1 Rupture en ARV


Tableau 7,

		Dénominateur	Numérateur	%
Janvier	PRESTATAIRES	26	7	27%
	USAGERS	280	0	0%
Février	PRESTATAIRES	25	11	44%
	USAGERS	297	1	0%
Mars	PRESTATAIRES	22	0	0%
	USAGERS	298	0	0%

A Mbuji-Mayi, des avancées en termes d’approvisionnement se sont observées durant le trimestre. En janvier, 27% des prestataires interrogés avaient déclarés des ruptures en ARV, en Février 44% et au mois de Mars, aucun prestataire et usagers n’a déclaré une rupture en molécules ARV.

### VI.3.2 Rupture en Cotrimoxazole


Graphique 11,



Le CTX n’a pas été disponible durant le trimestre dans les FOSA à Mbuji-Mayi. Ce graphique montre que plus de 50% des usagers et des prestataires interrogés entre Janvier et Mars ont déclaré des ruptures. Les ZS et les FOSA concernées sont reprises en annexe de ce rapport.

### VI.3.3 Rupture en tests de dépistage VIH


Graphique 12,



Selon les prestataires commis à la PEC dans les FOSA suivies par l'Observatoire, la disponibilité des tests de dépistage VIH (Determine, Unigold) n'a pas été effective durant le trimestre. Des prestataires ont rapporté des ruptures soit en Determine, soit en Unigold.

### VI.3.4 Rupture en intrants TB

Graphique 13,



Une nette amélioration en approvisionnement en intrants TB s'est observée durant le trimestre. La proportion des prestataires ayant déclaré des ruptures est passée de 31% à 9%. Du côté des usagers, elle est passée de 24% à 0%.

### VI.3.5 Accessibilité financière

Tableau 8, Prestations déclarées payées selon les prestataires

	Dossier du patient VIH+	Consultation pour les IO	Hospitalisation pour les IO	Hospitalisation pour la TB
Février			4000	4000
Mars	5000	2000	4500	8000

En Janvier, toutes les prestations VIH/TB étaient gratuites selon les prestataires. Entre février et mars, certains prestataires ont fait payer l'hospitalisation pour les IO (4000 FC - 4500 FC), le dossier du patient VIH+ (5000 FC), la consultation pour les IO (2000 FC) et l'hospitalisation pour la TB (4000 FC - 8000 FC).

Quant aux déclarations des usagers, tous les 875 interrogés à Mbuji-Mayi de janvier à mars, n'ont déclaré aucun paiement lors de leurs passages dans les formations sanitaires pour un service voulu.

## VI.4 Actions menées

Nous présentons dans ce point les différentes actions de plaidoyer menées par les acteurs de la société civile dans les provinces de Kinshasa, Nord Kivu et Kasai-Oriental/Mbuji-Mayi.

### VI.4.1 Nord Kivu

PROBLEME CONSTATE	ACTIONS MENEES	PERSONNES IMPLIQUEES	ISSU DU DOSSIER	RECOMMANDATIONS
Non prise en compte d'une ligne budgétaire VIH dans le budget de la province	-Note de Plaidoyer pour la Réinsertion de la ligne budgétaire spécifique VIH dans le budget provincial 2020 ;	Président de l'Assemblée Provinciale du Nord Kivu ;	Discussions et Echanges sur la problématique du VIH dans la Province sur base des informations remontées par l'Observatoire	Mobiliser des ressources locales VIH sida : taxe VIH, Edit provincial
	-Réunions Noyau Plaidoyer ;	Ministre Provincial de la Santé ;		
	-Conscientisation 10 Parlementaires alliés ;	MCP PNLS ;		
	-Rencontres de Plaidoyer en individuel et en groupe ;	SEP PNMLS ; Commission ECOFIN ; Commission SOCIO-CULTURELLE ;		
Ruptures récurrentes en préservatifs dans la province	Contacts de plaidoyer auprès du PNMLS	SEP PNMLS	Présentation de la situation de ruptures de préservatifs de plus de 6 mois dans les structures de prise en charge et dans les OAC	Au PNMLS : de contacter UNAFPA pour les approvisionnements en préservatifs
Déménagement du service VIH dans l'hôpital provincial en faveur de laboratoire PNLS	Contacts de plaidoyer au PNLS	MCP PNLS SEP PNMLS  CD Santé Nord Kivu	Echange et discussion avec MCP PNLS qui a abouti à l'aménagement de l'actuel local de la PEC au SVIH de l'hôpital provincial en attendant la finalisation de laboratoire pour faire retourner le service VIH dans son ancien local	Respecter le délai de la construction pour que le SVIH retourne dans son local
Réinsertion de la ligne budgétaire VIH dans l'édit	Retro information	UNAIDS Hosub office	Echange et orientation des autres actions précédentes	Apporter l'appui aux activités de plaidoyer
Rupture en ARV de la 1 <sup>ère</sup> ligne à l'hôpital provincial du Nord Kivu	Rencontres de plaidoyer auprès du PNLS	MCP PNLS, BCZ Goma, CORDAID, ASRAMES, CSR CARMEL	Contacteur d'autres structures en surstockage pour approvisionner le service VIH de Dolutegravir	Tenir compte (en quantité et qualité) des réquisitions des FOSA

## VI.4.2 Kinshasa

Tableau 10, Actions menées à Kinshasa

OBJECTIF	CIBLE	ALLIES	INFLUENCE	ACTIVITES	TACTIQUE	CHRONOLOGIE
Responsabiliser le gouvernement face aux 3 Zones de Santé à problème (PEC VIH)	Ministre provincial de la santé	PNLS	Dr Patrick (SEP PNMLS Kinshasa)	Visite	Lobbying +rapport d'études dans les 3 Zones de Santé à problème	mars-20
	Gouverneur de la ville de Kinshasa	PNLS et PNMLS	Ministre de la santé provincial	Entretien sanitaire	Lobbying + Mémoire +rapport d'étude dans les 3 Zones de Santé en problème	mars-20
Rencontre Provinciale entre l'UGP et le Copil des médicaments au siège de la Cameskin	Responsable de la CAMESKIN, les SR et PR	PNLS	DPS	Entretien sanitaire	Quantifier les besoins en intrants VIH/TB dans les FOSA des Zones de Santé concernées	févr-20

Action menée : 1 rencontre de plaidoyer a été programmée et organisée au sein de la Cameskin ce mois de février 2020 au cours du premier trimestre 2020 et a tourné au tour des ruptures en intrants VIH/TB et la quantification nécessaire a eu lieu à ce sujet.

### Résultats obtenus lors de la réunion de plaidoyer

Au total nous avons reçu cinq réquisitions pour le VIH/Sida à savoir :

- PSSP : 1 réquisition du centre convivial Hillary friendly center
- PASCO : 2 réquisitions: Centre IST Matonge et Centre Bwanya
- BMAS : 2 réquisitions: ZS Gombe et ZS Police

Toutes les réquisitions ont été analysées moyennant quelques réajustements et validées, et les FOSA concernées ont été approvisionnées.

Une recommandation avait été émise : Préciser à chaque bon de réquisition le nombre des patients par schémas thérapeutiques pour bien analyser les réquisitions.

A la fin des discussions, nous avons passé en revue la situation du stock des médicaments et intrants dans le dépôt de la Cameskin. La situation du stock théorique des intrants et celle des produits proches péremption ont été présentés par la CAMESKIN. L'UGP a entamé une démarche (deuxième descente) auprès du PEPFAR via CHEMONICS pour plaider en faveur des Zones de Santé gouvernementale ayant des problèmes des ruptures des médicaments et intrants pour que ce dernier puisse dans la mesure du possible appuyer ces Zones de Santé.

### VI.4.3 Mbuji-Mayi

Il a été signalé qu'il y a eu rupture en test de dépistage, CTX et en ARV Pédiatrique dans les 10 ZS au mois de Janvier et Février. Nous avons contacté les MCZS, le PNLS et la DPS. A l'issue des entretiens, les différentes parties prenantes ont conclu que la province n'a pas été approvisionnée en intrants VIH ; la rupture étant au niveau pays.

Au mois de Mars 2020 la province a été approvisionnée et vers le 8 Mars 2020 toutes les FOSA de ZS ont été approvisionnées en intrants VIH mais en quantité insuffisante.

Tableau 11, Actions menées à Mbuji-Mayi

Période	PROBLEME CONSTATE	ACTIONS MENEES	PERSONNES IMPLIQUEES	ISSU DU DOSSIER	RECOMMANDATIONS
Janv-20	Rupture en test de dépistage à Bipemba, Bonzola, Diulu, Mpkolo, Kansele, Nzaba et Muya	Nous avons contacté les MCZS des zones de santé concernées ainsi que le PNLS	MCZS, AT PNLS	Il a été signalé que dans la province il n'y a pas des tests VIH	Que CORDAID puisse approvisionner la province en quantité suffisante
	Rupture en ARV Pédiatrique dans la ZS de Mpokolo, Kansele et Nzaba	Nous avons contacté les MCZS des zones de santé concernées, les FOSA ainsi que le PNLS	MCZS, MCP PNLS	La province n'a pas des ARV Pédiatrique	Le partenaire approvisionne la province en ARV Pédiatrique
	Rupture en CTX dans 10 ZS de la province	Nous avons contacté les MCZS des zones de santé concernées ainsi que le PNLS	MCZS, CD	Le CD a appelé la CDR, la quantité qui était là a été approvisionnée dans une semaine	
Févr-20	Rupture en test de dépistage (Détermine et Unigold) à Bipemba, Bonzola, Mpkolo, Nzaba et Muya	Nous avons rencontré MCZS mais la ZS n'avait rien au dépôt et MCP/PNLS a appelé la CDR, le stock est vide.	MCZS et PNLS	La province n'a pas été approvisionnée en test de dépistage	Le partenaire puisse approvisionner la province en test de dépistage et en quantité suffisante
	Rupture en CTX dans 5ZS dont : Bipemba, Lubilanji, Lukelenge, muya et Nzaba,	Nous avons échangé avec AT PNLS, la réponse est que CORDAID n'a pas approvisionné la province en CTX.	AT PNLS	CORDAID n'a pas approvisionné la province en CTX	Que CORDAID approvisionne la province en CTX
	Rupture en RHZE à la ZS Bonzola dans l'HGR Dipumba	Nous avons appelé le Superviseur chargé du TB de la ZS et la situation a été décafé dans 48h	Superviseur/TB	Dans 48h la situation a été décafé	

## Conclusion et recommandations

Les données rapportées par l'Observatoire durant ce premier trimestre 2020, démontrent que certains indicateurs de disponibilité et d'accessibilité des intrants dans les formations sanitaires à Kinshasa, au Nord Kivu et à Mbuji-Mayi sont en nette amélioration. Cette amélioration est visible du côté de la disponibilité des ARV et des médicaments et intrants pour la Tuberculose.

Quoi qu'on ait observé cette nette amélioration dans l'accessibilité aux intrants, le niveau d'approvisionnement dans certaines formations sanitaires reste très faible. L'accès à la charge virale demeure aussi un grand problème réel dans la quasi-totalité des zones de santé suivies par l'Observatoire.

Pour ce qui est la disponibilité des tests de dépistage VIH (Determine, Unigold et Vikia) et le Cotrimoxazole (CTX), ces indicateurs sont en net recul.

Il est important que des dispositions pratiques pour pallier au problème des ruptures soient prises pour éviter une dégradation dans la prise en charge. Ces dispositions pratiques ne seront possibles que si toutes les parties prenantes s'impliquent et s'engagent résolument à lever les obstacles révélés dans le présent rapport, collaborent dans un esprit constructif et inclusif et mettent en œuvre des actions de plaidoyer de nature à consolider les acquis et à étendre l'accès aux soins.

# Annexe 1. Ruptures d'intrants au Nord Kivu entre Janvier et Mars 2020

## 1.1 Janvier

Zone de santé	Test Determine	Test Vella	Test Ur-Gold	Intrant de prélèvement pour charge virale	Intrant de prélèvement pour l'ED	Réactifs Zeb	Citrouille-Général TB	TDI/TIC/DIG	TDI/TIC/EV	ABC/TIC pédiatrique	LPV/ pédiatrique	TDI/TIC	LPV/ adulte	Médicament de traitement ID	Médicament de traitement ID	RHZ	RH	RNI	CTX	
<b>FOSA</b>																				
<b>Rutshuru</b>	CS RUTSHURU	2 < 4 Semaines	< 1 Semaine	< 1 Semaine															≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines
	CSR KINYANDONI	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines									≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines
	CS UMOJA	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines																≥ 4 Semaines
	CS KALENGERA			≥ 4 Semaines																≥ 4 Semaines
	CSR MAPENDO	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines																≥ 4 Semaines
<b>Binza</b>	CS BURAMBA	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines											≥ 4 Semaines
	CSR KISHARO	1- 2 semaines	2- < 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				2- < 4 Semaines					≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines
	HGR NYAMILUMA			≥ 4 Semaines																≥ 4 Semaines
	CS NYAMILUMA		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines																≥ 4 Semaines
	CAMP 5 HEURES			≥ 4 Semaines																≥ 4 Semaines
<b>Kivotzhe</b>	CSR SAKI	1- 2 semaines		1- 2 semaines																≥ 4 Semaines
	CS MATANDA	1- 2 semaines		1- 2 semaines													1- 2 semaines	1- 2 semaines		≥ 4 Semaines
	CS KARUBA	1- 2 semaines		1- 2 semaines													1- 2 semaines	1- 2 semaines		≥ 4 Semaines
<b>Vuhovi</b>	CS VUHIMBA								2- < 4 Semaines	2- < 4 Semaines	2- < 4 Semaines									≥ 4 Semaines
<b>Murwango</b>	CS KITOKOLI			1- 2 semaines																≥ 4 Semaines
<b>Bcvi</b>	CS PAIDA	< 1 Semaine				1- 2 semaines		< 1 Semaine	< 1 Semaine	< 1 Semaine			< 1 Semaine			< 1 Semaine	< 1 Semaine	< 1 Semaine		1- 2 semaines
	CS RWANGOMA		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines																≥ 4 Semaines
<b>Goma</b>	CSR CARMEL	≥ 1 Semaine																		≥ 4 Semaines
	CASOP	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines											≥ 4 Semaines
	CS MAPENDO	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines																≥ 4 Semaines
	CSR CARMEL				< 1 Semaine	< 1 Semaine	< 1 Semaine													≥ 4 Semaines
<b>Walikale</b>	CS Sème CEPAC	≥ 4 Semaines																		≥ 4 Semaines
<b>Masizi</b>	CS BLIABO		≥ 4 Semaines										≥ 4 Semaines							≥ 4 Semaines
	CS LUASHI		< 1 Semaine																	≥ 4 Semaines
	CS KITSULE		< 1 Semaine						< 1 Semaine	< 1 Semaine										< 1 Semaine
<b>Butembo</b>	CH CBA			≥ 4 Semaines																≥ 4 Semaines
	CS LA LUMIERE	2- < 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines		2- < 4 Semaines								≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines
	CH FEPSI		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines										≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines
	HGR KITATUMBA		2- < 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines									≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines
<b>Karisimbi</b>	CS MABANGA		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines																≥ 4 Semaines
	CSR KAHEMBE			≥ 4 Semaines																≥ 4 Semaines
<b>Kamanga</b>	BUGANDO		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines																≥ 4 Semaines
	KAHONDO		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines																≥ 4 Semaines
	HGR KAMANGO		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines																≥ 4 Semaines
	BUKOHWA	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines										≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines
	KAMANZARA	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines
<b>Musienene</b>	HGR MUSIENENE	≥ 4 Semaines																		≥ 4 Semaines
<b>Oicha</b>	HGR OICHA	< 1 Semaine	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	< 1 Semaine	< 1 Semaine	< 1 Semaine	< 1 Semaine	< 1 Semaine	< 1 Semaine	< 1 Semaine	< 1 Semaine	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	< 1 Semaine	< 1 Semaine	< 1 Semaine		≥ 4 Semaines
<b>Katwa</b>	HGR KATWA		≥ 4 Semaines																	≥ 4 Semaines
	MUBANGA		≥ 4 Semaines																	≥ 4 Semaines
	MUTIRI		≥ 4 Semaines								≥ 4 Semaines	< 1 Semaine	≥ 4 Semaines							≥ 4 Semaines
<b>Walikale</b>	HGR WALIKALE	1- 2 semaines												≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					1- 2 semaines
	CS BILOBILO			≥ 4 Semaines	2- < 4 Semaines									≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines
	CS SACRE COEUR		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines										≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines
<b>Rwanguba</b>	CSR BUNAGANA			≥ 4 Semaines										≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines
	CSR NTAMUGENGA	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines							≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines								≥ 4 Semaines
<b>Nbre de FOSEA</b>	46	21	28	33	4	7	4	2	2	1	5	11	4	3	9	9	2	5	8	25
<b>%</b>	61%	46%	63%	72%	9%	19%	9%	4%	4%	2%	11%	24%	9%	7%	20%	20%	4%	11%	17%	54%

## 1.2 Février

Zone de santé	FOSA	Test Determine	Test Vikia	Test Uni-Gold	Intrant de prélèvement pour charge virale	Intrant de prélèvement pour l'EID	Réactifs Ziehl	Cartouche GeneXpert TB	ABC/3TC pédiatrique	LPV/r pédiatrique	TDF/3TC	LPV/r adulte	Médicament de traitement IO	RHEZ	RH	INH	CTX	
Rutshuru	CS KIBUTUTU	≥ 4 Semaines																≥ 4 Semaines
	CSR RUBARE																	≥ 4 Semaines
	CS MURAMBI	2 - < 4 Semaines																≥ 4 Semaines
	CS BUTURANDE																	≥ 4 Semaines
Goma	HGR KYESHERO	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines										≥ 4 Semaines					
	CS MAPENDO	1 - 2 semaines	1 - 2 semaines	1 - 2 semaines														
	GOMA_CS CCLKA	1 - 2 semaines																≥ 4 Semaines
Oicha	CS PAKANZA	< 1 Semaine																
Musienene	CS HALUNGUPA																	2 - < 4 Semaines
	HGR MUSIENENE	1 - 2 semaines		1 - 2 semaines														
Kyondo	CSR KYAVINYONGE																	≥ 4 Semaines
Karisimbi	CS MURARA												≥ 4 Semaines					2 - < 4 Semaines
	CS MUUNGANO SOLIDARITE										2 - < 4 Semaines							
	KARISIMBI_HGR VIRUNGA																	≥ 4 Semaines
Rwanguba	CS BUGUSA		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines									
Vuhovi	CS VUHIMBA																	≥ 4 Semaines
Rwanguba	CSR BUNAGANA		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines								
Butembo	HGR KITATUMBA			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines								≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines
	CS MAKASI	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines												
	CH CBCA			≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines									
	CS LA LUMIERE		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines
	CH FEPSI			≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines
Beni	BENI_CS MABAKANGA		≥ 4 Semaines			≥ 4 Semaines												
	BENI_CS KASANGA		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines									≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines
Masisi	MASISI_CS LUASHI				≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	1 - 2 semaines	1 - 2 semaines	1 - 2 semaines	1 - 2 semaines					1 - 2 semaines	1 - 2 semaines
	MASISI_CS KITSULE	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines						≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines
Mabalako	MABALAKO_CS MABALAKO																	≥ 4 Semaines
	HGR MABALAKO						≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines						
Binza	BINZA_HGR NYAMILIMA	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	≥ 4 Semaines		2 - < 4 Semaines							≥ 4 Semaines					
	CS BIAMBWE		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines														
	BINZA_CAMP 5 HEURES	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	≥ 4 Semaines		2 - < 4 Semaines												≥ 4 Semaines
Kirotshe	KIROTSHE_CSR SAKE																	1 - 2 semaines
	KIROTSHE_CS BISHANGE	1 - 2 semaines		1 - 2 semaines														1 - 2 semaines
Katwa	HGR KATWA		≥ 4 Semaines															
Walikale	WALIKALE_HGR WALIKALE	≥ 4 Semaines	1 - 2 semaines															≥ 4 Semaines
	WALIKALE_CS 8ème CEPAC	2 - < 4 Semaines																1 - 2 semaines
	CS SACRE CŒUR		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines														≥ 4 Semaines
	WALIKALE_CS BILOBLO			≥ 4 Semaines							≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					2 - < 4 Semaines
Nbre FOSA en Rupture	38	14	15	16	2	6	1	3	7	7	6	5	9	1	1	3	23	
%		37%	39%	42%	5%	16%	3%	8%	18%	18%	16%	13%	24%	3%	3%	8%	61%	

### 1.3 Mars

Zones de santé	FOSA	Test Determine	Test Vikia	Test Uni-Gold	Intrant de prélèvement pour charge virale	Intrant de prélèvement pour l'EID	Réactifs Ziehl	TDF/3TC/DTG	TDF/3TC/EFV	ABC/3TC pédiatrique	LPV/r pédiatrique	AZI/3TC+LPV/r	INH	CTX	ABC+3TC+DRV/r	2RHEZ/4RH	2RHEZ/10RH	
<b>Goma</b>	CS CASOP																	
	HGR CHARITE MATERNELLE				≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
	CS KYESHERO	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines										≥ 4 Semaines				
<b>Karisimbi</b>	CSR KAHEMBE		1 - 2 semaines	1 - 2 semaines														
	HGR VIRUNGA													≥ 4 Semaines				
<b>Binza</b>	CAMP 5 HEURES	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines								≥ 4 Semaines							
	HGR NYAMILIMA		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines							≥ 4 Semaines							
	CS NYAMILIMA		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines							≥ 4 Semaines							
	BINZA_CS BURAMBA	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines										≥ 4 Semaines				
	CSR KISHARO		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines														
<b>Masisi</b>	CS BUKOMBO		2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines		2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines
	CS LUASHI										≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines
<b>Butembo</b>	CS LA LUMIERE			≥ 4 Semaines										≥ 4 Semaines				
	CH FEPSI			≥ 4 Semaines										≥ 4 Semaines				
	HGR KITATUMBA													≥ 4 Semaines				
<b>Musienene</b>	HGR MUSIENENE	2 - < 4 Semaines												1 - 2 semaines				
<b>Walikale</b>	HGR WALIKALE			≥ 4 Semaines														
	CS BILOBILO			≥ 4 Semaines					1 - 2 semaines				1 - 2 semaines					
<b>Kirotshe</b>	CS KIMOKA	1 - 2 semaines																
	CSR SAKE	1 - 2 semaines		1 - 2 semaines				1 - 2 semaines						1 - 2 semaines				
<b>Mutwanga</b>	HGR MUTWANGA							≥ 4 Semaines		< 1 Semaine	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines			< 1 Semaine	< 1 Semaine	< 1 Semaine	
<b>Mweso</b>	CS ST BENOIT						1 - 2 semaines											
<b>Rwanguba</b>	CSR NTAMUGENGA									≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines							
Nbre des Fosa en Rupture	23	6	8	12	2	4	1	3	2	4	4	5	4	9	4	3	4	
%	46	26%	35%	52%	9%	17%	4%	13%	9%	17%	17%	22%	17%	39%	17%	13%	17%	

## Annexe 2. Ruptures d'intrants à Kinshasa entre Janvier et Mars 2020

### 2.1 Janvier

Partenaires	Zones de santé	FOSA	Determine	Vika	Uni-Gold	charge virale	I'ED	Réactifs Ziehl	Cartouche GeneXpert TB	TDF/3TC/DTG	TDF/3TC/EFV	ABC/3TC pédiatrique	LPV/r pédiatrique	TDF/3TC	LPV/r adulte	Médicament de traitement IO	Médicament de traitement IO	RHEZ	RH	INH	CTX		
Fonds Mondial	Barumbu	ZAINABIA			≥ 4 Semaines							≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				
		CM BRALIMA			2 - < 4 Semaines											2 - < 4 Semaines			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines			
		CS Maternité KASAI									< 1 Semaine												
	Kalumu I	BAGNE		2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	1 - 2 semaines	1 - 2 semaines	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	1 - 2 semaines			1 - 2 semaines									1 - 2 semaines	
		CH ONATRA/KALAMU 1														≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					
	Kalumu II	CS BOMOTO															≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				
		CH ONATRA/KALAMU 1															≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				
	Kintambo	CH AKRAM BONGOLO	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines																		
		CH AKRAM BONGOLO	2 - < 4 Semaines		≥ 4 Semaines								≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines									
		HGR KINTAMBO																					
	Kisenso	KIMIA							1 - 2 semaines													1 - 2 semaines	
		POLYCLINIQUE OBED	≥ 4 Semaines			2 - < 4 Semaines					2 - < 4 Semaines		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines								
		HGR KISENSO		≥ 4 Semaines									≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines									
	Makala	AMBA				≥ 4 Semaines																	
		ESENGO		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines									≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
		BIKANGA		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
	Selembao	NGONDO-MARIA		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines																		
		CS ADECO		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines																		
	PEPFAR	Ngiri-ngiri	HGR MAKALA			≥ 4 Semaines							≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines								
			CS Ste ANNE					≥ 4 Semaines				2 - < 4 Semaines						≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				
Kikimi		NDJOMBO	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines						≥ 4 Semaines	
		BOSEMBO																					
Kimbanseke		NDEMBA																					
		St HILAIRE												1 - 2 semaines			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					
Masina II		CS LUMIERE																				≥ 4 Semaines	
		CS LUMIERE																					
Mont Ngafula I		CH LISUNGI	1 - 2 semaines	1 - 2 semaines	1 - 2 semaines											≥ 4 Semaines							
		CS MA MOSALISI																					
Limeté		CM SARA				≥ 4 Semaines																	
		LIBOKE				≥ 4 Semaines											2 - < 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
PEPFAR		Binza Météo	CM MIRIA	< 1 Semaine	< 1 Semaine																		
			Maternité BINZA																				
		Binza Ozone	LUYINDU										2 - < 4 Semaines			2 - < 4 Semaines							
			SAINT CHRISTOPHE											1 - 2 semaines									
		Kimbanseke	CS BOBOTO/KIMBANSEKE	< 1 Semaine																			
			CH KIKIMI				≥ 4 Semaines																
		Kikimi	HKK																				
			CS KIKIMI				≥ 4 Semaines																
	Ngaba	MARECHAL/KIKIMI				≥ 4 Semaines																	
		CM MUKULUA																					
	Matete	MOKENGELI				2 - < 4 Semaines										2 - < 4 Semaines						2 - < 4 Semaines	
		CS St ALPHONSE				2 - < 4 Semaines										2 - < 4 Semaines						2 - < 4 Semaines	
	Bandalungwa	HGR MATETE				2 - < 4 Semaines										2 - < 4 Semaines							
		CLINIQUE LA COMPASSION				≥ 4 Semaines																	
	N'djili	CS DIKI SANTE							1 - 2 semaines		1 - 2 semaines	1 - 2 semaines					2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines					
		CS BOPETO																					
		HASC						≥ 4 Semaines			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines					
		USAFI/ASEPROVIC																					
		HGR NDJILI																				1 - 2 semaines	
	Nombre de Fosa en rupture		48	7	26	14	4	4	3	1	8	6	12	12	6	8	20	20	5	2	5	7	
%		55%	15%	54%	29%	8%	8%	6%	2%	17%	13%	25%	25%	13%	17%	42%	42%	10%	4%	10%	15%		

## 2.2 Février

ZS PEPFAR	Formation sanitaire	Determine	Test Vikia	Uni-Gold	TDF/3TC/DTG	ABC/3TC pédiatrique	LPV/r pédiatrique	LPV/r adulte	RHEZ	RH	INH	CTX	
Binza Météo	Maternité BINZA												
Binza Ozone	LUYINDU		2 - < 4 Semaines		1 - 2 semaines							<1 Semaine	
	MFINDA		≥ 4 Semaines										
	SAINT CHRISTOPHE						1 - 2 semaines						
	CH AKRAM/BINZA OZONE		≥ 4 Semaines										
Kikimi	CH KIKIMI		≥ 4 Semaines										
	BOSEMBO		≥ 4 Semaines			1 - 2 semaines							
	CS KIKIMI	<1 Semaine	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines									
	MARECHAL/KIKIMI		≥ 4 Semaines										
Kimbanseke	HKK											<1 Semaine	
	CS BOBOTO/KIMBANSEKE											2 - < 4 Semaines	
Limeté	CM MIRIA	1 - 2 semaines											
	LIBOKE									≥ 4 Semaines			
	CLINIQUE LA CANDEUR						≥ 4 Semaines		1 - 2 semaines	2 - < 4 Semaines		1 - 2 semaines	
Lingwala	CDT KABINDA		1 - 2 semaines	1 - 2 semaines									
Masina I	CS NTOMBUA MARIA						≥ 4 Semaines						
	St HILAIRE										≥ 4 Semaines		
Masina II	CS LUMIERE		≥ 4 Semaines										
	CS LUNDA		≥ 4 Semaines										
Matete	MOKENGELI		≥ 4 Semaines						≥ 4 Semaines			2 - < 4 Semaines	
	CS St ALPHONSE								2 - < 4 Semaines			2 - < 4 Semaines	
	HGR MATETE								2 - < 4 Semaines			2 - < 4 Semaines	
N'djili	MAT. BOMOI					≥ 4 Semaines	2 - < 4 Semaines						
	CS DIKI SANTE										≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
	CS BOPETO							≥ 4 Semaines					
	HGR NDJILI										<1 Semaine	1 - 2 semaines	
n FOSA	26	2	11	2	1	2	4	1	5	4	3	6	
%	43%	8%	42%	8%	4%	8%	15%	4%	19%	15%	12%	23%	
ZS Fonds mondial	Formation sanitaire	Vikia	Uni-Gold	Intrant de prélèvement pour charge virale	Intrant de prélèvement pour l'EID	TDF/3TC/DTG	TDF/3TC/EFV	ABC/3TC pédiatrique	LPV/r pédiatrique	LPV/r adulte	RHEZ	RH	INH
Barumbu	BAGNE	2 - < 4 Semaines				2 - < 4 Semaines		2 - < 4 Semaines					
	BOYAMBI										1 - 2 semaines		
	BOYAMBI	≥ 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	≥ 4 Semaines									
Kintambo	POLYCLINIQUE OBED							≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				
	CBCO								≥ 4 Semaines				
	MATERNITE KINTAMBO							≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				
	HGR KINTAMBO	2 - < 4 Semaines						≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				
	KIMIA									≥ 4 Semaines			
Kisenso	BIKANGA	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines							≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines
	HGR KISENSO	≥ 4 Semaines											
	ESENGO	≥ 4 Semaines			≥ 4 Semaines								
Makala	CS ADECO	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines										
Selembao	HGR MAKALA	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				2 - < 4 Semaines						
n FOSA	13	8	4	2	1	1	1	4	4	1	2	1	
%	45%	62%	31%	15%	8%	8%	8%	31%	31%	8%	15%	8%	8%
ZS Gouvernement	Formation sanitaire	Determine	Vikia	Uni-Gold	Intrant de prélèvement pour charge virale	Intrant de prélèvement pour l'EID	TDF/3TC/DTG	TDF/3TC/EFV	ABC/3TC pédiatrique	LPV/r pédiatrique	TDF/3TC	LPV/r adulte	CTX
Ngiri-ngiri	NDJOMBO	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines

## 2.3 Mars

Permanentes	Zones de santé	RSA	Tesit Déterminé	Tesit Villa	Tesit Cold	Charge vitale	IED	Réactif zshh	Carboche Geno/part TB	TDPT/CT/DTG	TDPT/CT/DEV	ABQ/CTC/pédagogie	IPV/pédagogie	ABQ/CTC/DPV	RH	CTK	ABQ/CTC/DPV	ZRHCZ/BRH	ZRHCZ/BRH	
Fond Mondial	Kalamu I	CS BOMOTO	≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines															
	Kalamu II	MAYE ESPOIR			≥ 4 Semaines															
	Makala	CH AKRAM BONGOLO	1 - 2 semaines		1 - 2 semaines															
		CS SETAS										1 - 2 semaines								
	Kintambo	NGONDO-MARIA			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines									≤ 1 Semaine					
		MATERNITE KINTAMBO			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines														
	Kisenso	POLYCLINIQUE OBED												≥ 4 Semaines						
		KIMIA										< 1 Semaine								
	Biyela	BIKANGA	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines													1 - 2 semaines	1 - 2 semaines
		HGR KISENSO	1 - 2 semaines	2 - < 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines														
	Barumbu	ESENGO	2 - < 4 Semaines		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines														
		CS ST JEAN	1 - 2 semaines		1 - 2 semaines	1 - 2 semaines														
	Lemba	CS TSHIMUNGU	2 - < 4 Semaines		2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines														
		CH MOKALI	2 - < 4 Semaines		2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines														
	Selembao	CS Maternité KASAI			2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines						1 - 2 semaines								
		BAGNE			1 - 2 semaines	1 - 2 semaines						2 - < 4 Semaines								
	Bumbu	ZAINABIA			2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines						1 - 2 semaines						1 - 2 semaines		
		LA CHERITE			1 - 2 semaines	1 - 2 semaines						2 - < 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines			1 - 2 semaines		
	Ngiri-ngiri	CM BRALIMA										≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					
		MORUJA										1 - 2 semaines	1 - 2 semaines	1 - 2 semaines	1 - 2 semaines					
Maluku 2	BOYAMBI										< 1 Semaine									
	POLYCLINIQUE LA COLOMBE	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines						≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines							≥ 4 Semaines	
Kikimi	CH ELUKYA			2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines															
	USANGA	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines																	
Masina II	POLYCLINIQUE BON BERGER	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines															
	UNION Médical	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines															
N' djili	CS BAKIDI	< 1 Semaine	1 - 2 semaines	1 - 2 semaines	≥ 4 Semaines	1 - 2 semaines	1 - 2 semaines	2 - < 4 Semaines		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines						≥ 4 Semaines	< 1 Semaine		
	Polyclinique de SELEMBAO			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines						≥ 4 Semaines			
Kingasani	HGR MAKALA	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
	CS LA DELIVRANCE	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
Masina II	CS Ste ANNE	2 - < 4 Semaines								≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
	CSR KIKIMOSI	2 - < 4 Semaines								≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
Binza Météo	ANAMED			2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines					≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
	CME BUMBU	1 - 2 semaines	≥ 4 Semaines																	
Binza Ozone	BAREL											≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
	NDIDOMBO	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
Binza Météo	POLYCLINIQUE DE NGRINGIRI	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
	CS MBANKANA	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
Limeté	HGR MBANKANA	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
	CS LIGHT	1 - 2 semaines	≥ 4 Semaines	1 - 2 semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
Kingabwa	MAPELA	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines								≥ 4 Semaines							
	CS LUNDA																			
Ngaba	CS LUMIERE																			
	SE HILAIRE																			
N' djili	CS KIMBELA																			
	BOD N'SUBA																			
Masina II	CS BOLINGO	< 1 Semaine																	< 1 Semaine	
	PILOTE/MASINA	1 - 2 semaines									1 - 2 semaines									
Kikimi	CH KIKIMI			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines															
	BOSEMBO	2 - < 4 Semaines		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines															
Binza Météo	MARECHAL/KIKIMI			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines															
	CH SAINT LUC			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines						≥ 4 Semaines									
Binza Ozone	MIKONDO			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines															
	CH KIVUVU			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines															
Limeté	CS BISSENGO MWAMBE			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines								≥ 4 Semaines							
	CS KIKIMI			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines															
Kingabwa	CS KASAVUBU	2 - < 4 Semaines																		
	Maternité BINZA													1 - 2 semaines						
N' djili	ASODOKI																			
	ECC/ MAPASA																			
Kingabwa	CS EDITH CAVELL	≥ 4 Semaines																		
	CH LUKUNGA	1 - 2 semaines																		
N' djili	LUYINDU									≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
	CH BOLINGANI	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines							≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
Kingabwa	Saint armand						≥ 4 Semaines													
	CM MIRIA	≥ 4 Semaines																		
N' djili	CS MOSOSO			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines															
	HOPITAL ST-JOSEPH			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines															
N' djili	LIBIKI												< 1 Semaine							
	CM GLORIA			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines															
N' djili	CM MUKULLIA			2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines															
	CM AGAPE			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines															
N' djili	CS MATEBA			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines															
	CS MBANKANI	< 1 Semaine		< 1 Semaine	< 1 Semaine															
N' djili	MOKILI MWINDA	1 - 2 semaines																		
	USAFI/ASEPROVIC	< 1 Semaine																		
N' djili	CS BOPETO																			
	CS BOPETO																			
Nombre de fogs en ruptures		77	32	41	23	4	5	4	1	12	19	13		18	5	6	7	5	5	
%		45%	42%	30%	5%	6%	5%	1%	16%	25%	17%		22%	23%	6%	8%	9%	6%	6%	

# Annexe 3. Ruptures d'intrants à Mbuji-Mayi entre Janvier et Mars 2020

## 3.1 Janvier

Zone de santé	FOSA	Determine	Vika	Uni-Gold	Charge virale	r EID	Réactifs Ziehl	Zone de santé	FOSA	ABC/3TC pédiatrique	LPV/ pédiatrique	TDF/3TC	LPV/r adulte	Médicament de traitement ID	Médicament de traitement ID	RHEZ	RH	INH	CTX		
Bipemba	HGR CHRIST ROI							Bipemba	HGR CHRIST ROI										≥ 4 Semaines	< 1 Semaine	
	CS VITALITE	< 1 Semaine	≥ 4 Semaines						CS VITALITE											≥ 4 Semaines	2 - < 4 Semaines
Bonzola	CH CAMP NYONGOLO							Bonzola	CH CAMP NYONGOLO										≥ 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	
	CS CAMP NSELE	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines					CS CAMP NSELE						≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				< 1 Semaine	≥ 4 Semaines
Diulu	CH DIPUMBA							Diulu	CH DIPUMBA										2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	
	CH BONZOLA								CH BONZOLA						2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines				2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines
Kansele	HGR KANSELE	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines			Kansele	HGR KANSELE		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines	
	CS DISANKA								CS DISANKA												≥ 4 Semaines
	CS LUVUJANDA	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines						CS LUVUJANDA												≥ 4 Semaines
	CH GRACE A DIEU								CH GRACE A DIEU												2 - < 4 Semaines
Lukelenge	CS GRACE KABINDA		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines		Lukelenge	CS GRACE KABINDA					≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines	
	CH DISASHI	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					CH DISASHI						≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines	
	HGR SŒUR FRANCISCAINE						≥ 4 Semaines		HGR SŒUR FRANCISCAINE											≥ 4 Semaines	
	CH AENAF						≥ 4 Semaines		CH AENAF						≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				1 - 2 semaines	
Mpokolo	CS MANDELLA						≥ 4 Semaines	Mpokolo	CS MANDELLA					≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines	
	CS BON SAMARITIN						≥ 4 Semaines		CS BON SAMARITIN						≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines	
	CS BUENA MUNTU		≥ 4 Semaines	2 - < 4 Semaines					CS BUENA MUNTU	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines	
Muya	HGR MPOKOLO		≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines	Muya	HGR MPOKOLO	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines							≥ 4 Semaines		
	CS ANUARITE	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines		CS ANUARITE	≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	1 - 2 semaines	
Nzaba	HGR MUVA							Nzaba	HGR MUVA											1 - 2 semaines	
	CS FACAB/NGALULA		2 - < 4 Semaines				≥ 4 Semaines		CS FACAB/NGALULA						2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines		2 - < 4 Semaines	
	CS ALLIANCE	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	1 - 2 semaines			≥ 4 Semaines		CS ALLIANCE		2 - < 4 Semaines	1 - 2 semaines			2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines				2 - < 4 Semaines	
Nzaba	CS MUKUBI	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines	Nzaba	CS MUKUBI	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines			≥ 4 Semaines		
	CS NZABA ETAT	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines			≥ 4 Semaines		CS NZABA ETAT	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines						≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	
Nombre de Fosa en rupture		26	9	15	8	1	11	1	Nombre de Fosa en rupture		26	4	6	7	3	13	13	2	3	6	17
%		100%	35%	58%	31%	4%	42%	4%	%		100%	15%	23%	27%	12%	50%	50%	8%	12%	23%	65%

### Annexe 3. Ruptures d'intrants à Mbuji-Mayi entre Janvier et Mars 2020

#### 3.2 Février

Zone de santé	Formations sanitaires	Determine	Vikia	Uni-Gold	Intrant de prélèvement pour charge virale	Intrant de prélèvement pour l'EID	Cartouche GeneXpert TB	TDF/3TC/DTG	TDF/3TC/EFV	ABC/3TC pédiatrique	LPV/r pédiatrique	TDF/3TC	LPV/r adulte	RHEZ	RH	INH	CTX
Bipemba	CS VITALITE	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines						≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines
	HGR CHRIST ROI						≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines
	CS CHRIST ROI									≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines
Bonzola	CH CAMP NYONGOLO	≥ 4 Semaines			≥ 4 Semaines												≥ 4 Semaines
	CH DIPUMBA		1 - 2 semaines														≥ 4 Semaines
Diulu	CH BONZOLA		< 1 Semaine			< 1 Semaine								< 1 Semaine	< 1 Semaine		≥ 4 Semaines
	CH KITENGE									≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines
Lubilanji	CS ROGEPHAR		≥ 4 Semaines							≥ 4 Semaines							
	CS LA MERVEILLE																≥ 4 Semaines
Lukelenge	HGR SCEUR FRANCISCAINE																≥ 4 Semaines
	CS MANOELLA																≥ 4 Semaines
	CS BON SAMARITIN																≥ 4 Semaines
	CH AENAF							1 - 2 semaines									≥ 4 Semaines
	CH DISASHI																≥ 4 Semaines
Mpokolo	CS ANUARITE	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines														≥ 4 Semaines
	CS BUENA MUNTU	< 1 Semaine	< 1 Semaine	< 1 Semaine													≥ 4 Semaines
Muya	HGR MPOKOLO	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines	2 - < 4 Semaines													2 - < 4 Semaines
	CS FACAB/NGALULA	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines						≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines
Nzaba	HGR MUVA	2 - < 4 Semaines		< 1 Semaine					≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines
	CH TUDIKOLELA		≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines						≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines					≥ 4 Semaines
	CS ALLIANCE	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines
	CS NZABA ETAT	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines						≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines
	CS MUKUBI	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines		2 - < 4 Semaines								2 - < 4 Semaines		≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines
<b>Nombre de FOSA</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
<b>%</b>	<b>92%</b>	<b>43%</b>	<b>52%</b>	<b>35%</b>	<b>9%</b>	<b>13%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>35%</b>	<b>39%</b>	<b>30%</b>	<b>35%</b>	<b>9%</b>	<b>13%</b>	<b>17%</b>	<b>87%</b>

### 3.3 Mars

Zone de santé	FOSA	Determine	Vikia	Intrant de prélèvement pour l'EID	INH	CTX
Bonzola	CS CAMP NSELE	1 - 2 semaines				≥ 4 Semaines
	CH CAMP NYONGOLO		< 1 Semaine			≥ 4 Semaines
Dibindi	CS BENA CIBUABUA	≥ 4 Semaines				≥ 4 Semaines
	CS GRACE DIVINE					≥ 4 Semaines
Diulu	HGR KAYEMBE					2 - < 4 Semaines
	CH KITENGE					2 - < 4 Semaines
Kansele	CS GRACE KABINDA			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines
	CH GRACE A DIEU					≥ 4 Semaines
	CS LUVUANDA					≥ 4 Semaines
	CS DISANKA			≥ 4 Semaines		≥ 4 Semaines
Lubilanji	CS ROGEPHAR					1 - 2 semaines
Lukelenge	CH AENAF					≥ 4 Semaines
	CH DISASHI					≥ 4 Semaines
	CS BON SAMARITIN					< 1 Semaine
Muya	CS FACAB/NGALULA	1 - 2 semaines				≥ 4 Semaines
Nzaba	CS NZABA ETAT					< 1 Semaine
	CS MUKUBI			≥ 4 Semaines	≥ 4 Semaines	< 1 Semaine
	CS ALLIANCE			≥ 4 Semaines		
	CH TUDIKOLELA					2 - < 4 Semaines
<b>NBRE TOTAL FOSA</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>17</b>
<b>%</b>	<b>86%</b>	<b>16%</b>	<b>5%</b>	<b>26%</b>	<b>11%</b>	<b>89%</b>



Plus d'infos ?

[www.ucopplus.org](http://www.ucopplus.org)

[www.observatoirevihtb.info](http://www.observatoirevihtb.info)

[info@observatoirevihtb.info](mailto:info@observatoirevihtb.info)

[info@ucopplus.org](mailto:info@ucopplus.org)

Designed by Gaudens Maheshe

