

UNION CONGOLAISE DES  
ORGANISATIONS DES  
PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH



# OBSERVATOIRE VIH/TB

Nord Kivu, Juillet 2022



15A, Avenue du Musée, Quartier Himbi, Com-  
mune de Goma, Ville de Goma  
Réf.: Entrée Hôtel du Gouvernement



Téléphone 1 : + 243 810 383 337  
Téléphone 2 : + 243 994 453 464  
Téléphone 3 : + 243 858 915 230



Email 1: [ucopplus.nordkivu@ucopplus.org](mailto:ucopplus.nordkivu@ucopplus.org)  
Email 2: [info@ucopplus.org](mailto:info@ucopplus.org)  
Website: [ucopplus.org](http://ucopplus.org) / [observatoirevihbtb.info](http://observatoirevihbtb.info)

## Sigles et abréviations

VIH	: Virus de l'immunodéficience Humaine
SIDA	: Syndrome d'immunodéficience Acquise
TB	: Tuberculose
ARV	: Antirétroviraux
CTX	: Cotrimoxazole
IO	: Infections Opportunistes
CV	: Charge Virale
TLD	: Ténofovir – Lamivudine - Dolutegravir
TLE	: Ténofovir – Lamivudine – Efavirenz
TPT	: Traitement Prophylactique de la Tuberculose
CC	: Centre convivial
CSDT	: Centre de santé de dépistage de la Tuberculose
PTME	: Prévention de la Transmission Mère-Enfant
FOSA	: Formation Sanitaire
FM	: Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme
CORDAID	: Organisation catholique de secours et d'aide au développement
NMF	: Nouveau Modèle de Financement
PNLS	: Programme National de Lutte contre le Sida
PNMLS	: Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida
PNLT	: Programme National de Lutte contre la Tuberculose
CCM	: Country Coordinating Mechanism
UCOP+	: Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le VIH
ZS	: Zone de Santé
CS	: Centre de Santé
CSR	: Centre de Santé de Référence
HGR	: Hôpital Général de Référence
CM	: Centre Médical
CH	: Centre Hospitalier

## I. Contexte et justification

L'Observatoire VIH/TB était appuyé par le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FM) à travers CORDAID de 2018 à 2020 dans le cadre du Nouveau Modèle de Financement II (NMF II). Le même dispositif « Observatoire » est de nouveau appuyé par le FM via CORDAID sous le Nouveau Modèle de Financement III (NMF III) qui va de 2021 à 2023. Ce dispositif repose sur la collecte des données dans les formations sanitaires offrant les services VIH et Tuberculose. Les interventions de l'Observatoire sont menées dans le cadre de faire participer les bénéficiaires des soins au suivi de leur prise en charge.

L'objectif est de fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la société civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLS, PNLT, etc.) et aux partenaires d'appui, des informations d'aide à la décision pour améliorer les programmes de lutte contre le VIH/SIDA et la TB au niveau du pays.

Au Nord Kivu, le dispositif « Observatoire » est opérationnel dans 20 zones de santé sous financement du Fonds Mondial à savoir : **Karisimbi, Kirotshe, Rutshuru, Rwanguba, Mweso, Masisi, Walikale, Goma, Binza, Kayna, Musienene, Kyondo, Vuhovi, Biena, Kamango, Oïcha, Beni, Mutwanga, Mabalako et Butembo.**

## II. OBJECTIFS

### II.1 Objectif global

Contribuer à l'amélioration de l'accès et de la qualité des services de lutte contre le VIH et la coïnfection VIH/TB, dans le cadre du plan stratégique national.

### II.2 Objectifs spécifiques

De façon spécifique, il s'agit d'(de) :

- Assurer le suivi continu de l'accès et la qualité des services VIH/Sida, ainsi que l'intégration des services de PEC de la coïnfection VIH/TB, dans la province du Nord Kivu ;
- Consolider le rôle de la société civile dans le pilotage des financements VIH/TB du FM, et plus globalement dans le pilotage de la lutte contre le VIH/TB ;
- Fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la société civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLS, PNLT etc.) et aux partenaires d'appui, des informations d'aide à la décision pour améliorer les programmes de lutte contre le SIDA et la TB.

## III. Méthodologie utilisée

Les données de l'Observatoire VIH/TB sont collectées à l'aide d'un smartphone via l'application mobile « KoBo Collect » où sont déployés deux questionnaires électroniques à savoir : **Usagers des services et Prestataires des soins.**

Les données collectées sont ensuite transférées dans un serveur virtuel administré par UCOP+. Le traitement et l'analyse se sont fait dans les logiciels SPSS et MS Excel.

## IV. Résumé du rapport

- **De l'échantillon** : 351 personnes ont été interviewées dont 288 usagers des services VIH/TB et 63 prestataires des soins. Sur les 288 usagers, 203 étaient de sexe féminin (70%) et 85 de sexe masculin (30%). L'usager le plus âgé avait 69 ans et le moins âgé 18.
- **Des ruptures d'intrants** : 56 prestataires sur les 63 interviewés ont connu des ruptures d'intrants VIH ou TB pendant ce mois ; soit 89% dont :
  - ❖ Test Unigold : 32 FOSA/63 ; 57%
  - ❖ Test Determine : 30 FOSA/63 ; 54%
  - ❖ Névirapine comprimé dispersible : 17 FOSA/63 ; 30%

- ❖ Test stat park : 16 FOSA/63 ; 29%
- ❖ DBS (EID) : 11 FOSA/63 ;20%
- ❖ Intrants de prélèvement de la charge virale : 9 FOSA/63 ;16%
- ❖ AZT/3TC+ATV/r : 6 FOSA/63 ; 11%
- ❖ TDF/3TC/EFV : 5 FOSA/63 ;9 %
- ❖ Cotrimoxazole : 4 FOSA/63 ;7%
- ❖ AZT/3TC+DTG : 3 FOSA/63 ; 5%
- ❖ RHEZ : 3 FOSA/63 ;5%
- ❖ RH : 2 FOSA/63 ; 4%

23 usagers sur le 288 ; soit 8% ont manqué le Cotrimoxazole lors de leur passage dans la formation sanitaire dans les zones de santé de Kirotshe, Kyondo, Musienene et Rutshuru.

- **De l'accessibilité financière** : les usagers de l'hôpital provincial dans la zone de santé de Goma ont payé la somme de 4000FC pour le renouvellement des médicaments ARV.
- **De l'accessibilité à la charge virale** : Selon les prestataires rencontrés, 873 usagers ont été éligibles pour le prélèvement de la charge virale ; 98 ont été prélevés (11%), 41 parmi eux ont retiré leurs résultats (42%) et 34 ont eu une charge virale indétectable (83%).
- **De la coinfection COVID19 /VIH** : Des mesures de restriction contre la COVID-19 n'ont pas empêchés aux usagers d'accéder à un service quelconque VIH ou TB et aucun d'entre eux n'a été contaminé par la COVID-19 selon les déclarations des prestataires. 2 usagers sur les 288, tous de la zone de santé de Karisimbi ont déclaré avoir effectué le test COVID-19 ; soit 1%.
- **Stigmatisation et discrimination** : 36 usagers sur les 288 ; soit 13 % ont **déclaré avoir** été victimes de stigmatisation ou discrimination dans leur formation sanitaire pendant ce mois.


## V. RESULTATS

Dans ce rapport, les indicateurs ci-dessous ont été analysés :


- Echantillonnage
- Rupture d'intrants
- Accessibilité financière
- Accessibilité à la Charge virale
- Aspects COVID 19/VIH
- Stigmatisation et discrimination auprès des usagers

### V.1 Echantillonnage

Graph 1, Nombre des usagers et prestataires interviewés



Graph 2, Répartition des usagers interviewés par sexe



Les enquêtes ont touché 351 personnes dont 288 usagers des services VIH/TB et 63 prestataires des soins. Sur les 288 usagers interviewés, 203 étaient de sexe féminin (70%) et 85 de sexe masculin (30%). L'utilisateur le plus âgé avait 69 ans et le moins âgé 18.

Tableau 1, Répartition des usagers selon le schéma ARV et le temps sous traitement

	Féminin	Masculin	Total
<b>AZT/3TC+ATV/r</b>			
Plus de 12 mois		1	1
<b>AZT/3TC+DTG</b>			
Plus de 12 mois	1		1
<b>TDF/3TC/DTG</b>			
6 à 12 mois	29	13	42
Moins de 6 mois	16	3	19
Plus de 12 mois	137	60	197
<b>TDF/3TC/EFV</b>			
6 à 12 mois	1		1
Plus de 12 mois	19	8	27
<b>Total usagers</b>	<b>203</b>	<b>85</b>	<b>288</b>

Au total 258/288 usagers rencontrés, soit 90% sont sous le schéma TDF/3TC/DTG constituant ainsi la majorité. 28 sont sous TDF/3TC/EFV, soit 10% ; 1 sous AZT/3TC+ATV/r et 1 autre sous AZT/3TC/DTG.

Tableau 2, Répartition des usagers selon leur groupe d'appartenance

Groupe d'appartenance	Féminin	Masculin	Total	%
Aucune catégorie	184	84	268	93%
Professionnel de sexe	19		19	7%
UDI		1	1	0%
<b>Total usagers</b>	<b>203</b>	<b>85</b>	<b>288</b>	<b>100%</b>

S'agissant du groupe d'appartenance, on a dénombré 19 usagers ; tous de sexe féminin qui sont professionnelles de sexe (7%) et 1 utilisateur des drogues injectables.

## V.2 Ruptures d'intrants


Tableau 3, Nombre des jours de ruptures d'intrants VIH/TB selon les prestataires

ZS	FOSA	Determine	Stat Park	Uni-Gold	CTX	TDF/3TC/EFV	AZT/3TC+ATV/r	AZT/3TC+DTG	NVP Co	RHEZ	RH	DBS (EID)	Intrants prèlevement CV
<b>Beni</b>	CS Paida											20	20
	CS Mabakanga								20				
	CS Tamende	1							10				
	HGR Beni												2
<b>Binza</b>	HGR Nyamilima											18	18
	CS Nyamilima			16								16	
	CS Kisharo								12			12	
	CS Camps 5 Heures											9	
<b>Butembo</b>	CH FEPSI	12	12	12					12				
	CM Lumière	12							12				
	CM Makasi	11							11				
	CM CBCA	11	11	11					11				
<b>Goma</b>	CS Mapendo	19		19									
	HPNK	14		14									
	Heal Africa	12		12					12				
<b>Kamango</b>	CS Mulopia	17	17	17									
	HGR Kamango		15	15									
	CS Kamanzara	12	12	12	12								
	CS Kahondo	11	11	11									
<b>Karisimbi</b>	CS Lubango	23	23	23									
	CS Murara	2							4				
	CSR Kahembe		16										
	HGR Virunga						12						
	Militaire Hôpital		12			12	12					12	
<b>Kayna</b>	CSR Kanyabayonga	19	19	19									
	CSR Butsiri	22		22									
	CS Kamandi	20		20									
	CSR Kirumba	22	22	22									
	CS Itsu	22		22									
	CS Vuvogho	18		18									
	CS Miriki	20		20									
CS Luofu	20		20										
<b>Kirotshe</b>	CS Sake			10	10								
	HGR Kirotshe								19				
	CS Mushaki	16		16						16			
<b>Kyondo</b>	CSR Kyavinyonge			22								22	
	CSR Museya			22									
	HGR Kyondo	14		14									
<b>Masisi</b>	HGR Masisi					15	15		15			15	15
	CS Loashi								15				
<b>Musienene</b>	HGR Musienene			13	13								
<b>Mweso</b>	CS Bukama			18					18				
	CS Bushanga		18	18									18
	HGR Mweso			18									
	CSR Saint Benoît								11				
<b>Rutshuru</b>	CSR Kichanga		8										8
	CS Kinyandonyi	21											
	CS Kibututu	21											
	CS Mabungo	20		20									
	Rutshuru HGR	20		20									
<b>Vuhovi</b>	CS Kiwanja	19		19	19								
	HGR Vuhovi		21			21	21	21	21	21	21	21	21
	CS Kibwe		21	21		21	21	21	21	21	21	21	21
	CM Vuhimba		20			20	20	20	20			20	20
<b>Walikale</b>	HGR Walikale	16											
	CS Bilobilo	10											
Nbre des Fosa en rupture	56	30	16	32	4	5	6	3	17	3	2	11	9
%	89%	54%	29%	57%	7%	9%	11%	5%	30%	5%	4%	20%	16%

Au total 56 prestataires sur les 63 interviewés ont connu des ruptures d'intrants VIH ou TB pendant ce mois ; soit 89%.

Figure 3, Pourcentage des ruptures d'intrants (selon les prestataires)

### POURCENTAGE DE RUPTURE SELON LES PRESTATAIRES



- Test Unigold : 32 FOSA/56 ; 57%
- Test Determine : 30 FOSA/56 ; 54%
- Névirapine comprimé dispersible : 17 FOSA/56 ; 30%
- Test stat park : 16 FOSA/56 ; 29%
- DBS (EID) : 11 FOSA/56 ; 20%
- Intrants de prélèvement de la charge virale : 9 FOSA/56 ; 16%
- AZT/3TC+ATV/r : 6 FOSA/56 ; 11%
- TDF/3TC/EFV : 5 FOSA/56 ; 9 %
- Cotrimoxazole : 4 FOSA/56 ; 7%
- AZT/3TC+DTG : 3 FOSA/56 ; 5%
- RHEZ : 3 FOSA/56 ; 5%
- RH : 2 FOSA/56 ; 4%

Tableau 4, Nombre d'usagers ayant manqué d'intrants VIH ou TB au cours du mois

ZS	FOSA	CTX
<b>Kirotshe</b>	CS SAKE	7
<b>Kyondo</b>	HGR KYONDO	5
<b>Musienene</b>	HGR MUSIENENE	7
<b>Rutshuru</b>	CS KIWANJA	4
Total usagers		<b>23 ; 8%</b>

Au total 23 usagers ont manqué le CTX lors de leur passage dans la formation sanitaire. Cette situation s'est observée dans les zones de santé de Kirotshe, Kyondo, Musienene et Rutshuru.

### V.3 Accessibilité financière

Zone de santé	FOSA	Retrait ARV
<b>Goma</b>	SVIH/HPNK	<b>4000 FC</b>

Selon le prestataire rencontré au service VIH de l'hôpital provincial, les usagers ont payé la somme de 4000fc pour le retrait des médicaments ARV.

## V.4 Charge virale

Tableau 5, Déclarations des prestataires sur l'accessibilité à la charge virale

ZS	FOSA	Usagers éligibles	Usagers prélevés	Retrait du résultat	CV indétectable
<b>Beni</b>	nk Beni Hôpital Général de Référence	120	0		
	nk Mabakanga Centre de Santé	205	0		
	nk Paida Centre de Santé de Référence	45	0		
	nk Tamende Centre de Santé	12	0		
<b>Binza</b>	nk Camps 5 Heures Centre de Santé	27	0		
	nk Kisharo Centre de Santé	29	0		
	nk Nyamilima Centre de Santé	55	0		
	nk Nyamilima Hôpital Général de Référence	31	0		
<b>Butembo</b>	nk Butembo/Kitatumba Hôpital Général de Référence	75	0		
	nk FEPSI Centre Hospitalier	150	0		
<b>Goma</b>	nk Heal Africa Hôpital	23	23	0	
<b>Karisimbi</b>	nk Kahembe Centre de Santé de Référence	38	18	0	
	nk Militaire Régional Hôpital	15	14	10	10
	nk Murara Centre de Santé	5	5	0	
<b>Mweso</b>	nk Bukama Centre de Santé	4	4	3	2
	nk Bushanga Centre de Santé	6	6	5	4
	nk Kichanga Centre de Santé de Référence	4	0	0	
	nk Mweso Hôpital Général de Référence	12	12	11	11
	nk Saint Benoît Centre de Santé de Référence	4	4	0	
<b>Walikale</b>	nk Bilobilo Centre de Santé	6	6	6	3
	nk Walikale Hôpital Général de Référence	7	6	6	4
Total usagers		<b>873</b>	<b>98</b>	<b>41</b>	<b>34</b>
%			<b>11%</b>	<b>42%</b>	<b>83%</b>

Selon les informations collectées auprès des prestataires, 873 usagers ont été éligibles pour le prélèvement de la charge virale ; 98 ont été prélevés (11%), 41 parmi eux ont retiré leurs résultats (42%) et 34 ont eu une charge virale indétectable (83%).

Tableau 6, Déclarations des usagers sur l'accessibilité à la charge virale

ZS	FOSA	Usagers éligibles	Usagers prélevés	Retrait du résultat	Statut du Résultat
<b>Binza</b>	CS Camps 5 Heures	6	0		
	CS Kisharo	8	0		
	CS Nyamilima	3	0		
	HGR Nyamilima	5	0		
<b>Butembo</b>	HGR Kitatumba	2	0		
	CM CBCA	2	0		
	CH FEPSI	2	0		
	CM Lumière	1	0		
	CM Makasi	1	0		
<b>Goma</b>	Heal Africa	2	1	0	Non disponible
<b>Karisimbi</b>	HGR Virunga	4	4	0	Non disponible
<b>Kayna</b>	CSR Kirumba	1	0		
<b>Masisi</b>	HGR Masisi	1	0		
<b>Mweso</b>	CS Bushanga	1	1	0	Non disponible
	CSR Kichanga	2	0		
	HGR Mweso	1	1	0	Non disponible
	CSR Saint Benoît	3	3	0	Non disponible
<b>Walikale</b>	CS Bilobilo	1	0		
Total usagers		<b>46</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
%		<b>16%</b>	<b>22%</b>	<b>0%</b>	

Sur les 288 usagers rencontrés, 46 ont été éligibles pour le prélèvement de la charge virale (16%), 10 ont été prélevés (22%) et aucun d'eux n'a retiré le résultat suite à leur non disponibilité.



## V.6 Aspects COVID 19/VIH

- Déclarations des prestataires au sujet de la coinfection VIH/COVID19

Des mesures de restriction contre la COVID-19 n'ont pas empêchés aux usagers d'accéder à un service quelconque VIH ou TB et aucun d'entre eux n'a été contaminé par la COVID-19 selon les déclarations des prestataires.

- Déclarations des usagers

ZS	FOSA	Usagers ayant effectué le test	Résultat
<b>Karisimbi</b>	HGR Virunga	2	Négatif
%		<b>1%</b>	

Seuls deux usagers sur les 288, tous de la zone de santé de Karisimbi ont effectué le test COVID-19 pendant ce mois ; soit 1%.

## V.7 Stigmatisation et Discrimination

ZS	FOSA	Usagers Victimes d'agressions verbales ou moqueries dans la FOSA	Usagers victimes des Violences physiques dans la FOSA	Usagers Traités différemment par le professionnel de santé par rapport aux autres personnes	Connaissance d'une structure/ONGDH/Clinique juridique où recourir
<b>Beni</b>	HGR BENI	1			
	CSR PAIDA				1
<b>Binza</b>	CS CAMPS 5H				1
	CS KISHARO				6
	HGR NYAMILIMA	1	1		
<b>Butembo</b>	HGR KITATUMBA				3
	CM CBACA				2
	CM LUMIERE				1
<b>Goma</b>	HEAL AFRICA				2
<b>Kyondo</b>	CSR KYAVINYONGE			2	1
<b>Masisi</b>	HGR MASISI			1	1
<b>Oicha</b>	HGR OICHA				16
<b>Rutshuru</b>	CS KIBUTUTU			3	
	CS KINYANDONI			8	
	CS KIWANJA			6	
	CS MABUNGO			5	
	HGR RUTSHURU			4	
<b>Rwanguba</b>	CSR KARAMBI	4			
Total usagers		6	1	29	34
%		17%	3%	81%	12%

Trente-six (36) usagers sur les 288 ; soit 13 % ont été victimes de stigmatisation ou discrimination dans leur formation sanitaire. Plus des détails dans le tableau ci-dessus.

## V.8 Actions de Plaidoyer

N°	DATES DE RENCONTRES	PROBLEMES CONSTATÉS	ACTIONS MENÉES	INTERLOCUTEURS	ACTEURS IMPLIQUÉS	ISSUS DU DOSSIER	RECOMMANDATIONS
01	18/07/2022	Rupture de test VIH, Determine et Unigold	Demander aux prestataires des structures des ZS DE Goma et Karisimbi de continuer toujours à passer des commandes et contacté les programmes pour booster ces actions chacun a son niveau (CDR et ZS)	Infirmier chargé de la prise en charge et les Pharmaciens, des deux zones de santé (Goma et Karisimbi), SEP PNMLS	UCOP+ et Acteurs de la société civile Membres du Noyau Plaidoyer (UCOP+, PASCO, FOSI, RENADEF, et UNIVIE/SIDA)	Les prestataires chargé de la prise en charge nous confirmer la rupture des tests ; actuellement aucun test dans certaines structures, telle que CS Lubango dans ZS de Karisimbi et CS UMOJA dans GOMA ; ces dernières promettent de passer très vite leurs commandes au CDR, et les programmes	Au BCZs et structures de passer toujours leurs demandes bien que le stock d'alerte reste vide
02	25/07/2022	Rupture en TDF/3TC/EFV/ et AZT/3TC.ATV/R,CBS(EID) les tests pédiatrique dans les structures de la zone de santé de Karisimbi	Descente au BCZ de Karisimbi et Goma pour s'enquérir de la situation de stock	Médecin chargé de PEC et les Pharmaciens zonale	Acteurs de la société civile Membres du Noyau Plaidoyer	dans les deux dépôts des pharmacies zonales de Karisimbi et Goma, en attendant le jour de la livraison les structures passent déjà leurs commandes	Au structures de Mener un suivi rapprocher au niveau des zones de santé et de passer les commandes à temps.
03	30/07/2022	Nevirapine comprimé TB LAM et Cotrimoxazole en rupture dans certaines formations sanitaires	Descente au PNLS et aux Zone de santés pour s'enquérir de la situation de l'évolution de demandes au BCZ	Chargé de PEC de PNLS Pharmaciens zonale	Acteurs de la société civile Membres du Noyau Plaidoyer	Rupture de nevirapine et cotrimoxazole tests de dépistage (UVIGOLD) dans certaines structures visités et au BCZ	A PNLS, mener un plaidoyer afin d'avoir les intrants pendant que le besoin se présente.

## CONCLUSION

Selon les analyses faites ce mois-ci, il ressort que l'accès financier aux services VIH et TB maintien son amélioration dans la plupart des formations sanitaires visitées ; à part l'Hôpital Provincial du Nord Kivu (ZS Goma) ou les prestataires continuent à faire payer de l'argent aux usagers pour le retrait des ARV (4000FC).

L'offre des services VIH et TB de qualité continue à poser problème dans la majorité des FOSA visitées. Ce problème de qualité des services VIH et TB offerts est décrit dans 56 FOSA (soit 89% des ruptures) sur les 63 visitées.

La détérioration de la qualité de PEC **décriée** par les prestataires et usagers concerne les médicaments ARV adultes et pédiatriques (AZT/3TC+ATV/r : 11%, TDF/3TC/EFV : 9%, AZT/3TC+DTG :5%), Névirapine Comprimés 30%) et autres intrants VIH/TB : les tests de dépistage VIH (determine 54%, Unigold 57%, Stat Park :25%), les intrants de dépistage précoce (DBS, EID 20%), les intrants de **prélèvement pour la charge virale 16%, RHEZ 5%** ainsi que la prophylaxie au Cotrimoxazole 7%.

La charge virale pour les usagers demeure un problème réel dans la majorité des zones de santé appuyées par le FM suivies par l'Observatoire dans la DPS du Nord Kivu. Huit Cent Septante Trois (873) usagers ont été éligibles pour la charge virale lors de leurs passages dans les formations sanitaires de prise en charge ; seuls 98 parmi eux ; soit 11% ont été prélevés, parmi lesquels 41 (soit 43%) ont retiré leurs résultats et 34 (soit 83%) ont eu charge virale indétectable.

Dans ce rapport, on dénombre également des cas de violation des droits humains de la part des personnes vivant avec le VIH dans les espaces des soins. Au total, 36 usagers sur les 288 rencontrés, soit 13% ont été victimes de cas de stigmatisation ou de discrimination dans leurs FOSA de PEC des zones de santé de **Beni, Binza, Butembo, Goma, Kyondo, Masisi, Oicha, Rutshuru et Rwanguba.**



15A, Avenue du Musée, Quartier Himbi,  
Commune de Goma, Ville de Goma  
Réf.: Entrée Hôtel du Gouvernement



Téléphone 1 : + 243 810 383 337  
Téléphone 2 : + 243 994 453 464  
Téléphone 3 : + 243 858 915 230



Email 1: [ucopplus.nordkivu@ucopplus.org](mailto:ucopplus.nordkivu@ucopplus.org)  
Email 2: [info@ucopplus.org](mailto:info@ucopplus.org)  
Website: [ucopplus.org](http://ucopplus.org) / [observatoirevihthb.info](http://observatoirevihthb.info)



Copyright: 2022 UCOP+

Siège Social: Immeuble PNMLS, Croisement Av. de la  
Libération (ex 24 Novembre) et Bld Triomphal  
C/Kasavubu, Kinshasa  
[www.ucopplus.org](http://www.ucopplus.org)  
[www.observatoirevihthb.info](http://www.observatoirevihthb.info)  
[info@ucopplus.org](mailto:info@ucopplus.org)