

UNION CONGOLAISE DES
ORGANISATIONS DES
PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH



OBSERVATOIRE VIH/TB

Kinshasa, Septembre 2021



Immeuble PNMLS, Croisement Av. de la Libération
(ex 24 Novembre) et Bld Triomphal C/Kasavubu,
Kinshasa





Téléphone 1 : + 243 854 789 534
Téléphone 2 : + 243 896 275 414
Téléphone 3 : + 243 858 915 230



Email 1: info@ucopplus.org
Website: ucopplus.org / observatoirevih.tb.info

PROVINCES COUVERTES PAR L'OBSERVATOIRE VIH/TB EN RDCONGO





Sommaire

05.	CONTEXTE
05.	OBJECTIFS
05.	RESULTATS
11.	CONCLUSION

L'Observatoire repose sur la collecte des données sur l'accès aux soins de qualité et la disponibilité des médicaments VIH/TB dans les formations sanitaires.

LISTE DES ABREVIATIONS

ARV	: Antirétroviral
CCM	: Country Coordination Mechanism
ECZS	: Equipe Cadre de la Zone de Santé
FM	: Fonds Mondial
FOSA	: Formation Sanitaire
IO	: Infection Opportuniste
IST	: Infection Sexuellement Transmissible
PEC	: Prise en charge
PNLS	: Programme National de Lutte contre le Sida
PNLT	: Programme National de Lutte contre la Tuberculose
PNMLS	: Programme National Multisectoriel de lutte contre le Sida
PTME	: Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à son Enfant
PVVIH	: Personne(s) Vivant avec le VIH
SIDA	: Syndrome de l'Immunodéficience humaine Acquise
SNIS	: Système National d'Informations Sanitaires
SPSS	: Statistic Package for the Social Science
SR	: Sous Récipiendaire
TB	: Tuberculose
TLD	: Tenofovir Disoproxil Fumarate Lamivudine Dolutegravir
UCOP+	: Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le VIH
VIH	: Virus de l'Immunodéficience Humaine

I. CONTEXTE

Fin 2020, l'Observatoire VIH/TB était appuyé par le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme (FM) à travers CORDAID dans le cadre du Nouveau Modèle de Financement II (NMF II).

Avec le NMF III qui va de 2021 à 2023, le même dispositif « **Observatoire** » est de nouveau appuyé par le FM à travers CORDAID. Ce dispositif repose sur la collecte des données dans les formations sanitaires ; données collectées à partir d'un smartphone via une application mobile « KoBo Collect ». Les interventions de l'Observatoire sont conduites dans le cadre de faire participer les bénéficiaires des soins au suivi de leur prise en charge.

L'objectif est de fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la société civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLS, PNL, etc.) et aux partenaires d'appui des informations d'aide à la décision pour améliorer les programmes de lutte contre le VIH/SIDA et la TB au niveau du pays.

Deux questionnaires électroniques sont utilisés : Usagers des services et Prestataires des soins.

A Kinshasa, le dispositif « Observatoire » est opérationnel dans 14 zones de santé sous financement du Fonds Mondial à savoir : Barumbu, Biyela, Bumbu, Kintambo, Kalamu 1, Kalamu 2, Kintambo, Kisenso, Lemba, Makala, Maluku 2, Mont Ngafula 2, Ngiringiri, Selembao ;

Ce rapport présente les données collectées au mois de Septembre 2021 à partir du 05 jusqu'au 25.

II. OBJECTIFS

II.1 Objectif global

Contribuer à l'amélioration de l'accès et de la qualité des services de lutte contre le VIH et la coinfection VIH/TB, dans le cadre du plan stratégique national.

II.2 Objectifs spécifiques

De façon spécifique, il s'agit d'(de) :

- Assurer le suivi continu de l'accès et la qualité des services VIH/Sida, ainsi que l'intégration des services de PEC de la coinfection VIH/TB, dans la province du Kinshasa ;
- Consolider le rôle de la société civile dans le pilotage des financements VIH/TB du FM, et plus globalement dans le pilotage de la lutte contre le VIH/TB ;
- Fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la société civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLS, PNL, etc.) et aux partenaires d'appui des informations d'aide à la décision pour améliorer les programmes de lutte contre le SIDA et la TB.

III. RESULTATS

Dans ce rapport, les indicateurs ci-dessous ont été analysés :


- Échantillonnage :
 - Le nombre d'Usagers par sexe/Age Moyen/Schéma ARV ;
 - Le nombre d'Usagers par sexe/Temps sous TARV ;
 - Le nombre Usagers par sexe/Age Moyen/Appartenance ou pas dans une catégorie ;
 - Nombre des usagers dans les modèles différenciés des soins (/ZS et /FOSA);
- Disponibilité des intrants VIH/TB :
 - Formations sanitaires qui ont connu les ruptures d'intrants suivis par l'Observatoire du côté des Usagers et des Prestataires ;
 - La durée de rupture pour chaque intrant en rupture ;
 - Les intrants qui ont été payants dans les FOSA ;

- L'Eligibilité pour la Charge Virale ;
- Cas de Stigmatisation et Discrimination auprès des usagers.

II.1. Échantillonnage

Trois cents cinquante-quatre personnes (354) personnes ont été interviewées au cours de ce mois, dont 53 prestataires des soins VIH et 301 usagers des services (201 de sexe féminin et 100 de sexe masculin).

Graphique 1, nombre d'usagers et prestataires interrogés



Graphique 2, nombre d'usagers par sexe




Tableau 1, Répartition des usagers pas sexe/Age moyen et schéma ARV

Schéma ARV	Féminin		Masculin		Total Usagers
	Age Moyen	Sous-Total	Age Moyen	Sous-Total	
ARV deuxième ligne	41	7	41	4	11
TDF/3TC/DTG	40	218	43	111	329
TDF/3TC/EFV	40	6	41	12	18
Total général	40	231	43	127	358

Féminin	Masculin
<ul style="list-style-type: none"> 218 usagers (61%) sont sous TDF/3TC/DTG et 6 autres (2%) sont sous TDF/3TC/EFV 	<ul style="list-style-type: none"> 11 usagers (31%) sont sous TDF/3TC/DTG et 12 sous TDF/3TC/EFV

Graphique 3, usagers par sexe/temps sous TARV




Tableau 2, Nombre des usagers par sexe/temps sous TARV

Zones de santé	Féminin			Masculin			Total général
	13 mois et plus	6 à 12 mois	Moins de 6 mois	13 mois et plus	6 à 12 mois	Moins de 6 mois	
Barumbu	21	5	2	8	5		41
Biyela	4	11	2	4	11	1	33
Bumbu	15	13	3	4	8	2	45
Kalamu 1	25	3		15	1	1	45
Kalamu 2	6	3	2		10	1	22
Kintambo	3	2		4			9
Kisenso	7	1		6			14
Lemba	18	9	1	6	3		37
Makala	8	1	1	3	1		14
Maluku 2	4			2			6
Mont Ngafula 2	23			8			31
Ngiringiri	10	1		3	2		16
Selembao	7	7	13	8	6	4	45
Total général	151	56	24	71	47	9	358
%	65%	24%	10%	56%	37%	7%	100%

Dans le tableau ci-haut, il s'agit du temps sous traitement ARV des usagers rencontrés dans les formations sanitaires visitées au cours de ce mois.

Tableau 3, Répartition des usagers par sexe/Âge moyen/groupe d'Appartenance

Sexe	Professionnel de sexe	Homme ayant des rapports sexuels avec les hommes	Utilisateurs des drogues injectables	Aucune catégorie	Age Moyenne
Féminin	17			214	40
Masculin	5	5	1	116	43
Total général	22	5	1	330	41
%	6%	1%	1%	92%	

- Sur 231 usagers de sexe féminin interviewées, 17 (7%) sont professionnelles de sexe et 214 (93%) n'appartiennent à aucune catégorie ;
- 5 usagers (4%) de sexe masculin sont professionnels de sexe, 5 (4%) sont utilisateurs des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et 116 (91%) autres n'appartiennent à aucune catégorie.

Tableau 4, Nbre d'usagers dans les modèles différenciés des soins selon les prestataires


Zones de santé	Fosa	Circuit rapide/espace de rendez-vous	Club/Groupe d'adhérence/observance	Nombre de PODI	Renouvellement ARV < 3 mois	Renouvellement ARV de 3-5 mois	Renouvellement ARV ≥ 6 mois
Barumbu	Boyambi Hôpital Général de Référence	2		2			
	Maternité Kasai Centre de Santé	2		2	1	1	
Biyela	Mabondeli Centre de Santé	1				1	
	Panga Centre de Santé	1				1	
	Saint Joseph Centre de Santé	4				2	2
	Tshimungu Centre de Santé	1					1
	Yenge Centre de Santé	1					1
Bumbu	Grace Médical Centre de Santé	2			2	1	
	Siloe Bdom Centre de Santé	1			1	1	1
Kintambo	CBCO	1	1	1		1	1
	Kimia	2		2	2	1	2
	Maternité Kintambo	1				1	
Kisenso	Bikanga Centre de Santé	3			2	2	
	Esengo Centre Hospitalier	4			3	4	4
	Mayika Centre de Santé	2			2		2
	Nsola Centre de Santé	3	3		1	2	
	Regideso Centre de Santé	2			2	2	1
	St Ambroise Centre Hospitalier	4			4	4	2
Lemba	Lisanga Centre de Santé	1	1	1	1		1
	St Gabriel Centre Hospitalier	1	1	1	1		1
Mont Ngafula 2	Environnement Et Santé Centre de Santé	1			1		1
Ngingiri	CH d'Etat de Ngeri-Ngeri	2	2		1	2	2
	Femmes Plus	2	2		3	3	1
	Ndjombo	4	1		4	4	4
Total général		48	11	9	32	33	26

II.2. Ruptures d'intrants

Ici l'on interroge d'une part, les prestataires commis à la prise en charge VIH/TB dans les formations sanitaires, d'autre part les usagers des services quant à la disponibilité des intrants durant le mois.

II.2.a Selon les prestataires

Graphique 3, ruptures d'intrants selon les prestataires



Dans le graphique ci-dessus se trouvent les déclarations des ruptures en intrants VIH/TB selon les prestataires rencontrés. Sur 86 FOSA visitées ; 64 ont connu de ruptures soit un taux de 34%.

Il s'agit des intrants pour la CV, des ARV de deuxième ligne, des ARV pédiatriques, du TLD, TLE, CTX ainsi que des tests de dépistage VIH.

Tableau 5, Déclarations de ruptures d'intrants VIH/TB selon, les prestataires

Zones de santé	FOSA	Stock de préservatif	Determine	Uni-Gold	TLD	TLE	ARV 2ème ligne	ARV pédiatrique	Traitement prophylactique de la Tuberculose	RHEZ	RH	Intrants de dépistage précoce	Intrants Charge Virale
Barumbu	Race Benie Centre Médical			18				18					
	Banniere Centre de Santé							21					
	Maternité Kasai Centre de Santé			24									
	Yenge Centre de Santé	23		10									
Biyela	Communautaire Centre de Santé	10	7	7									
	Saint Jean Centre Médical	3	5										
	Mabondeli Centre de Santé	23	13	15						10			
	Nandora Centre de Santé	17	9	11		3							
	Les Etoiles Centre de Santé	23	14	23		1		23					
	Saint Joseph Centre de Santé	10	5	5		2				4	1		
	Panga Centre de Santé	10	6	5									
	Tshimungu Centre de Santé	9	7	5									
Bumbu	Barel Centre de Santé			5									
	Libondi Centre de Santé				1			6	1	1	1		
Kalamu 1	ONATRA/Kalamu1 Centre Hospitalier						20	20					6
	CS Bomoto	14		6			14	14					
	CS Bondeko	16	16								16		
Kalamu 2	Akram Centre Hospitalier			12									
	Ike Centre Médical			20									
Kintambo	St Gabriel Centre de Santé			3									
	Deima Centre Médical			13									
	Kimba			13				11					
	Polyclinique OBED							10					
Kisenso	HGR Kintambo			23				23					
	Polyclinique OBED					10		10					
	Amba Centre de Santé	24											
	Bikanga Centre de Santé	21											
	St Ambroise Centre Hospitalier	16											
	Regideso Centre de Santé	17											
	Tobatela Centre de Santé	24											
	Elazard Centre de Santé	23											
	Nsola Centre de Santé	23											
	Bikanga Centre de Santé	23											
Lemba	Muyika Centre de Santé	7											
	Mushie Centre de Santé	24	6	6							6		
	Esengo Centre Hospitalier					10							
	Lisanga Centre de Santé		3	10									
Makala	St Gabriel Centre Hospitalier												
	Hilary Friendly Center de Lemba Centre de Santé							10					
	CMC Centre Hospitalier			4									
	Bondeko Ya Sika Centre de Santé			15									
Maluku 2	ADECO Centre de Santé			15			15						
	Boboto Centre de Santé			14									
	Selo Centre de Santé	24						24					
	Bimazi Centre de Santé			12				12					
Mont Ngafula 2	Setas Centre de Santé			12				12					
	CS Mbankana	25	25	25			25						
	Kimbwala Centre de Santé	12				11	18	18		18	18	18	18
	Environnement Et Santé Centre de Santé			15			15	17	10	14	13	14	15
Ngingiri	Pédiatrique de Kimbondo Hôpital		4			25	25	25		25	5	24	
	CH d'Etat de Ngingiri-Ngingiri	20											
	Femmes Plus	24											
	Ndjombo	24		6									13
Selembao	Elonga Centre de Santé	21	21		21	21	21	21	21			21	
	Kitokimosi Centre de Santé de Référence	21											
	Naman Kinzombo Centre de Santé	21	13	21									
	La Délivrance Centre de Santé	20	20					20					
	PC Makala Centre de Santé	9		22									
	Serepta Centre de Santé	9						13					
Total Usagers	Mandos Centre Hospitalier	24	24	24					7			7	
	Miradie Centre de Santé	24	24	24									
	Sainte Anne Centre de Santé	24	22	22				7				7	
	Bakiidi Centre de Santé	10	10	9		10			1				
Nbres Fosa en ruptures	64	37	22	37	6	5	8	21	5	5	6	7	5
%	34%	58%	34%	58%	9%	8%	13%	33%	8%	8%	9%	11%	8%

Tableau 6, Ruptures d'intrants selon les usagers

Zone de santé	FOSA	ARV	Traitement prophylactique de la Tuberculose	Préservatif masculin	Préservatif féminin	Lubrifiant aqueux	Kit PrEP	Seringue autobloquante
Barumbu	La Charité Centre de Santé			1	2			1
Biyela	Tshimungu Centre de Santé				1	1		
	Saint Jean Centre Médical		1		1	1	1	
Kalamu 2	Le Bon Berger Centre Hospitalier						1	
	Akram Centre Hospitalier			1		1		
Kisenso	Esengo Centre Hospitalier	1						
	St Ambroise Centre Hospitalier			4	2			
Lemba	Nsola Centre de Santé			1	3			
	Lisanga Centre de Santé					1		
Selembao	HGR Mbankana			2	2	2	1	
	La Délivrance Centre de Santé			1	1			
	Bakiidi Centre de Santé		5	2	1	1		
	Kitokimosi Centre de Santé de Référence			2	1	1		
Total Usagers	Makala Hôpital			2	1	1		
		1	6	16	15	9	3	1
%		2%	12%	31%	29%	18%	6%	2%

Au total 51 usagers ont connu des ruptures d'intrants pendant ce mois ; soit 17%.

Il s'agit des usagers des zones de santé de *Barumbu, Biyela, Kalamu 2, Kisenso, Lemba, Maluku 2 et Selembao*.

II.3 Accessibilité financière

Les usagers n'ont pas connu les problèmes sur l'accessibilité financière, c'est-à-dire qu'ils ont eu accès aux services gratuitement.

II.4 Charge virale

Tableau 7, Usagers éligibles à la CV

Zones de santé	Fosa	Eligible pour la Charge Virale	Prélèvement	Retrait du résultat
Barumbu	Banniere Centre de Santé	1		
	Boyambi Hôpital Général de Référence	17	13	6
	Kalamu Centre Médical	3	2	1
	La Charité Centre de Santé	7	6	4
	Maternité Kasai Centre de Santé	7	6	6
Biyela	Saint Jean Centre Médical	5	5	5
	Saint Joseph Centre de Santé	9	9	8
	Tshimungu Centre de Santé	6	6	6
Bumbu	Bumbu Hôpital Général de Référence	4		
	Libondi Centre de Santé	4	2	
Kalamu 1	CS Bomoto	13	9	3
	CS Bondeko	8	8	3
Kalamu 2	Akram Centre Hospitalier	7	6	5
	Kalamu Medical Center Centre de Santé	4	3	3
	Le Bon Berger Centre Hospitalier	2	1	1
	St Gabriel Centre de Santé	3	3	3
Kisenso	Esenko Centre Hospitalier	1	1	
	Nsola Centre de Santé	4	4	4
	St Ambroise Centre Hospitalier	6	6	6
Lemba	Bon Berger Centre Hospitalier	4	4	2
	CHMA Hôpital Général de Référence	2	2	2
	Elimo Santu Centre de Santé	2	1	1
	Hilary Friendly Center de Lemba Centre de Santé	1	1	
	Kinshasa Cliniques Universitaires	1	1	1
	Lisanga Centre de Santé	18	18	14
Makala	St Gabriel Centre Hospitalier	2	2	2
	Selo Centre de Santé	1	1	
Maluku 2	St Clement Centre de Santé	2	2	
	CS Mbankana	1		
	Mont Ngafula 2	31	31	30
	Mater Dei Centre de Santé	13	13	12
	Pédiatrique de Kimbondo Hôpital	18	18	18
Ngiringiri	CH d'Etat de Ngiri-Ngiri	2	2	
	Femmes Plus	5	2	
	Ndjombo	5	5	5
	Polyclinique de Ngiri-Ngiri	1	1	1
Selembao	Bakiidi Centre de Santé	3	3	2
	Kitokimosi Centre de Santé de Référence	2	2	2
	La Délivrance Centre de Santé	2	2	2
	Makala Hôpital	6	6	4
	Mandos Centre Hospitalier	2		
	Miradie Centre de Santé	1	1	
	Sainte Anne Centre de Santé	5	5	1
Serepta Centre de Santé	4			
Total général		214	182	133
%		60%	51%	37%

Deux cent quatorze usagers (60%) ont été éligibles à la charge virale, dont 182 (51%) ont été prélevés et 133 ont retiré leur résultat, soit 37%.

II.5 Stigmatisation et discrimination

Les usagers interrogés durant le mois de septembre n'ont soulevé aucun problème de discrimination et stigmatisation.

II.6 Facteurs de risque liés à la COVID 19/VIH

Zone de santé	FOSA	Test pour le Coronavirus (COVID-19)	Résultat du test	Y a-t-il, dans votre entourage ou votre famille, des personnes qui ont été infectées par le Coronavirus (COVID-19) ?	Disposition prise	
Barumbu	Maternité Kasai Centre de Santé			Oui	Hôpital	
		Oui	Négatif	Oui	Hôpital	
		Oui	Négatif	Oui	Hôpital	
	La Charité Centre de Santé	Oui	Négatif	Oui	Hôpital	
		Oui	Négatif	Oui	Hôpital	
		Oui	Négatif	Oui	Hôpital	
	Boyambi Hôpital Général de Référence	Oui	Négatif			
Biyela	Saint Joseph Centre de Santé	Oui	Je n'ai pas retiré le résultat	Oui	Hôpital	
		Oui	Négatif	Oui	Hôpital	
		Oui	Négatif			
Bumbu	Bumbu Hôpital Général de Référence			Oui	Aucune disposition prise	
Kalamu 2	St Gabriel Centre de Santé	Oui	Négatif			
				Oui	Hôpital	
	Le Bon Berger Centre Hospitalier	Oui	Négatif	Oui	Hôpital	
		Oui	Négatif	Oui	Aucune disposition prise	
	Akram Centre Hospitalier	Oui	Je n'ai pas retiré le résultat			
		Oui	Positif	Oui	Traitement traditionnel	
Kalamu Medical Center Centre de Santé	Oui	Négatif				
	Oui	Négatif				
Kisenso	Esengo Centre Hospitalier			Oui	Auto médication	
		Oui	Je n'ai pas retiré le résultat			
	St Ambroise Centre Hospitalier	Oui	Négatif			
Lemba	Hilary Friendly Center de Lemba Centre de Santé	Oui	Négatif			
		Oui	Négatif			
		Oui	Négatif			
	Kinshasa Cliniques Universitaires	Oui	Positif	Oui	Hôpital	
		Oui	Négatif	Oui	Hôpital	
Elimo Santu Centre de Santé	Oui	Négatif	Oui	Hôpital		
Makala	St Clement Centre de Santé	Oui	Négatif			
		Oui	Négatif			
Maluku 2	HGR Mbankana	Oui	Négatif			
	CS Mbankana	Oui	Négatif			
Ngiringiri	CH d'Etat de Ngiri-Ngiri	Oui	Positif			
		Oui	Négatif			
	Femmes Plus	Oui	Positif			
		Oui	Je n'ai pas retiré le résultat	Oui	Hôpital	
Selembao	La Délivrance Centre de Santé			Oui	Hôpital	
		Oui	Négatif	Oui	Traitement traditionnel	
	Bakidi Centre de Santé			Oui	Traitement traditionnel	
		Oui	Négatif	Oui	Traitement traditionnel	
	Serepta Centre de Santé			Oui	Hôpital	
	Kitokimosi Centre de Santé de Référence			Oui	Traitement traditionnel	
		Oui	Négatif	Oui	Hôpital	
	Makala Hôpital	Oui	Négatif	Oui	Auto médication	
		Oui	Négatif	Oui	Hôpital	
		Oui	Négatif	Oui	Hôpital	
		Oui	Négatif	Oui	Hôpital	
		Oui	Négatif	Oui	Hôpital	
		Oui	Négatif	Oui	Hôpital	
Sainte Anne Centre de Santé	Oui	Positif	Oui	Traitement traditionnel		
	Oui	Négatif	Oui	Traitement traditionnel		
	Oui	Négatif	Oui	Hôpital		
	Total Usagers		49	39		

Seuls 49 usagers sur le total de 358 interviewés ont déclaré avoir effectué le test COVID ce mois-ci, ce qui représente un taux de 14%. Trente-neuf personnes dans l'entourage ont été infecté, et comme mesure prise, les usagers se sont rendus à l'hôpital.

CONCLUSION

Selon le pharmacien de l'Armée du salut, les ruptures en intrants VIH notamment le Determine dans les différentes FOSA, ce sont des fausses ruptures car actuellement le FM/CORDAID parlent du dépistage ciblé. En effet, dans l'approvisionnement des FOSA désormais on tient compte des portes d'entrée. Il n'ya que deux portes d'entrée qui sont considérées la porte d'entrée CPN et la porte d'entrée Tuberculose (pour les patients co-infectés VIH/TB).

Pour les autres portes d'entrée on ne donne plus des intrants VIH (Determine notamment), même la DCIP ne se fait plus systématiquement pour tous les patients en consultation, sauf pour les deux portes d'entrée CPN et TB, ce qui fait que la plupart de FOSA déclarent des ruptures en intrants de dépistage VIH, en fait ce sont des «Fausses ruptures».

RECOMMANDATION

- Que l'unité de gestion du projet puisse voir dans quelle mesure proposer la révision du questionnaire de l'enquête par rapport à la nouvelle donne



Immeuble PNMLS, Croisement Av. de la Libération
(ex 24 Novembre) et Bld Triomphal C/Kasavubu,
Kinshasa



Téléphone 1 : + 243 854 789 534
Téléphone 2 : + 243 896 275 414
Téléphone 3 : + 243 858 915 230



Email 1: info@ucopplus.org
Website: ucopplus.org / observatoirevihthb.info



Copyright: 2021 UCOP+

Siège Social: Immeuble PNMLS, Croisement Av. de la
Libération (ex 24 Novembre) et Bld Triomphal
C/Kasavubu, Kinshasa
www.ucopplus.org
www.observatoirevihthb.info
info@ucopplus.org