




# **RAPPORT DE L'OBSERVATOIRE**

---

**DEUXIEME TRIMESTRE 2021**



# SOMMAIRE



Plaidoyer

Présentation  
des résultats

Sigles et abréviations

Contexte

Considérations  
éthiques

Recueil,  
stockage et  
traitement des données

Limites

Echantillonnage

Objectifs

<b>ARV</b>	: Antirétroviraux
<b>AT</b>	: Assistant Technique
<b>CD</b>	: Chef de Division
<b>CORDAID</b>	: Catholic Organization for Relief and Development Aid (Organisation catholique de secours et d'aide au développement)
<b>CTX</b>	: Cotrimoxazole
<b>DPS</b>	: Division Provinciale de la Santé
<b>FM</b>	: Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme
<b>FOSA</b>	: Formation Sanitaire
<b>IO</b>	: Infections Opportunistes
<b>MCZS</b>	: Médecin Chef de Zone de Santé
<b>NMF</b>	: Nouveau Modèle de Financement
<b>PNLS</b>	: Programme National de Lutte contre le Sida
<b>PNLT</b>	: Programme National de Lutte contre la Tuberculose
<b>PNMLS</b>	: Programme National Multisectoriel de Lutte contre le Sida
<b>SEP</b>	: Secrétariat Exécutif Provincial
<b>TB</b>	: Tuberculose
<b>TLD</b>	: Ténofovir – Lamivudine - Dolutegravir
<b>TLE</b>	: Ténofovir – Lamivudine – Efavirenz
<b>TPT</b>	: Traitement Prophylactique de la Tuberculose
<b>UCOP+</b>	: Union Congolaise des Organisations des Personnes vivant avec le VIH
<b>VIH</b>	: Virus de l'Immunodéficience Humaine
<b>ZS</b>	: Zone de Santé

# SIGLES ET ABRÉVIATIONS

## I. Contexte

Le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose appuie depuis 2021 l'Observatoire VIH/TB dans trois (3) Divisions Provinciales de la Santé (DPS) en République Démocratique du Congo. Il s'agit des DPS du Nord Kivu, Kinshasa et du Kasai Oriental (Mbuji-Mayi).

L'Observatoire repose sur la collecte des données dans les formations sanitaires (FOSA), données collectées à partir d'un smartphone à partir d'un terminal mobile « KoBo Collect ». Les interventions de l'Observatoire sont conduites dans le cadre de faire participer les bénéficiaires des soins au suivi de leur prise en charge. L'objectif est de fournir aux responsables des programmes VIH/TB, aux décideurs, à la société civile locale et nationale, aux autorités nationales (CCM, PNMLS, PNLS, PNL, etc.) et aux partenaires d'appui des informations d'aide à la décision pour améliorer les programmes de lutte contre le VIH/sida et TB.

Ce rapport donne la situation de la disponibilité des intrants VIH/TB entre Avril et Juin 2021. Il prend en compte les déclarations des ruptures d'intrants VIH et TB selon les prestataires des soins et les usagers des services (PvVIH), les coûts payés par les usagers pour bénéficier d'un service, les cas de stigmatisation et discrimination des PvVIH, les actions de plaidoyer menées.

## II. Objectifs

L'objectif général est de fournir aux décideurs, bailleurs de fonds, à la société civile et à toutes les parties prenantes des informations d'aide à la décision pour améliorer les programmes de lutte contre le sida et la TB.

Spécifiquement, il s'agit d' (de) :



Présenter les résultats des évaluations mensuelles sur la disponibilité des intrants de lutte contre le VIH et la coïnfection VIH/TB ;



Montrer les coûts directs d'achat des services qu'ont subi les bénéficiaires ;



Ressortir les cas de stigmatisation et discrimination envers les PvVIH



Formuler les recommandations aux différentes parties prenantes.


## III. Échantillonnage

Tableau 1 : Personnes interrogées

	Usagers			Prestataires		
	Avril	Mai	Juin	Avril	Mai	Juin
Mbuji-Mayi	105	363	468	25	30	33
Nord Kivu		332	293		59	57
Kinshasa		202	311		74	104
MOYENNE		1037			191	

En moyenne 1228 personnes ont été interrogées dont 1037 usagers et 191 prestataires.

## IV. Recueil, stockage et traitement des données



Les informations sont collectées mensuellement par les réseaux des enquêteurs, venus des différentes organisations de la société civile, préalablement formés. Les cibles sont des bénéficiaires des services et les prestataires de soins présents et disponibles lors de leurs passages dans les formations sanitaires (FOSA). Les questionnaires sont paramétrés dans l'application mobile « KoBo Collect ». Les données remontées sont stockées dans un serveur virtuel géré par UCOP+. Le logiciel SPSS a servi pour le traitement et l'analyse des données. Certains tableaux et graphiques ont été conçus à partir de Microsoft Excel.

## V. Limites

Ce rapport présente une photographie, au temps T, de la situation de disponibilité en intrants VIH et TB dans les structures des zones de santé de trois divisions provinciales (DPS) visitées par les enquêteurs (Avril-Juin 2021). De ce fait, il est difficile de généraliser ces résultats à travers les 26 provinces que compte la RD-Congo.

## VI. Considérations

Les aspects éthiques liés au respect de la personne, à la bienfaisance et à la justice ont été pris en compte. En plus, dans le présent rapport, le respect de la confidentialité a été garanti. Le consentement a été obtenu auprès des usagers des services et des responsables des FOSA.

Les objectifs de l'Observatoire, sa méthodologie, sa durée ont été expliqués à ceux-ci. Le consentement éclairé écrit n'a pas été proposé aux usagers pour l'interview, mais les informations ont été collectées de manière anonyme et impersonnelle au niveau des structures d'offre des soins VIH/TB.

L'équipe d'enquêteurs a été tenue au secret professionnel pour tout ce qui concerne les informations recueillies tout au long du travail de l'Observatoire.

L'Observatoire ne présente pas de bénéfice direct pour les bénéficiaires ayant pris part aux interviews. Il permettra cependant de contribuer à la mise en place des stratégies efficaces intégrant les mesures favorisant une bonne prise en charge du VIH/Sida, de la TB et de la coïnfection VIH/TB.

Les usagers des services et prestataires de soins n'ont pas été exposés à des risques particuliers, excepté les interviews par l'équipe d'enquêteurs.

## VII. Présentation des résultats

Durant ce deuxième trimestre, les indicateurs suivants ont été analysés



Ruptures d'intrants VIH/TB :

- ARV ;
- Intrants contre les infections opportunistes ;
- Intrants de dépistage VIH ;
- Intrants pour la mesure de la charge virale ;
- Intrants TB



Accessibilité financière



Stigmatisation et Discrimination



Actions de plaidoyer

### VII.1. Déclaration des ruptures d'intrants selon les prestataires

**Tableau 2.** Ruptures d'intrants selon les prestataires

Intrants VIH/TB	Kinshasa			MbujiMayi			Nord Kivu		
	Mai (n=74)	Juin (n=104)	Moyenne	Mai (n=30)	Juin (33)	Moyenne	Mai (n=59)	Juin (n=57)	Moyenne
Determine	23%	21%	22%	13%	9%	11%	12%	21%	16%
Uni-Gold	24%	31%	28%	3%	0%	2%	19%	12%	15%
TLD	8%	8%	8%	3%	0%	2%	0%	4%	2%
TLE	3%	7%	5%	0%	0%	0%	0%	5%	3%
ARV 2ème ligne	4%	4%	4%	0%	0%	0%	10%	14%	12%
ARV pédiatrique	4%	18%	11%	10%	6%	8%	10%	12%	11%
TPT	1%	3%	2%	0%	3%	2%	0%	5%	3%
Préservatif	24%	3%	14%	13%	9%	11%	0%	11%	5%
RHEZ	0%	0%	0%	0%	3%	2%	0%	2%	1%
RH	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	1%
CTX	ND						3%	2%	3%
Intrants dépistage précoce	ND						10%	7%	9%

Ce tableau présente les pourcentages des formations sanitaires qui ont déclaré avoir connu des ruptures d'intrants durant ce trimestre.

Dans la globalité, les ruptures ont été signalées par les prestataires dans certaines FOSA. Tous les intrants suivis dans le cadre du projet Observatoire ont connu au moins une rupture durant le trimestre. Les formations sanitaires concernées sont reprises en annexe 1 du présent rapport.

## VII.2 Déclaration des bénéficiaires sur les ruptures d'intrants

Certains usagers interrogés durant la période se sont heurtés à quelques difficultés liées au manque d'intrant, notamment les ARV et les préservatifs masculins et féminins. Le tableau 3 ci-dessous présente le pourcentage de quelques usagers qui ont déclaré avoir manqué les intrants à Mbuji-Mayi, à Kinshasa et au Nord Kivu.

**Tableau 3.** Usagers ayant déclaré avoir manqué les intrants au T2 2021

Intrants VIH/TB	Kinshasa			MbujiMayi			Nord Kivu		
	Mai (n=202)	Juin (n=311)	Moyenne	Mai (n=363)	Juin (468)	Moyenne	Mai (n=332)	Juin (n=293)	Moyenne
ARV	7%	8%	8%	0%	0%	0%	0%	2%	1%
TP	2%	7%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
RHEZ	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%
CTX	ND						0%	1%	1%
RH	0%	1%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	2%
Préservatif masculin	3%	6%	5%	0%	1%	1%	2%	4%	2%
Préservatif féminin	5%	5%	5%	0%	0%	0%	2%	3%	2%
Lubrifiant aqueux	2%	1%	2%	1%	2%	1%	2%	1%	1%
Kit PrEP	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%
Seringue autobloquante	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

A la lecture de ce tableau, on remarque que c'est dans la DPS de Kinshasa que les usagers ont plus manqué les intrants. Sur le trimestre 8% d'usagers interrogés ont manqué les ARV lors de leurs passages dans les structures des soins.


## VII.3 Accessibilité financière

Les informations collectées auprès des prestataires et usagers ont montré une amélioration par rapport à l'accessibilité financière (voir rapport T4 2020 Observatoire VIH/TB). Par ailleurs, on note cependant le paiement pour le retrait des ARV, la TPT dans certaines structures sanitaires dans les DPS de Kinshasa (ZS Biyela : CS Tshimungu, CS Saint Joseph, CS 2 Sakombi ; ZS Bumbu : CS Libondi ; ZS Kalamu 1 : CH ONATRA ; ZS Kalamu 2 : CS St Gabriel ; ZS Kintambo : Maternité Kintambo, HGR Kintambo ; ZS Kisenso : CH Esengo ; ZS Maluku 1 : CS Menkao) et du Nord Kivu (ZS Goma, SVIH/Hôpital Provincial : 4000 FC).

## VIII. Stigmatisation et Discrimination

Des cas de stigmatisation et discrimination ont été rapportés par les usagers dans les formations sanitaires visitées durant le trimestre. Ci-dessous nous présentons le pourcentage des usagers ayant racontés des cas de discrimination et stigmatisation.

**Figure 1.** Cas stigma



**Tableau 4.**

		Province/Ville							
		Kinshasa		Mbuji-Mayi		Nord Kivu		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Des membres de votre famille ont-ils honte de votre statut	D'accord	35	3%	18	2%	33	3%	86	8%
	Tout à fait d'accord	48	5%	3	0%	10	1%	61	6%
	Total	83	8%	21	2%	43	4%	147	14%
Avez-vous honte de votre statut	D'accord	64	6%	43	4%	50	5%	157	15%
	Tout à fait d'accord	43	4%	12	1%	18	2%	73	7%
	Total	107	10%	55	5%	68	7%	230	22%
Sentez-vous maudit à cause de votre statut	D'accord	54	5%	41	4%	34	3%	129	12%
	Tout à fait d'accord	31	3%	14	1%	9	1%	54	5%
	Total	85	8%	55	5%	43	4%	183	18%
Pensez-vous que les personnes vous trouvent dégoûtant	D'accord	25	2%	10	1%	26	3%	61	6%
	Tout à fait d'accord	21	2%	3	0%	5	0%	29	3%
	Total	46	4%	13	1%	31	3%	90	9%
Avez-vous l'impression d'être puni	D'accord	34	3%	41	4%	39	4%	114	11%
	Tout à fait d'accord	30	3%	15	1%	9	1%	54	5%
	Total	64	6%	56	5%	48	5%	168	16%
Êtes-vous congédié par votre employeur à cause de votre statut	D'accord	11	1%	2	0%	11	1%	24	2%
	Tout à fait d'accord	16	2%	1	0%	3	0%	20	2%
	Total	27	3%	3	0%	14	1%	44	4%
Êtes-vous souvent isolés des autres personnes à cause de votre statut	D'accord	30	3%	2	0%	24	2%	56	5%
	Tout à fait d'accord	20	2%	3	0%	2	0%	25	2%
	Total	50	5%	5	0%	26	3%	81	8%
Êtes-vous privé de liberté à cause de votre statut	D'accord	28	3%	1	0%	12	1%	41	4%
	Tout à fait d'accord	21	2%	0	0%	1	0%	22	2%
	Total	49	5%	1	0%	13	1%	63	6%
Vous sentez-vous rejeter par votre entourage à cause de votre statut	D'accord	15	1%	2	0%	26	3%	43	4%
	Tout à fait d'accord	23	2%	0	0%	8	1%	31	3%
	Total	38	4%	2	0%	34	3%	74	7%
Êtes-vous victime d'agressions verbales ou moqueries dans votre entourage à cause de votre statut	D'accord	18	2%	1	0%	41	4%	60	6%
	Tout à fait d'accord	21	2%	2	0%	4	0%	27	3%
	Total	39	4%	3	0%	45	4%	87	8%
Êtes-vous négligé par votre famille à cause de votre statut	D'accord	17	2%	2	0%	56	5%	75	7%
	Tout à fait d'accord	20	2%	2	0%	5	0%	27	3%
	Total	37	4%	4	0%	61	6%	102	10%
Avez-vous perdu le respect de votre entourage à cause de votre statut	D'accord	18	2%	2	0%	52	5%	72	7%
	Tout à fait d'accord	21	2%	1	0%	9	1%	31	3%
	Total	39	4%	3	0%	61	6%	103	10%

		Province/Ville							
		Kinshasa		Mbuji-Mayi		Nord Kivu		Total	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Subissez-vous des violences physiques à causes de votre statut	D'accord	11	1%	0	0%	11	1%	22	2%
	Tout à fait d'accord	16	2%	1	0%	1	0%	18	2%
	Total	27	3%	1	0%	12	1%	40	4%
Avez-vous l'impression que les gens ne sont pas intéressés par ce que vous touchez, vous faites, vous vendez, ... à cause de votre statut	D'accord	11	1%	9	1%	18	2%	38	4%
	Tout à fait d'accord	16	2%	1	0%	2	0%	19	2%
	Total	27	3%	10	1%	20	2%	57	5%
Vous sentez-vous traité différemment par le professionnel de santé par rapport aux autres personnes à cause de votre statut	D'accord	9	1%	0	0%	60	6%	69	7%
	Tout à fait d'accord	18	2%	0	0%	23	2%	41	4%
	Total	27	3%	0	0%	83	8%	110	11%
Avez-vous été refusé de participer à une manifestation (fête) à cause de votre statut sérologique	D'accord	28	3%	1	0%	8	1%	37	4%
	Tout à fait d'accord	16	2%	1	0%	2	0%	19	2%
	Total	44	4%	2	0%	10	1%	56	5%
Êtes-vous victime d'un refus de travail à cause de votre statut	D'accord	7	1%	0	0%	18	2%	25	2%
	Tout à fait d'accord	16	2%	0	0%	2	0%	18	2%
	Total	23	2%	0	0%	20	2%	43	4%
Êtes-vous traité différemment que tout le monde à cause de votre statut.	D'accord	14	1%	0	0%	23	2%	37	4%
	Tout à fait d'accord	16	2%	1	0%	2	0%	19	2%
	Total	30	3%	1	0%	25	2%	56	5%

Certains usagers sont exposés aux risques de stigmatisation et/ou de discrimination. Ainsi par exemple, 81 usagers soit 8% se sentent isolés à cause du statut sérologique ; 4% (n=40) ont subi des violences physiques ; 4% (n=43) ont été victimes du refus du travail ; 5% (n=53) se sont vu refusé de participer à une manifestation (fête) ; 8% (n=87) ont subi des agressions verbales à cause du statut sérologique.



## IX. Soins différenciés

Les soins différenciés sont définis comme l'approche centrée sur le client qui simplifie et adapte les services du VIH à travers la cascade pour refléter les préférences et les attentes de divers groupes de personnes vivant avec le VIH, tout en réduisant les charges inutiles sur le système de santé en rapport l'objectif ambitieux 95-95-95. La mise en œuvre de la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 2015 de « traiter tous les individus séropositifs sur le TARV », a signifié que les systèmes de santé déjà trop étendus doivent réexaminer la façon dont les soins du TARV sont dispensés ».

Ce faisant, certains prestataires interrogés durant ce trimestre ont affirmé avoir au sein de leurs FOSA, les usagers sous modèles différenciés. Cependant, nous remarquons que c'est seulement à Kinshasa et au Nord Kivu que ce modèle semble être fonctionnel. Le tableau ci-dessous donne plus de précision.

**Tableau 5.** Nombre d'usagers selon les modèles différenciés des soins par DPS

Province/Ville	PoDi	Groupe communautaire TARV	Renouvellement ARV < 3 mois	Renouvellement ARV de 3 – 5 mois	Renouvellement ARV ≥ 6 mois
Kinshasa	1746	63	1899	197	253
Mbuji-Mayi	0	5	84	6	36
Nord Kivu	751	824	790	2420	374
<b>Total</b>	<b>2497</b>	<b>892</b>	<b>2773</b>	<b>2623</b>	<b>663</b>



## X. Plaidoyer

Compte tenu des problèmes rencontrés dans certaines formations sanitaires, des actions de plaidoyer ont été menées en vue d'approvisionner les FOSA à problème.

**Tableau 6.** Actions menées à Mbuji-Mayi

N°	PERIODE	PROBLEMES CONSTATÉS	ACTIONS MENÉES	INTERLOCUTEURS	ACTEURS IMPLIQUÉS	ISSUS DU DOSSIER	RECOMMANDATIONS
1	Avr-21	Rupture en ARV pédiatrique au CH VITALITE, CS Christ ROI (ZS DE BIPEMBA)	Plaidoyer auprès du BCZ pour l'approvisionnement de FOSA	MCZ, SEP UCOP+	MCZ, SEP UCOP+, Acteurs de la société civile (Observatoire VIH/TB)	Les FOSA ont été servies par le redéploiement des quantités en surstock dans d'autres FOSA ; - Le MCZ s'est investi pour que les FOSA soient servies selon leurs demandes	
2	Mai-21	Insuffisance de TLD au CH AENAF	Le problème a été porté auprès de l'AT PNLS pour que les FOSA aient les TLD pour les usagers	MCZ, SEP UCOP+	MCZ, SEP UCOP+, MCP PNLS ai, Acteurs de la société civile (Observatoire VIH/TB)	Le PNLS s'est impliqué pour que la FOSA ait des ARV en quantité suffisante ; - Échanges avec les MCZ de ZS dans lesquelles ces problèmes se sont posés durant le mois	
3	Juin-21	Existence des activités communautaires au PALS avec l'appui de PEPFAR aux 2 FOSA militaires	Plaidoyer au PALS pour la complémentarité afin d'éviter les chevauchements	SEP UCOP+, Mères mentors	SEP UCOP+, Mères mentors	Le PALS accepte de capitaliser la présence des MM et de l'AOAC pour ses activités communautaires	

**Tableau 7.** Actions menées au Nord Kivu

N°	PERIODES	PROBLEMES CONSTATÉS	ACTIONS MENÉES	INTERLOCUTEURS	ACTEURS IMPLIQUÉS	ISSUS DU DOSSIER	RECOMMANDATIONS
1	10/05/2021	Rupture des médicaments ARV de 2ème ligne (LPVr) et de l'INH 300 mg au CSR CARMEL de la ZS de Goma	Redéploiement de quelques boîtes de LPVr et de l'INH de l'HGR VIRUNGA vers le CSR CARMEL	Pharmacien, IT	UCOP+	Approvisionnement des intrants en rupture au CSR CARMEL	
2	15/05/2021	- Saturation de l'HGR VIRUNGA dans la PEC des patients PvVIH ; - Distance considérable entre les structures de prise en charge VIH/TB et les usagers dans la ZS de Karisimbi	Descente au BCZ Karisimbi pour présenter les différents problèmes constatés au niveau de la zone de santé	MCZ ZS Karisimbi	Acteurs de la société civile Membres du Noyau Plaidoyer (UCOP+, PASCO, FOSI, RENADEF, GRAM et UNIVIE/sida)	Au vu des problèmes présentés, le MCZ a promis de mener des actions en vue d'apporter des solutions efficaces pour la bonne PEC des PvVIH au sein de la ZS de Karisimbi.	Intégrer dans d'autres FOSA la PEC pédiatrique et ne pas laisser seul HEAL AFRICA s'en charger
3	20/05/2021	Problème de disponibilité des médicaments ARV de 2ème ligne et de l'INH dans la ZS de Goma	Descente au BCZ Goma pour s'enquérir de la situation des ARV de 2ème ligne et de l'INH	Pharmacienne zonale	Acteurs de la société civile Membres du Noyau Plaidoyer (UCOP+, PASCO, FOSI, RENADEF, GRAM et UNIVIE/SIDA)	Rupture en INH 300 mg au niveau de la zone ; en outre l'INH 100 mg est disponible (70 boîtes) au niveau du dépôt pharmaceutique de la ZS ainsi que les ARV de 2ème ligne (Kaletra)	Aux responsables des formations sanitaires de passer les bons de commande à temps et de faire le suivi régulier auprès du BCZ pour éviter les ruptures en médicaments ; aux prestataires commis à la PEC VIH/TB d'administrer l'INH 100 mg en 3 doses pour les patients nécessiteux
4	20/05/2021	Ruptures en intrants VIH/TB signalées dans les ZS de Beni, Goma, Kirotshe, Masisi et Binza	Descente au bureau Provincial du PNLS pour échanger sur question	MCP PNLS	Acteurs de la société civile Membres du Noyau Plaidoyer (UCOP+, PASCO, FOSI, RENADEF, GRAM et UNIVIE/sida)	Après vérification et appels téléphoniques, le MCP rassure de la disponibilité de certains intrants au niveau des BCZS des ZS listées ; il s'agit des ZS de Beni, Kirotshe et Binza où les intrants déclarés en ruptures sont bel et bien disponibles au BCZs ; cas des médicaments ARV (TLD et TLE)	Aux formations sanitaires de passer leurs commandes en médicaments VIH/TB dans le délai vers les BCZs et surtout de faire le suivi pour éviter les ruptures auprès des usagers

Tableau 8. Actions menées à Kinshasa

N°	PERIODES	PROBLEMES CONSTATÉS	ACTIONS MENÉES	INTERLOCUTEURS	ACTEURS IMPLIQUÉS	ISSUS DU DOSSIER	RECOMMANDATIONS
1	JUN	Rupture en préservatif dans la FOSA CS St Jean dans la ZS BIYELA	Descente de l'Unité de Gestion de Projet dans la FOSA concernée pour constater la véracité des faits et Téléphoner les autres IT pour redéploiement	IT de la ZS de Biyela	Acteurs de la société civile Membres de l'Unité de gestion du projet (UCOP+) et l'enquêteur commis dans la Zone de Santé de Biyela	La FOSA a été servi sur un surstock du mois de Mai 2021, demandé dans une autre FOSA de la même Zone de Santé	Après la grève des infirmiers reprendre le processus de descente sur terrain avec les acteurs de la société civile Membres du Noyau Plaidoyer (UCOP+, RENOAC, SECAV, FOSI, LNAC, RACOF, CAD, CONERELA+ etc...) durant la quinzaine du mois de Juillet 2021
2		Rupture Determine dans les FOSA Akram, Delma, Cmmass, St Gabriel, Bien-être familial, Bon berger dans la Zone de Santé Kalamu 2	Descente de l'Unité de Gestion de Projet dans la FOSA concernée pour constater la véracité des faits et Téléphoner les autres IT pour redéploiement	DPS, Pharmacien de la ZS Kalamu 2, les IT des FOSA correspondant	Acteurs de la société civile Membres de l'Unité de gestion du projet (UCOP+) et l'enquêteur commis dans la Zone de Santé de Kalamu 2	Le MCZ en complicité avec l'AG de la Zone de Santé a promis de mener des actions en vue d'apporter des solutions efficaces pour résoudre tant soit peu l'approvisionnement en Determine dans les différentes FOS de sa Zone de Santé	Demander au CORDAID via l'armée du salut d'alléger les mesures d'approvisionnement concernant le dépistage ciblé pour que nous ayons assez de Determine dans nos FOSA
3		Rupture Préservatif, INH, ARV pédiatrique dans la FOSA CS Délivrance ; rupture des ARV pédiatrique et préservatif dans la FOSA BAKIDI dans la ZS Selembao	Descente de l'Unité de Gestion de Projet dans la FOSA concernée pour constater la véracité des faits et Téléphoner les autres IT pour redéploiement	IT de la ZS de Selembao	Acteurs de la société civile Membres de l'Unité de gestion du projet (UCOP+) et l'enquêteur omis dans la Zone de Santé de Selembao	L'IT de BAKIDI a transféré toutes les femmes enceintes VIH+ au CS Sté Anne qui possède tous intrants de VIH pédiatrique pour une meilleur PEC en attendant son approvisionnement	Après la grève des infirmiers, reprendre le processus de descente sur terrain avec les acteurs de la société civile Membres du Noyau Plaidoyer (UCOP+, FOSI, LNAC, RACOF, CAD, CONERELA+ etc...) durant la quinzaine du mois de Juillet 2021
4		Rupture de tous les intrants de prise en charge de VIH dans les FOSA Centre Hospitalier d'Etat de Ngiri-ngiri, CS Ndjombo, Fondation Femme Plus dans la Zone de Santé de Ngiri-ngiri	Descente de l'Unité de Gestion de Projet dans la FOSA concernée pour constater la véracité des faits et Téléphoner les autres IT pour redéploiement	IT de la ZS de Ngiri-ngiri	DPS, ZS, Représentant de l'Armée du salut, Acteurs de la société civile Membres de l'Unité de gestion du projet (UCOP+), IT de Ndjombo	Les usagers sont servis suite à la démarche propre de l'IT du CS Ndjombi chez les IT d'autres FOSA de la Zone de Santé	Que l'Armée du salut concrétise sa promesse de servir la ZS de Ngiri-ngiri en intrant VIH conformément à la dernière réunion avec la DPS et la Zone de Santé de Ngiri-ngiri

### CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Les données remontées durant ce trimestre montrent une certaine amélioration dans l'accessibilité financière aux soins par les usagers. Toutefois, des ruptures d'intrants (ARV, tests VIH, CTX, Préservatifs) ont été observées dans certaines formations sanitaires visitées à Kinshasa, au Nord Kivu et à Mbuji-Mayi. Ces ruptures continuent à poser problème dans la plupart des zones de santé Fonds Mondial et ne facilitent pas l'accès des usagers à une prise en charge dite de qualité.

Au vu des différents problèmes rencontrés à la fois par les usagers et les prestataires, nous formulons les recommandations ci-après :

*L'implication des acteurs dans la chaîne d'approvisionnement à tous les niveaux est souhaitée pour palier au problème de disponibilité en quantité et en qualité des médicaments et autres intrants VIH/TB ;*

*La révision de la politique de distribution des préservatifs et le circuit de distribution ;*

*La communication sur l'existence et l'importance du kit PrEP.*



Annexe 1. FOSA en rupture d'intrants VIH/TB selon les prestataires



mai

Zone de santé	Formation sanitaire	Determine	ARV pédiatrique	TPT	RHEZ	Préservatif
Bipemba	CS CHRIT ROI				30	7
	CS VITALITE				30	
Bonzola	CS CAMP NSELE	14				
Dibindi	CS BENA CIBUABUA	14				
Diulu	HGR KAYEMBE					30
Lukelenge	CS AENAF	30		5		
Mpokolo	CS ANUARITE		30			
Nzaba	CH TUDIKOLELA				30	
	CS MUKIBI	2				24
	CS NZABA ETAT					30
<b>Nbre FOSA en rupture</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

juin

Zone de santé	Formation sanitaire	Determine	ARV pédiatrique	TPT	RHEZ	Préservatif
Bipemba	CS CHRIST ROI					25
	CS VITALITE	7	25			
Lukelenge	CS BON SAMARITIN	14				
Mpokolo	CS ANUARITE			14	14	
Muya	HGR MUYA		25			
Nzaba	CS MUKUBI	10				25
	CS NZABA ETAT					25
<b>Nbre FOSA en rupture</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

MAI

33% 13% 3% 3% 10% 13%





JUIN

21% 9% 6% 3% 3% 9%





Zones de santé	FOSA	Préservatif	Determine	Uni-Gold	TLD	TLE	ARV 2ème ligne	ARV pédiatrique	Traitement prophylactique de la Tuberculose	RHEZ	RH
Barumbu	La Grâce Centre Médical	23		23							
Biyela	Mabondeli Centre de Santé	5									
	Les Etoiles Centre de Santé			3							
	Saint Jean Centre Médical	3									
	Panga Centre de Santé	6	5								
	Yenge Centre de Santé			5							
	Saint Jean Centre Médical	8		8							
	Tshimungu Centre de Santé	3	7	7							
	Nandora Centre de Santé	5		8							
	Communautaire Centre de Santé		4								
Bumbu	Grace Médical Centre de Santé	22									
	Libondi Centre de Santé							22			
Kalamu 1	CS Bondeko	16			16	16					
Kalamu 2	Le Bon Berger Centre Hospitalier	22	22	22							
	Akram Centre Hospitalier		22	22							
	St Gabriel Centre de Santé		22								
	Les Amis de Ndeko Basile C Hospitalier		22	22							
	Bien Etre Familial Centre Médical		22	22							
Kintambo	Polyclinique OBED	24		0				24			
	Kimia	14						10			
Kisenso	Tobatela Centre de Santé	24									
	Regideso Centre de Santé	24									
	Elazard Centre de Santé		23	23							
	Mushie Centre de Santé		23	23	23						
	Tobatela Centre de Santé	23									
	Esenko Centre Hospitalier	23						23			
	Tobatela Centre de Santé	10									
	Mushie Centre de Santé		10	10	10						
	Esenko Centre Hospitalier		7	10							
	Mayika Centre de Santé	8									
	Bikanga Centre de Santé			8							
Elazard Centre de Santé		8	8								
Lemba	Sainte Rita Centre de Santé			24							
	Elikya Clinique			22							
	CMG Centre Hospitalier			22							
	Elikya Clinique			22							
	Hilary Friendly Center de Lemba Centre de Santé							20			
	St Gabriel Centre Hospitalier		1								
Makala	Selo Centre de Santé	20		23				19			
	Boboto Centre de Santé					21		24			
	Shaloom Centre de Santé			12		24		24			
	La Clemence Centre de Santé					24		24			
	Bimazi Centre de Santé							20			
	ADECO Centre de Santé					15		21			
	Bondeko Ya Sika Centre de Santé			19							
Maluku 2	HGR Mbankana	18	18	18	18	18	18	18			
	CS Mbankana	16	16	16	16	16	16	16			16
Mont Ngafula 2	Kimwala Centre de Santé	17						17	17		
	Christ Sauveur Centre de Santé			20				17	17	17	17




Zones de santé	FOSA	Préservatif	Déterminé	Uni-Gold	TLD	TLE	ARV 2ème ligne	ARV pédiatrique	ARV 2ème ligne	Tuberculose	RHEZ	RH
Ngiri Ngiri	CH d'Etat de Ngiri-Ngiri	25	25	25	25							
	Ndjombo	23	23	23	23							
	Femmes Plus	23	23	23								
	Femmes Plus	22	22	22					22			
	Ndjombo	18	18	18	18		18	18				
Selembao	Serepta Centre de Santé	25						25				
	La Délivrance Centre de Santé	24						24	24			
	Bakiidi Centre de Santé	24						24				
	Maman Kinzembo Centre de Santé		22									
	Makala Hôpital	16										
<b>Nombre de Fosa en Ruptures</b>	<b>59</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	

Zone de santé	FOSA	Préservatif	Déterminé	Uni-Gold	TLD	TLE	ARV 2ème ligne	ARV pédiatrique	TPT
Kisenso	CAIDECO Centre de Santé			25					
Kisenso	St Ambroise Centre Hospitalier		7						
Lemba	CH d'Etat de Ngiri-Ngiri	25	25	25	25				
Makala	La Délivrance Centre de Santé	25							
Makala	Mandos Centre Hospitalier	25							
Selembao	Les Etoiles Centre de Santé		7	25					
Selembao	Yenge Centre de Santé		7	10					
Selembao	Miradie Centre de Santé		14	25				25	14
Biyela	Morija Centre Médical	25							
Biyela	Maternité Kasai Centre de Santé							25	
Makala	Akram Centre Hospitalier		15	25					
Selembao	Elonga Centre de Santé	25							
Barumbu	Kitokimosi Centre de Santé de Référence	20							
Selembao	Bambelota Centre de Santé		25	25	10				
Selembao	Les Amis de Ndeko Basile C Hospitalier		25	25					
<b>Nombre de Fosa en Ruptures</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1</b>



Mai

Zone de santé	FOSA	Préservatif	Déterminé	Uni-Gold	TLD	TLE	ARV 2ème ligne	ARV pédiatrique	TPT
Barumbu	Pédiatrique de Kimbondo Hôpital	21		21	25	25	21	21	
Barumbu	Boyambi Hôpital Général de Référence							21	
Barumbu	Makala Hôpital	25							
Barumbu	Banniere Centre de Santé							25	
Biyela	Scibe Congo Centre Hospitalier							25	
Kalamu 1	Bikanga Centre de Santé	25							
Kisenso	Panga Centre de Santé		2						
Lemba	Serepta Centre de Santé	25						25	
Makala	Le Bon Berger Centre Hospitalier		25	25				25	
Selembao	Bien Etre Familial Centre Médical		25	25					
Selembao	Setas Centre de Santé		15						
Biyela	Bondeko Ya Sika Centre de Santé			25					
Biyela	La Grâce Centre Médical	25		25					
Bumbu	Femmes Plus	25	25	25					
Bumbu	Ndjombo	25	25	25	25	25	25	25	
Bumbu	Elazard Centre de Santé		25	25					
Kalamu 1	Nsola Centre de Santé	7							
Kalamu 2	Mushie Centre de Santé		25	25					
Kalamu 2	Tobatela Centre de Santé	25							
Kalamu 2	Esenko Centre Hospitalier	25	14	25	25			25	
Kalamu 2	Hilary Friendly Center de Lemba Centre de Santé							25	
Kalamu 2	CS Bondeko	25			14		14		
Kalamu 2	Bakiidi Centre de Santé	25						25	



Zones de santé		FOSA	Préservatif	Intrants de dépistage précoce	CTX	Determine	Uni-Gold	TLD	TLE	ARV 2ème ligne	ARV pédiatrique	Traitement prophylactique	RHEZ	RH
Walikake	CS SACRE COEUR		23			24		24	24	24				22
	HGR WALIKALE								15	15	15	15		
Binza	HGR NYAMILIMA													
Karisimbi	HOPITAL MILITAIRE											24		
	CSR KAHEMBE		14								7			
Rutshuru	CSR RUBARE		23			3								
	CSR RUBARE		23			3								
Rwanguba	CS BUGUSA		24											
Kayna	CSR KANYABAYONGA		24											
Mweso	CS BUSHANGA					14	14							
	CS ST BENOIT					15								
	CS KITSHANGA					21		21						
Kamango	HGR KAMANGO					22	22			22	22			
	CS KAMANZARA					1								
	CS KAHONDO					16								
Kirotshe	CSR SAKE						10							
Vuhovi	CS MUSENDA					20	20			20	20			
	HGR VUHOVI									19				
	CH VUHIMBA									18	18			
Masisi	HGR MASISI										12			
	CS KITSULE									16				
Kayna	CSR KAMANDI													
Goma	SVIH/HÔPITAL PROVINCIAL					10	10							
	CS CASOP							15	15					
	HGR CHARITE MATERNELLE					15				15				
	CS MAPENDO		12										12	
	HEAL AFRICA							2						
	HGR KYESHERO					17	17							
Biena	HGR MAMBOWA		31											
Mabalako	CS BINGO		7							7				
<b>Fosa en Rupture</b>		<b>30</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



Zones de santé	Formations sanitaires	Préservatifs	Intrants de dépistage précoce	CTX	Déterminé	Unit-Gold	TLE	ARV 2ème ligne	ARV pédiatrique
Biena	HGR MAMBOWA								12
Binza	CS NYAMILIMA		14						
	HGR NYAMILIMA					21			
Butembo	CS LA LUMIERE		30	150	30	30			
	CS MAKASI	15				150			
	CH MAKASI	15							
	CH FEPSI	10	56	5	3	3			
	HGR KITATUMBA					30			
Goma	CS CASOP					21		21	
Kamango	CS KAMANZARA					30			
	CS KAHONDO					29			
Karisimbi	CS MABANGA							25	
Kayna	CS KAYNA				30				
Kirotshe	CSR SAKE	14							27
	HGR KIROTSHE						24		
	CS BWEREMANA					24			
Mabalako	CS KELEKELE				1			30	
	CS ALOYA		30		30	30	30	30	
	CS MABALAKO		30		30		30	30	
	HGR MABALAKO						30	30	
Masisi	CS LUASHI		30			30		60	
Musienene	CSR NDUKO	30							
Mweso	HGR MWESO						20		
Vuhovi	CH VUHIMBA				90			4	
Walikake	CS BILOBILO							2	
<b>Nbre FOSA en rupture</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

The collage features the following logos:

- Fonds mondial
- Cordaid
- PNMLS (with a red ribbon and map of DRC)
- Forum SIDA SI (with a red ribbon and map of DRC)
- PNLT - RDC (Programme National de Lutte contre la Tuberculose)
- Médecins Sans Frontières
- ONUSIDA
- Médecins du Monde
- Forum SIDA SI (with a red ribbon)
- UCOOP+ (with a red ribbon and map of DRC)
- RACQJ (with a red ribbon and group of people)

## **POUR PLUS D'INFORMATION**

---

[www.ucopplus.org](http://www.ucopplus.org)

[www.observatoirevihtb.info](http://www.observatoirevihtb.info)

[info@observatoirevihtb.info](mailto:info@observatoirevihtb.info)

[info@ucopplus.org](mailto:info@ucopplus.org)

